

**A K O R M Á N Y**

-----  
**rendelete**

**az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok  
kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról**

A Kormány

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában  
kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  
következőket rendeli el:

**1. §**

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről  
szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. melléklete az 1. melléklet  
szerint módosul.

**2. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő 120. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s.k.  
miniszterelnök

1. A Kr. 1. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat a következő 18-26. sorral egészül ki:

	(A	B	C	D	E	F)
18.	Gyógyhely megnevezés engedélyezése	A környezet-egészségügyi szempontú feltételek vizsgálata.	Minden esetben.	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ		30 nap
19.	Elismert ásványvíz, gyógyvíz, gyógyhatású víz, gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényezők megnevezés engedélyezése	A kitermelés körülményeinek közegészségügyi szempontú vizsgálata.	Minden esetben.	a vármegyei kormányhivatal, a főváros és Pest vármegye tekintetében a népegészségügyi feladatkörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatal		30 nap
20.	Elismert ásványvíz, gyógyvíz, gyógyhatású víz, gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényezők megnevezés engedélyezése	A gyógytényező felhasználhatóságának formájának, azaz külsőleg vagy belsőleg történő felhasználásának, feltételeinek, a korlátozással fogyasztható vizek fogyasztási előírásainak, valamint az esetleges víz- és iszapkezelési technológiai eljárásoknak a közegészségügyi szempontú vizsgálata.	Minden esetben.	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ		30 nap
21.	Elismert ásványvíz, gyógyvíz, gyógyhatású víz, gyógyiszap és egyéb természetes	Annak vizsgálata, hogy a vizet adó kút vagy forrás egy, már korábban gyógyvíz minősítést kapott kút vagy forrás	Minden esetben.	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ		30 nap

	gyógytényezők megnevezés engedélyezése	védőterületén, védőidomán belül van, azonos vízáadó rétegből kapja a vizet, és a két víz kémiai összetétele a természetes ingadozás határain (maximum 20% változás) belül megegyezik				
22.	Elismert ásványvíz, gyógyvíz, gyógyhatású víz, gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényezők megnevezés engedélyezése	Az orvosi megfigyelések értékelése, amely tartalmazza a javallatokat, ellenjavallatokat és az alkalmazási előírásokat is.	Minden esetben.	feladatkör szerinti egészségügyi szakmai kollégium		30 nap
23.	Szűrő-forgató rendszer üzemeltetése alóli felmentés	Annak vizsgálata, hogy a gyógyvíz minősége alapján a felmentés feltételei teljesülnek-e, továbbá, hogy, a gyógyvíz gyógyászati szempontból értékes, biológiailag aktív alkotórészeit a vízforgatás károsítja-e.	Minden esetben.	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ		30 nap
24.	Szűrő-forgató rendszer üzemeltetése alóli felmentés	Annak vizsgálata, hogy a kérelemben rögzített nyitvatartási- és geometriai adatok mellett bizonyítottan rendelkezésre áll-e	Minden esetben.	országos illetékességgel eljáró országos vízügyi hatóság		30 nap

		(a hatályos vízjogi engedélyben szereplő engedélyezett vagy a gyógyvíz átadás-átvételre irányuló szerződésben rögzített vízkivétel figyelembevételével) a minimálisan biztosítandó 30 %-os területi terheléshez szükséges vízmennyiség mind napi, mind éves vonatkozásban.				
25.	Közhasználatú fürdők közegészségügyi i-technológiai szabályzatának jóváhagyása	Egyedi kút vizének és egyéb vizek közegészségügyi szempontú vizsgálata fürdési célú létesítmény tápvizeként történő felhasználására	Minden esetben.	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ		30 nap
26.	Közhasználatú fürdők közegészségügyi i-technológiai szabályzatának jóváhagyása	Szűrő-forgató berendezéssel üzemeltetett fürdési célú létesítményben elismert ásvány- és gyógyvíz, vagy egyedi összetételű tápvíz felhasználása esetén a kémiai paraméterek tekintetében a medencevízre vonatkozó előírásoktól való eltérés vizsgálata	Minden esetben.	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ		30 nap

2. A Kr. 1. melléklet 16. pont 8. sora helyébe a következő sor lép:

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i> )
--	----------	----------	----------	----------	----------	------------

”

8.	Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások, továbbá ezek módosítására irányuló eljárás, ha az engedély műszaki tartalmában változás következett be.	A vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállásának elbírálása.	A gázveszélyes vízkészletet igénybe vevő fürdési célú víztermelés t folytató vízmű esetében.	Népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal	Az országos tisztifőorvos	15 nap
----	--	---	--	--	---------------------------	--------

”