

### Beavatkozás kódok jegyzéke

Kód	Megnevezés
70001	Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
70011	Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
70021	Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
70031	Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
70091	Kemoterápia, DCF protokoll szerint (01. fázis)
70111	Kemoterápia, FLOT protokoll szerint (01. fázis)
70131	Kemoterápia, FOLFOX/C protokoll szerint (01. fázis)
70141	Kemoterápia, CDDP + 5-FU protokoll szerint (2 w) (01. fázis)
70151	Kemoterápia, CDDP + 5-FU/B protokoll szerint (01. fázis)
70171	Kemoterápia, CDDP + TAX/B protokoll szerint (01. fázis)
70181	Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (01. fázis)
70182	Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (02. fázis)
70191	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
70201	Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70202	Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70203	Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70211	Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70212	Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70213	Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70221	Kemoterápia, 5FU protokoll szerint (01. fázis)
70231	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll szerint (01. fázis)
70241	Kemoterápia, TXT+ CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)
70251	Kemoterápia, TXT+CPT/B protokoll szerint (01. fázis)
70252	Kemoterápia, TXT+CPT/B protokoll szerint (02. fázis)
70261	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint (01. fázis)
70271	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint (01. fázis)
70291	Kemoterápia, FOLFOXIRI+BEV protokoll szerint (01. fázis)
70301	Kemoterápia, EEP protokoll szerint (01. fázis)
70311	Kemoterápia, ELF protokoll szerint (01. fázis)
70321	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint (01. fázis)
70361	Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint (01. fázis)
70381	Kemoterápia, FOLFOXIRI protokoll szerint (01. fázis)
70391	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (telítő) protokoll szerint (01. fázis)
70401	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
70421	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)
70431	Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (telítő) protokoll szerint (01. fázis)
70441	Kemoterápia, MAYO protokoll szerint (01. fázis)
70451	Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint (01. fázis)
70461	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint (01. fázis)
70471	Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint (01. fázis)
70481	Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
70491	Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint (01. fázis)
70501	Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (01. fázis)
70502	Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (02. fázis)
70503	Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (03. fázis)
70511	Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (01. fázis)
70512	Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (02. fázis)
70513	Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (03. fázis)
70521	Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (01. fázis)
70522	Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (02. fázis)

70531	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (01. fázis)
70532	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (02. fázis)
70533	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (03. fázis)
70541	Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (01. fázis)
70542	Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (02. fázis)
70543	Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (03. fázis)
70551	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (01. fázis)
70552	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (02. fázis)
70553	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (03. fázis)
70554	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (04. fázis)
70555	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (05. fázis)
70556	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (06. fázis)
70557	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (07. fázis)
70571	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (01. fázis)
70572	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (02. fázis)
70573	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (03. fázis)
70574	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (04. fázis)
70575	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (05. fázis)
70576	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (06. fázis)
70577	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (07. fázis)
70581	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (01. fázis)
70582	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (02. fázis)
70583	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (03. fázis)
70591	Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
70601	Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint (01. fázis)
70611	Kemoterápia, CDDP+5-FU/B protokoll szerint (01. fázis)
70621	Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)
70631	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint (01. fázis)
70641	Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint (01. fázis)
70661	Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70662	Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70663	Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70664	Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (04. fázis)
70665	Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (05. fázis)
70666	Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (06. fázis)
70671	Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70672	Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70673	Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70674	Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (04. fázis)
70675	Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (05. fázis)
70676	Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (06. fázis)
70681	Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint (01. fázis)
70691	Kemoterápia, HER+TAX/A telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70692	Kemoterápia, HER+TAX/A telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70693	Kemoterápia, HER+TAX/A telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70701	Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70702	Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70703	Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70711	Kemoterápia, HER+CX (telítő) protokoll szerint (01. fázis)
70721	Kemoterápia, HER+CX (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
70731	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint (01. fázis)
70761	Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (01. fázis)
70762	Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (02. fázis)
70763	Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (03. fázis)
70771	Kemoterápia, ECO protokoll szerint (01. fázis)
70781	Kemoterápia, TAX+CBP/B protokoll szerint (01. fázis)
70791	Kemoterápia, XEL/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
70801	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint (01. fázis)

70821	Kemoterápia, DOF protokoll szerint (01. fázis)
70831	Kemoterápia, TXT-CPT protokoll szerint (01. fázis)
70832	Kemoterápia, TXT-CPT protokoll szerint (02. fázis)
70841	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint (01. fázis)
70842	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint (02. fázis)
70851	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis)
70861	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint (01. fázis)
70871	Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (01. fázis)
70872	Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (02. fázis)
70881	Kemoterápia, PEV protokoll szerint (01. fázis)
70891	Kemoterápia, VICE protokoll szerint (01. fázis)
70901	Kemoterápia, GEMOX protokoll szerint (01. fázis)
70921	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint (01. fázis)
70931	Kemoterápia, GEM+XEL protokoll szerint (01. fázis)
70932	Kemoterápia, GEM+XEL protokoll szerint (02. fázis)
70941	Kemoterápia, CEV (kissejtes tüdőrák) protokoll szerint (01. fázis)
70951	Kemoterápia, GEM+XEL/A protokoll szerint (01. fázis)
70952	Kemoterápia, GEM+XEL/A protokoll szerint (02. fázis)
70961	Kemoterápia, MMC+IFO+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
70971	Kemoterápia, PE protokoll szerint (01. fázis)
70981	Kemoterápia, IEC protokoll szerint (01. fázis)
70991	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (01. fázis)
71011	Kemoterápia, ADOC protokoll szerint (01. fázis)
71021	Kemoterápia, GTX protokoll szerint (01. fázis)
71031	Kemoterápia, heti adagolású TXT protokoll szerint (01. fázis)
71041	Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint (01. fázis)
71042	Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint (02. fázis)
71043	Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint (03. fázis)
71044	Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint (04. fázis)
71051	Kemoterápia, XELOX/B protokoll szerint (01. fázis)
71061	Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (01. fázis)
71062	Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (02. fázis)
71063	Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (03. fázis)
71064	Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (04. fázis)
71065	Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (05. fázis)
71066	Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (06. fázis)
71067	Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (07. fázis)
71071	Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint (01. fázis)
71072	Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint (02. fázis)
71073	Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint (03. fázis)
71074	Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint (04. fázis)
71081	Kemoterápia, PEM+CDDP+BEV protokoll szerint (01. fázis)
71091	Kemoterápia, BEV (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
71101	Kemoterápia, PEM+CBP protokoll szerint (01. fázis)
71111	Kemoterápia, PEM+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis)
71121	Kemoterápia, VP/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
71131	Monoterápia, CCNU protokoll szerint (01. fázis)
71141	Kemoterápia, IFO monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
71151	Kemoterápia, 5-FU+FOL protokoll szerint (01. fázis)
71181	Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (01. fázis)
71182	Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (02. fázis)
71191	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint (01. fázis)
71201	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis)
71202	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (02. fázis)
71211	Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint (01. fázis)
71212	Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint (02. fázis)
71213	Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint (03. fázis)
71221	Kemoterápia, L-ADM+CBP protokoll szerint (01. fázis)

71231	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint (01. fázis)
71241	Monoterápia, CBP protokoll szerint (01. fázis)
71251	Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
71261	Monoterápia, BCNU protokoll szerint (01. fázis)
71271	Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)
71281	Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint (01. fázis)
71291	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint (01. fázis)
71292	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint (02. fázis)
71293	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint (03. fázis)
71301	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint (01. fázis)
71311	Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint (01. fázis)
71321	Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint (01. fázis)
71331	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint (01. fázis)
71341	Kemoterápia, TAX+CBP heti protokoll szerint (01. fázis)
71351	Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
71352	Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)
71353	Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)
71354	Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (04. fázis)
71355	Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (05. fázis)
71356	Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (06. fázis)
71361	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
71362	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)
71363	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)
71364	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (04. fázis)
71365	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (05. fázis)
71366	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (06. fázis)
71371	Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint (01. fázis)
71381	Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (01. fázis)
71382	Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (02. fázis)
71383	Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (03. fázis)
71391	Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (1w) (01. fázis)
71401	Kemoterápia, capecitabine+TXT protokoll szerint (01. fázis)
71441	Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (01. fázis)
71442	Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (02. fázis)
71443	Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (03. fázis)
71444	Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (04. fázis)
71451	Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (01. fázis)
71452	Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (02. fázis)
71453	Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (03. fázis)
71461	Kemoterápia, GEM+CDDP+VP protokoll szerint (01. fázis)
71462	Kemoterápia, GEM+CDDP+VP protokoll szerint (02. fázis)
71463	Kemoterápia, GEM+CDDP+VP protokoll szerint (03. fázis)
71471	Kemoterápia, MTX-citarabine protokoll szerint (01. fázis)
71481	Kemoterápia, GEM+TXT protokoll szerint (01. fázis)
71482	Kemoterápia, GEM+TXT protokoll szerint (02. fázis)
71491	Kemoterápia, GEM+VNB protokoll szerint (01. fázis)
71492	Kemoterápia, GEM+VNB protokoll szerint (02. fázis)
71501	Kemoterápia, GEM+DTIC protokoll szerint (01. fázis)
71521	Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint (01. fázis)
71531	Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint (01. fázis)
71541	Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint (01. fázis)
71561	Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint (01. fázis)
71571	Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint (01. fázis)
71572	Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint (02. fázis)
71581	Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint (01. fázis)
71601	Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)
71602	Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (02. fázis)
71603	Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (03. fázis)



71604	Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (04. fázis)
71611	Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint (01. fázis)
71621	Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint (01. fázis)
71631	Kemoterápia, PEV/A protokoll szerint (01. fázis)
71651	Kemoterápia, TXT protokoll szerint (01. fázis)
71681	Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint (01. fázis)
71691	Kemoterápia, TAX/A monoterápia heti kezelés protokoll szerint (01. fázis)
71701	Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
71711	Kemoterápia, VP monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
71731	Kemoterápia, nagy dózisú CDDP+VP protokoll szerint (01. fázis)
71741	Kemoterápia, ADM+DTIC protokoll szerint (01. fázis)
71751	Kemoterápia, CVB protokoll szerint (01. fázis)
71752	Kemoterápia, CVB protokoll szerint (02. fázis)
71753	Kemoterápia, CVB protokoll szerint (03. fázis)
71761	Kemoterápia, DTIC monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
71771	Kemoterápia, közép dózisú MTX+FOLINAC rescue protokoll szerint (01. fázis)
71781	Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)
71791	Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint (01. fázis)
71792	Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint (02. fázis)
71801	Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint (01. fázis)
71802	Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint (02. fázis)
71831	Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint (01. fázis)
71841	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
71851	Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
71861	Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint (01. fázis)
71862	Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint (02. fázis)
71871	Kemoterápia, VNB protokoll szerint (01. fázis)
71872	Kemoterápia, VNB protokoll szerint (02. fázis)
71873	Kemoterápia, VNB protokoll szerint (03. fázis)
71881	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint (01. fázis)
71891	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint (01. fázis)
71911	Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint (01. fázis)
71931	Kemoterápia, ECO/B protokoll szerint (01. fázis)
71951	Kemoterápia, CEP/B protokoll szerint (01. fázis)
71961	Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (01. fázis)
71962	Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (02. fázis)
71963	Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (03. fázis)
71971	Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint (01. fázis)
71981	Kemoterápia, intrathecalis MTX protokoll szerint (01. fázis)
72001	Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint (01. fázis)
72011	Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint (01. fázis)
72021	Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint (01. fázis)
72031	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w) (01. fázis)
72041	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)
72051	Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint (01. fázis)
72061	Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint (01. fázis)
72091	Kemoterápia, AIM protokoll szerint (01. fázis)
72111	Kemoterápia, IFO+VP protokoll szerint (01. fázis)
72161	Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
72171	Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint (01. fázis)
72191	Kemoterápia, FOSA protokoll szerint (01. fázis)
72201	Kemoterápia, FOSM protokoll szerint (01. fázis)
72211	Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint (01. fázis)
72221	Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint (01. fázis)
72231	Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
72251	Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint (01. fázis)
72261	Kemoterápia, TAX+IFO protokoll szerint (01. fázis)
72271	Kemoterápia, CDDP+IFO/B protokoll szerint (01. fázis)

72281	Kemoterápia, CDDP monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)
72291	Kemoterápia, CBP monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
72301	Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (4w) (01. fázis)
72311	Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w) (01. fázis)
72312	Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w) (02. fázis)
72313	Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w) (03. fázis)
72321	Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint (01. fázis)
72331	Kemoterápia, CCNU monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
72341	Kemoterápia, BEV monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
72351	Kemoterápia, klasszikus CMF protokoll szerint (01. fázis)
72361	Kemoterápia, EC/A protokoll szerint (01. fázis)
72381	Kemoterápia, FEC protokoll szerint (01. fázis)
72391	Kemoterápia, MITX+IFO protokoll szerint (01. fázis)
72421	Kemoterápia, PCV protokoll szerint (01. fázis)
72422	Kemoterápia, PCV protokoll szerint (02. fázis)
72423	Kemoterápia, PCV protokoll szerint (03. fázis)
72424	Kemoterápia, PCV protokoll szerint (04. fázis)
72431	Kemoterápia, TAX+ADM protokoll szerint (01. fázis)
72441	Kemoterápia, TAX+EPI protokoll szerint (01. fázis)
72451	Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint (01. fázis)
72461	Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint (01. fázis)
72481	Kemoterápia, AC protokoll szerint (01. fázis)
72491	Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlő) (01. fázis)
72501	Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő) (01. fázis)
72541	Kemoterápia, EC/B protokoll szerint (01. fázis)
72551	Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint (01. fázis)
72552	Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint (02. fázis)
72571	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint (01. fázis)
72641	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w) (01. fázis)
72642	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w) (02. fázis)
72651	Kemoterápia, TAX/B monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)
72661	Kemoterápia, CBP monoterápia szerint (01. fázis)
72671	Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint (01. fázis)
72681	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)
72701	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint (01. fázis)
72711	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint (01. fázis)
72712	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint (02. fázis)
72721	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
72722	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)
72731	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
72741	Kemoterápia, FE120C protokoll szerint (01. fázis)
72751	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint (01. fázis)
72771	Kemoterápia, TAC/B protokoll szerint (01. fázis)
72781	Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (01. fázis)
72782	Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (02. fázis)
72783	Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (03. fázis)
72791	Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (01. fázis)
72792	Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (02. fázis)
72793	Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (03. fázis)
72801	Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72811	Kemoterápia, MBL-VMTX protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72821	Kemoterápia, MBL-VECBDA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72831	Kemoterápia, MBL-VECP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72841	Kemoterápia, MBL-VCB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72851	Kemoterápia, MBL-VCDD2E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72861	Kemoterápia, MBL-V protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72871	Kemoterápia, EP-VCDDP3E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72881	Kemoterápia, EP-VCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

72891	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)
72901	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)
72911	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)
72921	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72931	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72941	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72951	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72961	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72981	Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
72991	Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
73021	Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint (01. fázis)
73081	Kemoterápia, L-AC protokoll szerint (01. fázis)
73101	Kemoterápia, CDDP+HYCA protokoll szerint (01. fázis)
73141	Kemoterápia, VeIP protokoll szerint (01. fázis)
73151	Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint (01. fázis)
73171	Kemoterápia, CMV protokoll szerint (01. fázis)
73172	Kemoterápia, CMV protokoll szerint (02. fázis)
73173	Kemoterápia, CMV protokoll szerint (03. fázis)
73191	Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint (01. fázis)
73201	Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (01. fázis)
73202	Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (02. fázis)
73221	Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint (01. fázis)
73222	Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint (02. fázis)
73231	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis)
73241	Kemoterápia, BEVAC+CDDP+TAX protokoll szerint (01. fázis)
73251	Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint (01. fázis)
73261	Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint (01. fázis)
73271	Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint (01. fázis)
73281	Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint (01. fázis)
73291	Kemoterápia, BEVAC+HYCA+TAX protokoll szerint (01. fázis)
73301	Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint (01. fázis)
73311	Kemoterápia, BECA protokoll szerint (01. fázis)
73312	Kemoterápia, BECA protokoll szerint (02. fázis)
73313	Kemoterápia, BECA protokoll szerint (03. fázis)
73321	Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (01. fázis)
73322	Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (02. fázis)
73323	Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (03. fázis)
73331	Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint (01. fázis)
73341	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV/B protokoll szerint (01. fázis)
73351	Kemoterápia, TPF protokoll szerint (01. fázis)
73391	Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint (01. fázis)
73392	Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint (02. fázis)
73393	Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint (03. fázis)
73401	Kemoterápia, HYCA+TAX protokoll szerint (01. fázis)
73411	Kemoterápia, CPH+VP protokoll szerint recidiva kezelésére (01. fázis)
73421	Kemoterápia, TOPO/A protokoll szerint (01. fázis)
73431	Kemoterápia, TAX+CBP/A (first line th.) protokoll szerint (01. fázis)
73451	Kemoterápia, VEP protokoll szerint (01. fázis)
73461	Kemoterápia, PEB protokoll szerint (01. fázis)
73471	Kemoterápia, CPH+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
73481	Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint (01. fázis)
73511	Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)
73531	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)
73541	Kemoterápia, BEP/C protokoll szerint (01. fázis)
73621	Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
73641	Kemoterápia, CEP protokoll szerint (01. fázis)
73651	Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (01. fázis)
73652	Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (02. fázis)

73653	Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (03. fázis)
73671	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint (01. fázis)
73691	Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint (01. fázis)
73701	Kemoterápia, CPH+CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)
73721	Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (01. fázis)
73722	Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (02. fázis)
73723	Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (03. fázis)
73741	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint (01. fázis)
73751	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)
73761	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w) (01. fázis)
73771	Kemoterápia, irinotecan/B protokoll szerint (01. fázis)
73781	Kemoterápia, GEM/D protokoll szerint (01. fázis)
73791	Kemoterápia, NAB-TAX protokoll szerint (01. fázis)
73801	Kemoterápia, PEM/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
73811	Kemoterápia, PMB/B monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)
73821	Kemoterápia, MMC monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
73831	Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint (01. fázis)
73841	Kemoterápia, TAX+HER+PER (telítő) protokoll szerint (01. fázis)
73842	Kemoterápia, TAX+HER+PER (telítő) protokoll szerint (02. fázis)
73843	Kemoterápia, TAX+HER+PER (telítő) protokoll szerint (03. fázis)
73861	Kemoterápia, TXT+CBP heti protokoll szerint (01. fázis)
73871	Kemoterápia, TAX+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
73872	Kemoterápia, TAX+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)
73873	Kemoterápia, TAX+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (03. fázis)
73881	Kemoterápia, HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
73911	Kemoterápia, TXT+HER+CPH (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)
73921	Kemoterápia, TXT+HER+CPH (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)
73931	Kemoterápia, HER+VNB (telítő) protokoll szerint (01. fázis)
73932	Kemoterápia, HER+VNB (telítő) protokoll szerint (02. fázis)
73941	Kemoterápia, HER+TAX 3 heti telítő dózis protokoll szerint (01. fázis)
73951	Kemoterápia, HER+TAX 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)
73961	Kemoterápia, TAX dose dense protokoll szerint (01. fázis)
73971	Kemoterápia, TAX+CPH protokoll szerint (3w) (01. fázis)
73981	Kemoterápia, HER+TXT 3 heti telítő dózis protokoll szerint (01. fázis)
73991	Kemoterápia, HER+TXT 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)
74001	Kemoterápia, TXT+HER+PER (telítő) protokoll szerint (01. fázis)
74011	Kemoterápia, TXT+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
74021	Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint (01. fázis)
74041	Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (01. fázis)
74042	Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (02. fázis)
74043	Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (03. fázis)
74051	Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (01. fázis)
74052	Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (02. fázis)
74053	Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (03. fázis)
74061	Kemoterápia, HER+VNB (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
74062	Kemoterápia, HER+VNB (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)
74071	Kemoterápia, HER+XEL (telítő) protokoll szerint (01. fázis)
74091	Kemoterápia, HER+XEL (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
74101	Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis)
74102	Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis)
74103	Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis)
74104	Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis)
74105	Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (05. fázis)
74106	Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (06. fázis)
74111	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)
74112	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)
74113	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)
74114	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)



74241	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (01. fázis)
74242	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (02. fázis)
74243	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (03. fázis)
74244	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (04. fázis)
74245	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (05. fázis)
74246	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (06. fázis)
74261	Kemoterápia, HER+TAX (telítő) protokoll szerint (2w) (01. fázis)
74271	Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis)
74272	Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis)
74273	Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis)
74274	Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis)
74275	Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (05. fázis)
74281	Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (01. fázis)
74282	Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (02. fázis)
74283	Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (03. fázis)
74284	Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (04. fázis)
74285	Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (05. fázis)
74291	Kemoterápia, HER+TAX (fenntartó) protokoll szerint (2w) (01. fázis)
74301	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint (01. fázis)
74311	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint (01. fázis)
74321	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint (01. fázis)
74331	Kemoterápia, AC dózis denz protokoll szerint (2w) (01. fázis)
74341	Kemoterápia, EC/C dózis denz protokoll szerint (2w) (01. fázis)
74351	Kemoterápia, CPH+TXT protokoll szerint (01. fázis)
74361	Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74362	Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint (02. fázis)
74371	Kemoterápia, TXT+CDDP+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74381	Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (01. fázis)
74382	Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (02. fázis)
74383	Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (03. fázis)
74391	Kemoterápia, CX protokoll szerint (01. fázis)
74411	Kemoterápia, TCH (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)
74421	Kemoterápia, TCH (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)
74431	Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (4w) (01. fázis)
74441	Kemoterápia, CAP +prednisone protokoll szerint (3w) (01. fázis)
74451	Kemoterápia, GEM+TEY (S1) protokoll szerint (01. fázis)
74461	Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint (01. fázis)
74462	Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint (02. fázis)
74463	Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint (03. fázis)
74464	Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint (04. fázis)
74465	Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint (05. fázis)
74466	Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint (06. fázis)
74471	Kemoterápia, TAX+IFO+MESNA protokoll szerint (01. fázis)
74481	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint (01. fázis)
74491	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)
74501	Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint (01. fázis)
74511	Kemoterápia, GEM+XEL/B protokoll szerint (01. fázis)
74541	Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (01. fázis)
74542	Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (02. fázis)
74543	Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (03. fázis)
74544	Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (04. fázis)
74545	Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (05. fázis)
74546	Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (06. fázis)
74551	Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint (01. fázis)
74552	Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint (02. fázis)
74553	Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint (03. fázis)
74571	Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint (01. fázis)
74581	Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint (01. fázis)

74582	Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint (02. fázis)
74601	Kemoterápia, mFOLFIRINOX/B protokoll szerint (01. fázis)
74611	Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (01. fázis)
74612	Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (02. fázis)
74613	Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (03. fázis)
74614	Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (04. fázis)
74615	Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (05. fázis)
74621	Kemoterápia, VP+CBP protokoll szerint (01. fázis)
74631	Kemoterápia, VP+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
74641	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint (01. fázis)
74651	Kemoterápia, CBP+TAX-dózis denz protokoll szerint (01. fázis)
74652	Kemoterápia, CBP+TAX-dózis denz protokoll szerint (02. fázis)
74653	Kemoterápia, CBP+TAX-dózis denz protokoll szerint (03. fázis)
74661	Kemoterápia, CDDP+TAX/D protokoll szerint (01. fázis)
74662	Kemoterápia, CDDP+TAX/D protokoll szerint (02. fázis)
74671	Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint (01. fázis)
74681	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)
74682	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)
74683	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)
74684	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)
74685	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)
74686	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)
74691	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)
74692	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)
74693	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)
74694	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)
74695	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)
74696	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)
74701	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)
74702	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)
74703	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)
74704	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)
74705	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)
74706	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)
74707	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (07. fázis)
74711	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (01. fázis)
74712	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (02. fázis)
74713	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (03. fázis)
74714	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (04. fázis)
74715	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (05. fázis)
74716	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (06. fázis)
74717	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (07. fázis)
74721	Kemoterápia, TIP/A protokoll szerint (01. fázis)
74731	Kemoterápia, PE/F protokoll szerint (01. fázis)
74741	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74751	Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74752	Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint (02. fázis)
74761	Kemoterápia, PE/E protokoll szerint (01. fázis)
74771	Kemoterápia, CDDP+TAX/C+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74781	Kemoterápia, CBP+TXT/C+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74791	Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74792	Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint (02. fázis)
74801	Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (01. fázis)
74802	Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (02. fázis)
74803	Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (03. fázis)
74811	Kemoterápia, PE/D protokoll szerint (01. fázis)
74821	Kemoterápia, TIP/B protokoll szerint (01. fázis)
74831	Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint (01. fázis)

74841	Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/B protokoll szerint (01. fázis)
74851	Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74852	Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint (02. fázis)
74861	Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis)
74871	Kemoterápia, TCHP fenntartó protokoll szerint (01. fázis)
74881	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint (01. fázis)
74882	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint (02. fázis)
74891	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
74892	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)
74901	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)
74902	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (02. fázis)
74903	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (03. fázis)
74911	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)
74912	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (02. fázis)
74913	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (03. fázis)
74921	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)
74922	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (02. fázis)
74923	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (03. fázis)
74931	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)
74932	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (02. fázis)
74933	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (03. fázis)
74941	Kemoterápia, LAP+X protokoll szerint (01. fázis)
74951	Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint (01. fázis)
74961	Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)
74971	Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
74981	Kemoterápia, TEY+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
74991	Kemoterápia, TCHP telítő protokoll szerint (01. fázis)
75001	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint (01. fázis)
75002	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint (02. fázis)
75003	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint (03. fázis)
75041	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint (01. fázis)
75042	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint (02. fázis)
75043	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint (03. fázis)
75141	Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint (01. fázis)
75151	Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint (01. fázis)
75161	Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (3w) (01. fázis)
75171	Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint (01. fázis)
75181	Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint (01. fázis)
75261	Kemoterápia, bevacizumab+TAX protokoll szerint (01. fázis)
75281	Kemoterápia, XELOX protokoll szerint (01. fázis)
75291	Kemoterápia, XELIRI protokoll szerint (01. fázis)
75391	Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (01. fázis)
75392	Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (02. fázis)
75393	Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (03. fázis)
75421	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint (01. fázis)
75431	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint (01. fázis)
75441	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint (01. fázis)
75661	Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint (01. fázis)
75671	Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)
75701	Kemoterápia, TRAS-EM protokoll szerint (01. fázis)
75711	Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
75712	Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint (02. fázis)
75713	Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint (03. fázis)
75721	Kemoterápia, BEV+CBP+GEM protokoll szerint (01. fázis)
75722	Kemoterápia, BEV+CBP+GEM protokoll szerint (02. fázis)
75731	Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint (01. fázis)
75732	Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint (02. fázis)
75733	Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint (03. fázis)



75734	Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint (04. fázis)
75741	Kemoterápia, nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis)
75751	Radiokemoterápia, nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis)
75752	Radiokemoterápia, nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (02. fázis)
75753	Radiokemoterápia, nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (03. fázis)
75754	Radiokemoterápia, nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (04. fázis)
75755	Radiokemoterápia, nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (05. fázis)
75756	Radiokemoterápia, nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (06. fázis)
75761	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis)
75762	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (02. fázis)
75763	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (03. fázis)
75764	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (04. fázis)
75765	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (05. fázis)
75766	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (06. fázis)
75767	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (07. fázis)
75771	Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (01. fázis)
75772	Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (02. fázis)
75773	Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (03. fázis)
75774	Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (04. fázis)
75775	Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (05. fázis)
75781	Kemoterápia, irinotecan 2 hetenkénti protokoll szerint (01. fázis)
75801	Kemoterápia, TAX+HER+PER/B (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)
75811	Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (01. fázis)
75812	Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (02. fázis)
75813	Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (03. fázis)
75814	Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (04. fázis)
75815	Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (05. fázis)
75816	Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (06. fázis)
75861	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint (01. fázis)
75991	Kemoterápia, CX+HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
76001	Kemoterápia, CX+HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
76971	Kemoterápia, sc. HER+TAX 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis)
76981	Kemoterápia, sc. HER+TXT 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis)
76991	Kemoterápia, sc. HER 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis)
77191	Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77261	Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77271	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77281	Kemoterápia, SCerV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77291	Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77301	Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77381	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77401	Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77411	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)
77421	Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77431	Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77441	Kemoterápia, WTVÉR+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77451	Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77461	Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77471	Kemoterápia, RVDC40+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77481	Kemoterápia, RVDC20+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77491	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

77501	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77511	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
78421	Kemoterápia, TAX+HER+PER/B (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)
78431	Kemoterápia, PMB+CBP+TAX protokoll szerint (3w) (01. fázis)
78441	Kemoterápia, PMB+CBP+PEM protokoll szerint (3w) (01. fázis)
78451	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)
78452	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (02. fázis)
78453	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (03. fázis)
78454	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (04. fázis)
78455	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (05. fázis)
78461	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (01. fázis)
78462	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (02. fázis)
78463	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (03. fázis)
78464	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (04. fázis)
78465	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (05. fázis)
78466	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (06. fázis)
78471	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w) (01. fázis)
78481	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w) (01. fázis)
79001	Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
79011	Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
79021	Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint (01. fázis)
79031	Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint (01. fázis)
79041	Kemoterápia, Ewingsc. protokoll szerint (01. fázis)
79051	Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79061	Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79071	Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79081	Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79101	Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz (01. fázis)
79102	Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz (02. fázis)
79103	Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz (03. fázis)
79111	Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, fenntartó szakasz (01. fázis)
79131	Immunterápia, VBL+interferon protokoll szerint (01. fázis)
79141	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint (01. fázis)
79151	Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint (01. fázis)
79161	Kemoterápia, PBD protokoll szerint (01. fázis)
79171	Kemoterápia, CBP lökéskezelés protokoll szerint (01. fázis)
79181	Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint (01. fázis)
79201	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
79211	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
79221	Kemoterápia, ADRIA protokoll szerint (01. fázis)
79231	Kemoterápia, EPI/B protokoll szerint (01. fázis)
79251	Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint (01. fázis)
79252	Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint (02. fázis)
79271	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dózisú protokoll szerint (01. fázis)
79291	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint (01. fázis)
79311	Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79321	Kemoterápia, D protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79331	Kemoterápia, nagydózisú MTX protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79341	Kemoterápia, E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79351	Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79361	Kemoterápia, CNSV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79371	Kemoterápia, EWEVA1 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79381	Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79391	Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79401	Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79411	Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79421	Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79431	Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

79441	Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79451	Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79461	Kemoterápia, EWVAC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79471	Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79481	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79491	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79501	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79511	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79521	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79531	Kemoterápia, SCerV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79541	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79551	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79561	Kemoterápia, WV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79571	Kemoterápia, WVAct protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79581	Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79591	Kemoterápia, WTVA5V protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79601	Kemoterápia, WTVÉR protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79611	Kemoterápia, WTVAER protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79661	Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79671	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79681	Kemoterápia, GCT-IE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79691	Kemoterápia, GCT-ECBDA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79701	Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79711	Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79721	Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79731	Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79741	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79751	Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79761	Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79771	Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79781	Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79791	Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79801	Kemoterápia, ROPEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79811	Kemoterápia, RVDC40 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79821	Kemoterápia, RPE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79831	Kemoterápia, RVDC20 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79841	Kemoterápia, RVC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79851	Kemoterápia, RMAT protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79861	Kemoterápia, RCAREV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79871	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79881	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79891	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79901	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79911	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79921	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79931	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79941	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79951	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79961	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79971	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79981	Kemoterápia, KAB protokoll szerint (01. fázis)

”

16. melléklet a .../2023. (...) BM rendelethez

„2. melléklet a 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez

## A daganatellenes terápiák protokolljai

### 7000J Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
Protokollok közti szünet : 5 [nap]  
Fázisok száma : 1

#### Diagnózisok:

- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata  
C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata  
C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata  
C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata  
C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata  
C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata  
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata  
C4120 Gerinc rosszindulatú daganata  
C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata  
C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata  
C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.  
x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata  
x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata  
x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata  
x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata  
x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

#### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70001 Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]  
ADM Doxorubicin Adagolás: 37,5 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2
Fázisok:	1	1
ADM	Doxorubicin	*

### 7001J Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]  
Protokollok közti szünet : 4 [nap]  
Fázisok száma : 1

#### Diagnózisok:

- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata  
C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata  
C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata  
C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata  
C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata  
C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata  
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70011 Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

MTX	Methotrexate	<b>Adagolás:</b>	12 000,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	60,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
MTX	Methotrexate	*		
FOL	Calcium folinate		*	*

## 7002J Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 16 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70021 Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	3 000,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	4 000,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	40,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*			
MESNA	Mesna	*	*			
CDDP	Cisplatin			*	*	*

## 7003J Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 4 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 17 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70031 Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]**

CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
CBP	Carboplatin	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	*

## 7009J Kemoterápia, DCF protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]  
Protokollok közti szünet : 23 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70091 Kemoterápia, DCF protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
TXT	Docetaxel	*			
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*			

## 7011J Kemoterápia, FLOT protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata

- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70111 Kemoterápia, FLOT protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

OXALI	Oxaliplatin	<b>Adagolás:</b>	85,0 mg/m <sup>2</sup>
TXT	Docetaxel	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	200,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	2 600,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
OXALI	Oxaliplatin	*
TXT	Docetaxel	*
FOL	Calcium folinate	*
5FU	Fluorouracil	*

### 7013J Kemoterápia, FOLFOX/C protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 12 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata



- x C1650 Gyomor kisgömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70131 Kemoterápia, FOLFOX/C protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

OXALI	Oxaliplatin	<b>Adagolás:</b>	85,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	200,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 300,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil	*	*

### 7014J Kemoterápia, CDDP + 5-FU protokoll szerint (2 w)

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 12 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70141 Kemoterápia, CDDP + 5-FU protokoll szerint (2 w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

CDDP Cisplatin

**Adagolás:** 50,0 mg/m<sup>2</sup>

5FU Fluorouracil

**Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CDDP	Cisplatin	*	
5FU	Fluorouracil	*	*

## 7015J Kemoterápia, CDDP + 5-FU/B protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 4 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 24 [nap]**

**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C5100 Nagy szeméremajak rosszindulatú daganata
- x C5110 Kis szeméremajak rosszindulatú daganata
- x C5120 Csikló rosszindulatú daganata
- x C5180 A szeméremtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5190 Szeméremtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70151 Kemoterápia, CDDP + 5-FU/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]**

CDDP Cisplatin

**Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>

5FU Fluorouracil

**Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
CDDP	Cisplatin	*			
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

## 7017J Kemoterápia, CDDP + TAX/B protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**

**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

#### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70171 Kemoterápia, CDDP + TAX/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
TAX Paclitaxel Adagolás: 90,0 mg/m<sup>2</sup>  
CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

### 7018\* Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]  
Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
Fázisok száma : 2

#### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70181 Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m<sup>2</sup>  
GEM Gemcitabine Adagolás: 1 250,0 mg/m<sup>2</sup>

Beavatkozás kód: 70182 Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]  
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1 250,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
TAX	Paclitaxel	*						
GEM	Gemcitabine	*						*

## 7019J Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 7 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- x C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- C1650 Gyomor kisműködés rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1660 Gyomor nagyműködés rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata

- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70191 Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]**  
 XEL Capecitabine **Adagolás:** 2 500,0 mg/m<sup>2</sup> per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

### 7020\* Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 15 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**  
**Fázisok száma : 3**

#### Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70201 Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 4,0 mg/kg  
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 70202 Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

**Beavatkozás kód: 70203 Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)**

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]  
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
HER	Trastuzumab (4,0)	*												
TXT	Docetaxel	*												
HER	Trastuzumab (2,0)							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
HER	Trastuzumab (4,0)	
TXT	Docetaxel	
HER	Trastuzumab (2,0)	*

## 7021\* Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
 Fázisok száma : 3

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70211 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg  
 TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>

Beavatkozás kód: 70212 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]  
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 70213 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]  
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg



Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
HER	Trastuzumab	*						*						
TXT	Docetaxel	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	

## 7022J Kemoterápia, 5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vékonybél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70221 Kemoterápia, 5FU protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
5FU	Fluorouracil	*

## 7023J Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 6 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 70231 **Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

FOL Calcium folinate  
 5FU Fluorouracil

**Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>

**Adagolás:** 2 600,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
FOL	Calcium folinate	*
5FU	Fluorouracil	*

## 7024J Kemoterápia, TXT+ CDDP/B protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 20 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata

- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70241 Kemoterápia, TXT+ CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

TXT	Docetaxel	<b>Adagolás:</b>	85,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

### 7025J Kemoterápia, TXT+CPT/B protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 8 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**  
**Fázisok száma : 2**

#### Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70251 Kemoterápia, TXT+CPT/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

TXT	Docetaxel	<b>Adagolás:</b>	35,0 mg/m <sup>2</sup>
CPT-11	Irinotecan	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 70252 Kemoterápia, TXT+CPT/B protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

TXT	Docetaxel	<b>Adagolás:</b>	35,0 mg/m <sup>2</sup>
CPT-11	Irinotecan	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
TXT	Docetaxel	*							*
CPT-11	Irinotecan	*							*

## 7026J Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 20 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- x C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70261      Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 1 [nap]**

ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	500,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ADM	Doxorubicin	*
CDDP	Cisplatin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

## 7027J Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 5 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 23 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
 C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata

- C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1040 Kopolytúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C1500 A nyelöcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelöcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelöcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelöcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelöcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelöcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelöcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelöcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata
- C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

### **Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 70271 Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	300,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CBP	Carboplatin	*				
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	

## 7029J Kemoterápia, FOLFOXIRI+BEV protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 12 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70291 Kemoterápia, FOLFOXIRI+BEV protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]**

BEVAC	Bevacizumab	<b>Adagolás:</b>	5,0 mg/kg
OXALI	Oxaliplatin	<b>Adagolás:</b>	85,0 mg/m <sup>2</sup>
CPT-11	Irinotecan	<b>Adagolás:</b>	165,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 600,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	



Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil	*	*

## 7030J Kemoterápia, EEP protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 3 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 18 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70301 Kemoterápia, EEP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

EPI	Epirubicin	<b>Adagolás:</b>	60,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
EPI	Epirubicin	*		
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*

## 7031J Kemoterápia, ELF protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]  
Protokollok közti szünet : 18 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70311 Kemoterápia, ELF protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

VP	Etoposide	Adagolás:	120,0	mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	30,0	mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0	mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
FOL	Calcium folinate	*	*	*
5FU	Fluorouracil	*	*	*

## 7032J Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1000 Vallecula rosszindulatú daganata

- C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
C1040 Kopolytűív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
x C4500 A mellhártya mesotheliomája  
x C4510 A hashártya mesotheliomája  
x C4520 A szívburok mesotheliomája  
x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban  
x C4590 Mesothelioma, k.m.n.  
x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája  
x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája  
x C4620 A szájjpad Kaposi-sarcomája  
x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája  
x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban  
x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája  
x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.  
x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata  
x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata  
x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata  
x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata  
x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata  
x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata  
x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.  
x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása  
x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.  
x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata  
x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata  
x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.  
x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.  
x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.  
x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata  
x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70321 Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 1 [nap]**

EPI Epirubicin  
CDDP Cisplatin

**Adagolás:** 75,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 75,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CDDP	Cisplatin	*

## 7036J Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]  
Protokollok közti szünet : 23 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70361 Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

ADM	Doxorubicin	Adagolás:	30,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	600,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
ADM	Doxorubicin	*			
CDDP	Cisplatin	*			
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

## 7038J Kemoterápia, FOLFOXIRI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
Protokollok közti szünet : 12 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata  
 C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata  
 C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata  
 C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata  
 C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata  
 C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata  
 C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata  
 C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata  
 C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70381 Kemoterápia, FOLFOXIRI protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

OXALI	Oxaliplatin	<b>Adagolás:</b>	85,0 mg/m2
CPT-11	Irinotecan	<b>Adagolás:</b>	165,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 600,0 mg/m2 (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil	*	*

### 7039J Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (telítő) protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 16 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kismagbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagymagbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70391 Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (telítő) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

HER	Trastuzumab	<b>Adagolás:</b>	8,0 mg/kg
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*				
CDDP	Cisplatin	*				
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*

### 7040J Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (fenntartó) protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 16 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

#### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1500 A nyelöcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelöcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelöcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelöcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelöcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelöcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelöcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelöcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70401 Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

HER	Trastuzumab	<b>Adagolás:</b>	6,0 mg/kg
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*				
CDDP	Cisplatin	*				
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*

## 7042J Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 16 [nap]**

**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0600 Pofányálkahártya rosszindulatú daganata  
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.

C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata  
 x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata  
 x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata  
 x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata  
 x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata  
 x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata  
 x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata  
 x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata  
 x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata  
 x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata  
 x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata  
 x C1650 Gyomor kisgömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C1660 Gyomor nagygömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata



C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70421 Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>  
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CDDP	Cisplatin	*				
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	

## 7043J Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (telítő) protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 9 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisméretű rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagyméretű rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70431 Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (telítő) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 6,0 mg/kg  
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 75,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*				
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*				

## 7044J Kemoterápia, MAYO protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 23 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70441 Kemoterápia, MAYO protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

FOL	Calcium folinate	Adagolás:	20,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	425,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
FOL	Calcium folinate	*	*	*	*	*
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*

## 7045J Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 12 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- C1500 A nyelöcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata  
C1510 A nyelöcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata  
C1520 A nyelöcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata  
C1530 A nyelöcső felső harmadának rosszindulatú daganata  
C1540 A nyelöcső középső harmadának rosszindulatú daganata  
C1550 A nyelöcső alsó harmadának rosszindulatú daganata  
C1580 A nyelöcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C1590 Nyelöcső rosszindulatú daganata, k.m.n.  
x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata  
x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata  
x C1720 Ileum rosszindulatú daganata  
x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata  
x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata  
C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata  
C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata  
C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata  
C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata  
C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata  
C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata  
C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata  
C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata  
C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70451 Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

### 7046J Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 12 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1500 A nyelöcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata  
x C1510 A nyelöcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata

- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paranglioniok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

### **Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 70461      Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>1</b>	<b>Fázis hossza: 2 [nap]</b>	
CPT-11	Irinotecan	<b>Adagolás:</b>	180,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

## 7047J Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint

<b>Protokoll időtartama</b>	<b>:</b>	<b>1 [nap]</b>
<b>Protokollok közti szünet</b>	<b>:</b>	<b>20 [nap]</b>
<b>Fázisok száma</b>	<b>:</b>	<b>1</b>

### Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70471 Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

CPT-11 Irinotecan

Adagolás: 350,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CPT-11	Irinotecan	*

## 7048J Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 9 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70481 Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	4,0 mg/kg
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*			
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*			

## 7049J Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 20 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

#### Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 70491 **Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]  
 RAL Raltitrexed **Adagolás:** 2,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
RAL	Raltitrexed	*

### 7050J Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 15 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 13 [nap]  
**Fázisok száma** : 3

#### Diagnózisok:

- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 70501 **Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 250,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód:** 70502 **Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító:** 2 **Fázis hossza:** 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1 250,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 70503 Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1 250,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM Gemcitabine	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
GEM Gemcitabine	*

## 7051J Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 15 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**  
**Fázisok száma : 3**

### Diagnózisok:

- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70511 Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CDDP Cisplatin Adagolás: 70,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 70512 Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>



**Beavatkozás kód: 70513      Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3      Fázis hossza: 1 [nap]**

GEM      Gemcitabine

**Adagolás:**      1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						
CDDP	Cisplatin	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
GEM	Gemcitabine	*
CDDP	Cisplatin	

## 7052J Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 8 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**

**Fázisok száma : 2**

### Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburkok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70521      Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1      Fázis hossza: 1 [nap]**

GEM      Gemcitabine

**Adagolás:**      1 250,0 mg/m<sup>2</sup>

CDDP      Cisplatin

**Adagolás:**      70,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 70522 Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

**GEM Gemcitabine**

**Adagolás: 1 250,0 mg/m<sup>2</sup>**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
GEM	Gemcitabine	*							*
CDDP	Cisplatin	*							

## 7053J Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 15 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**

**Fázisok száma : 3**

### Diagnózisok:

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvecsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- x C0620 Örölfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata

- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70531 Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 70532 Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 70533 Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM Gemcitabine	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
GEM Gemcitabine	*

## 7054J Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 15 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**  
**Fázisok száma : 3**

### Diagnózisok:

- x C3800 Szív rosszindulatú daganata

- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70541 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 70542 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 70543 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						
CDDP	Cisplatin	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
GEM	Gemcitabine	*
CDDP	Cisplatin	

### 7055J Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 43 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**  
**Fázisok száma : 7**

### Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70551      Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1      Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM      Gemcitabine      **Adagolás:**      1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 70552      Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2      Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM      Gemcitabine      **Adagolás:**      1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 70553      Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3      Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM      Gemcitabine      **Adagolás:**      1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 70554      Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4      Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM      Gemcitabine      **Adagolás:**      1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 70555      Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5      Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM      Gemcitabine      **Adagolás:**      1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 70556      Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6      Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM      Gemcitabine      **Adagolás:**      1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 70557      Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (07. fázis)**

**Fázis azonosító: 7      Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM      Gemcitabine      **Adagolás:**      1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3							4						
GEM	Gemcitabine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5							6						
GEM	Gemcitabine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		43
Fázisok:		7
GEM	Gemcitabine	*

## 7057\* Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus

**Protokoll időtartama** : 43 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 13 [nap]  
**Fázisok száma** : 7

### Diagnózisok:

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata  
 C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata  
 C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata  
 C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata  
 C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata  
 C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata  
 C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata  
 C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70571 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2  
 FOL Calcium folinate **Adagolás:** 20,0 mg/m2  
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 70572 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2  
 FOL Calcium folinate **Adagolás:** 20,0 mg/m2  
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 70573 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2  
 FOL Calcium folinate **Adagolás:** 20,0 mg/m2  
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 70574 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]**

GEM	Gemcitabine	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	500,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 70575 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap]**

GEM	Gemcitabine	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	500,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 70576 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap]**

GEM	Gemcitabine	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	500,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 70577 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (07. fázis)**

**Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 1 [nap]**

GEM	Gemcitabine	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	500,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						
FOL	Calcium folinate	*						*						
5FU	Fluorouracil	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3							4						
GEM	Gemcitabine	*						*						
FOL	Calcium folinate	*						*						
5FU	Fluorouracil	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5							6						
GEM	Gemcitabine	*						*						
FOL	Calcium folinate	*						*						
5FU	Fluorouracil	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		43
Fázisok:		7
GEM	Gemcitabine	*
FOL	Calcium folinate	*
5FU	Fluorouracil	*

**7058\* Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus**



**Protokoll időtartama** : 15 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 13 [nap]  
**Fázisok száma** : 3

### Diagnózisok:

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata  
 C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata  
 C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata  
 C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata  
 C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata  
 C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata  
 C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata  
 C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70581 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2  
 FOL Calcium folinate **Adagolás:** 20,0 mg/m2  
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 70582 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2  
 FOL Calcium folinate **Adagolás:** 20,0 mg/m2  
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 70583 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2  
 FOL Calcium folinate **Adagolás:** 20,0 mg/m2  
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						
FOL	Calcium folinate	*						*						
5FU	Fluorouracil	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
GEM	Gemcitabine	*
FOL	Calcium folinate	*
5FU	Fluorouracil	*

## 7059J Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70591 Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

### 7060J Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint

Protokoll időtartama : 21 [nap]  
Protokollok közti szünet : 0 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70601 Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 21 [nap]

TXT Docetaxel

Adagolás: 75,0 mg/m<sup>2</sup>

NIN Nintedanib

Adagolás: 400,0 mg per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TXT	Docetaxel	*												
NIN	Nintedanib		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1
TXT	Docetaxel						
NIN	Nintedanib	*	*	*	*	*	*

### 7061J Kemoterápia, CDDP+5-FU/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]

Protokollok közti szünet : 17 [nap]

Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70611 Kemoterápia, CDDP+5-FU/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 4 [nap]

5FU Fluorouracil

Adagolás: 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

CDDP Cisplatin

Adagolás: 60,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*			

## 7062J Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburk mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpárty Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70621 Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI Epirubicin

Adagolás: 75,0 mg/m<sup>2</sup>

CDDP Cisplatin

Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CDDP	Cisplatin	*

## 7063J Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 23 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70631 Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

FOL Calcium folinate  
 5FU Fluorouracil

Adagolás: 30,0 mg/m<sup>2</sup>  
 Adagolás: 500,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
FOL	Calcium folinate	*	*	*	*
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

## 7064J Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- x C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- x C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- x C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- x C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- x C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- x C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- x C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- x C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- x C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70641 Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
RAL Raltitrexed Adagolás: 3,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
RAL	Raltitrexed	*

## 7066\* Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 36 [nap]  
Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
Fázisok száma : 6

### Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70661 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab Adagolás: 4,0 mg/kg  
 TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 70662 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2  
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

**Beavatkozás kód: 70663 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2  
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

**Beavatkozás kód: 70664 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2  
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

**Beavatkozás kód: 70665 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2  
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

**Beavatkozás kód: 70666 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2  
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
HER	Trastuzumab (4,0)	*												
TXT	Docetaxel	*						*						
HER	Trastuzumab (2,0)							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3							4						
HER	Trastuzumab (4,0)													
TXT	Docetaxel	*						*						
HER	Trastuzumab (2,0)	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36
Fázisok:	5							6
HER	Trastuzumab (4,0)							
TXT	Docetaxel	*						*
HER	Trastuzumab (2,0)	*						*

## 7067\* Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 36 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
 Fázisok száma : 6

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70671 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg  
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 70672 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg  
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 70673 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg  
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 70674 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg  
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m<sup>2</sup>



**Beavatkozás kód: 70675 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg  
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 70676 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg  
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
HER	Trastuzumab	*						*						
TXT	Docetaxel	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3							4						
HER	Trastuzumab	*						*						
TXT	Docetaxel	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36
Fázisok:	5							6
HER	Trastuzumab	*						*
TXT	Docetaxel	*						*

## 7068\* Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70681 Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*

## 7069\* Kemoterápia, HER+TAX/A telítő ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
 Fázisok száma : 3

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70691 Kemoterápia, HER+TAX/A telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab Adagolás: 4,0 mg/kg  
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 70692 Kemoterápia, HER+TAX/A telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

**Beavatkozás kód: 70693 Kemoterápia, HER+TAX/A telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
HER	Trastuzumab (4,0)	*												
TAX	Paclitaxel	*												
HER	Trastuzumab (2,0)							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
HER	Trastuzumab (4,0)	
TAX	Paclitaxel	
HER	Trastuzumab (2,0)	*

## 7070\* Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
 Fázisok száma : 3

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70701 Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg  
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m<sup>2</sup>

Beavatkozás kód: 70702 Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]  
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 70703 Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]  
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
HER	Trastuzumab	*						*						
TAX	Paclitaxel	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
HER	Trastuzumab	*
TAX	Paclitaxel	

## 7071J Kemoterápia, HER+CX (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 7 [nap]  
 Fázisok száma : 1

## Diagnózisok:

### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

## Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70711 Kemoterápia, HER+CX (telítő) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 14 [nap]**

HER Trastuzumab  
XEL Capecitabine  
CDDP Cisplatin

**Adagolás:** 8,0 mg/kg  
**Adagolás:** 2 000,0 mg/m<sup>2</sup> per os  
**Adagolás:** 80,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*													
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*													

## 7072J Kemoterápia, HER+CX (fenntartó) protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 14 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 7 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

## Diagnózisok:

### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata

- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70721 Kemoterápia, HER+CX (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 14 [nap]**

HER Trastuzumab  
XEL Capecitabine  
CDDP Cisplatin

**Adagolás:** 6,0 mg/kg  
**Adagolás:** 2 000,0 mg/m<sup>2</sup> per os  
**Adagolás:** 80,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*													
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*													

### 7073J Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 12 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

#### Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata

- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.

- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70731 Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

OXALI	Oxaliplatin	<b>Adagolás:</b>	85,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

## 7076J Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 15 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**  
**Fázisok száma : 3**

### Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70761 Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

VNB	Vinorelbine	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	80,0 mg/m <sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 70762 Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

VNB	Vinorelbine	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>
-----	-------------	------------------	------------------------

**Beavatkozás kód: 70763 Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**

VNB	Vinorelbine	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>
-----	-------------	------------------	------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
VNB	Vinorelbine	*						*						
CDDP	Cisplatin	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
VNB	Vinorelbine	*
CDDP	Cisplatin	

## 7077\* Kemoterápia, ECO protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata  
 C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70771 Kemoterápia, ECO protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 EPI Epirubicin **Adagolás:** 60,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 600,0 mg/m<sup>2</sup>  
 VCR Vincristine **Adagolás:** 1,40 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*
VCR	Vincristine	*

## 7078J Kemoterápia, TAX+CBP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata



- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70781 Kemoterápia, TAX+CBP/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 175,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CBP Carboplatin **Adagolás:** 300,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

## 7079J Kemoterápia, XEL/B monoterápia protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 14 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 7 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1500 A nyelöcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelöcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelöcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelöcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelöcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelöcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelöcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelöcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70791 Kemoterápia, XEL/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]**  
 XEL Capecitabine **Adagolás:** 2 000,0 mg/m<sup>2</sup> per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

## 7080J Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 3 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 11 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### **Diagnózisok:**

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
C1040 Kopolytűív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata

- C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata  
 x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata  
 x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata  
 x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata  
 x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata  
 x C1650 Gyomor kismagbület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C1660 Gyomor nagybület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70801 Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 3 [nap]**

TXT	Docetaxel	<b>Adagolás:</b>	40,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	40,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
TXT	Docetaxel	*		
FOL	Calcium folinate	*		
5FU	Fluorouracil (1 000,0)	*	*	
5FU	Fluorouracil (400,0)	*		
CDDP	Cisplatin			*

### 7082J Kemoterápia, DOF protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 2 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 12 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 70821 **Kemoterápia, DOF protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]

OXALI	Oxaliplatin	<b>Adagolás:</b>	85,0 mg/m <sup>2</sup>
TXT	Docetaxel	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
TXT	Docetaxel	*	
5FU	Fluorouracil	*	*

## 7083J Kemoterápia, TXT-CPT protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 8 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 13 [nap]  
**Fázisok száma** : 2

### Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70831 Kemoterápia, TXT-CPT protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

TXT	Docetaxel	<b>Adagolás:</b>	35,0 mg/m <sup>2</sup>
CPT-11	Irinotecan	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 70832 Kemoterápia, TXT-CPT protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

TXT	Docetaxel	<b>Adagolás:</b>	35,0 mg/m <sup>2</sup>
CPT-11	Irinotecan	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
TXT	Docetaxel	*						*
CPT-11	Irinotecan	*						*

## 7084J Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 8 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**  
**Fázisok száma : 2**

### Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata  
 C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata  
 C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata  
 C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata  
 C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata  
 C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata  
 C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata  
 C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata  
 C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70841 Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 CPT-11 Irinotecan **Adagolás:** 125,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 70842 Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 CPT-11 Irinotecan **Adagolás:** 125,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
CPT-11 Irinotecan	*							*

## 7085J Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kismagbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagymagbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70851      Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1      Fázis hossza: 1 [nap]**

TAX      Paclitaxel

**Adagolás:**      90,0 mg/m<sup>2</sup>

CDDP      Cisplatin

**Adagolás:**      50,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

## 7086J Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]  
Protokollok közti szünet : 14 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lágyszájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- x C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1040 Kopolytűív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata



- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai

- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70861 Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]**

XEL Capecitabine

**Adagolás:** 2 000,0 mg/m<sup>2</sup> per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

## 7087J Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]  
Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
Fázisok száma : 2

### Diagnózisok:

- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70871 Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
GEM Gemcitabine Adagolás: 1 000,0 mg/m2  
CDDP Cisplatin Adagolás: 25,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70872 Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]  
GEM Gemcitabine Adagolás: 1 000,0 mg/m2  
CDDP Cisplatin Adagolás: 25,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
GEM	Gemcitabine	*						*
CDDP	Cisplatin	*						*

## 7088J Kemoterápia, PEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]  
Protokollok közti szünet : 25 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70881 Kemoterápia, PEV protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 3 [nap]**

EPI	Epirubicin	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
EPI	Epirubicin	*		
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*

## 7089J Kemoterápia, VICE protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 19 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburkok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpárty Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70891 Kemoterápia, VICE protokoll szerint (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>1</b>	<b>Fázis hossza: 2 [nap]</b>		
IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	5 000,0	mg/m2
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	300,0	mg/m2
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	5 000,0	mg/m2
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	120,0	mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
IFO	Ifosfamide	*	
CBP	Carboplatin	*	
MESNA	Mesna	*	
VP	Etoposide	*	*

### 7090J Kemoterápia, GEMOX protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- x C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- x C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70901 Kemoterápia, GEMOX protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

OXALI	Oxaliplatin	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
GEM	Gemcitabine	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
OXALI	Oxaliplatin	*
GEM	Gemcitabine	*

## 7092J Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 3 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 18 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- x C3900 Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C3980 Légzőszervek és mellüregi szervek átfedő elvált., rosszind. daganata
- x C3990 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata a légzőszerveken belül
- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburrok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata

- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70921 Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
CBP	Carboplatin	*		
VP	Etoposide	*	*	*

## 7093J Kemoterápia, GEM+XEL protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 14 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 7 [nap]**  
**Fázisok száma : 2**

### Diagnózisok:

- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70931 Kemoterápia, GEM+XEL protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 7 [nap]**

GEM	Gemcitabine	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>
XEL	Capecitabine	<b>Adagolás:</b>	1 300,0 mg/m <sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 70932 Kemoterápia, GEM+XEL protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 7 [nap]**



GEM Gemcitabine  
 XEL Capecitabine

Adagolás: 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>  
 Adagolás: 1 300,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
GEM	Gemcitabine	*						*						
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

## 7094\* Kemoterápia, CEV (kissejtes tüdőrák) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 18 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata  
 C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70941 Kemoterápia, CEV (kissejtes tüdőrák) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]  
 EPI Epirubicin Adagolás: 45,0 mg/m<sup>2</sup>  
 VP Etoposide Adagolás: 80,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
EPI	Epirubicin	*	
VP	Etoposide	*	*
CPH	Cyclophosphamide	*	

## 7095J Kemoterápia, GEM+XEL/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 7 [nap]  
 Fázisok száma : 2

### Diagnózisok:

- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata

- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70951 Kemoterápia, GEM+XEL/A protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 7 [nap]**

GEM	Gemcitabine	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>
XEL	Capecitabine	<b>Adagolás:</b>	1 660,0 mg/m <sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 70952 Kemoterápia, GEM+XEL/A protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 7 [nap]**

GEM	Gemcitabine	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>
XEL	Capecitabine	<b>Adagolás:</b>	1 660,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
GEM	Gemcitabine	*							*	*	*	*	*	*	*
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

## 7096\* Kemoterápia, MMC+IFO+CDDP protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70961 Kemoterápia, MMC+IFO+CDDP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	3 000,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	70,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	3 000,0 mg/m <sup>2</sup>
MMC	Mitomycin	<b>Adagolás:</b>	6,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
IFO	Ifosfamide	*
CDDP	Cisplatin	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
MESNA	Mesna	*
MMC	Mitomycin	*

## 7097J Kemoterápia, PE protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 3 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 18 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3900 Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C3980 Légzőszervek és mellüregi szervek átfedő elvált., rosszind. daganata
- x C3990 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata a légzőszerveken belül
- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpád Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

### **Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 70971      Kemoterápia, PE protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*		

## 7098J Kemoterápia, IEC protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 4 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 17 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70981 Kemoterápia, IEC protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]**

IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*

## 7099J Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 20 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanómája
- x C4310 Szemhéj malignus melanómája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanómája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanómája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanómája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanómája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanómája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanómája, k.m.n.
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5100 Nagy szeméremajak rosszindulatú daganata
- x C5110 Kis szeméremajak rosszindulatú daganata
- x C5120 Csikló rosszindulatú daganata
- x C5180 A szeméremtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5190 Szeméremtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70991 Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 175,0 mg/m<sup>2</sup>  
CBP Carboplatin **Adagolás:** 400,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

### 7101J Kemoterápia, ADOC protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71011 Kemoterápia, ADOC protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
ADM Doxorubicin **Adagolás:** 40,0 mg/m<sup>2</sup>  
CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 700,0 mg/m<sup>2</sup>  
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 50,0 mg/m<sup>2</sup>  
VCR Vincristine **Adagolás:** 1,40 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ADM	Doxorubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*
CDDP	Cisplatin	*
VCR	Vincristine	*



## 7102J Kemoterápia, GTX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 7 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71021 Kemoterápia, GTX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]

XEL	Capecitabine	Adagolás:	1 500,0 mg/m <sup>2</sup>
TXT	Docetaxel	Adagolás:	30,0 mg/m <sup>2</sup>
GEM	Gemcitabine	Adagolás:	750,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TXT	Docetaxel				*							*			
GEM	Gemcitabine				*							*			

## 7103\* Kemoterápia, heti adagolású TXT protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbódudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71031 Kemoterápia, heti adagolású TXT protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
 TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
TXT Docetaxel	*

## 7104J Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 22 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 4

### Diagnózisok:

- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71041 Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
 FOL Calcium folinate Adagolás: 200,0 mg/m<sup>2</sup>  
 5FU Fluorouracil Adagolás: 2 000,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71042 Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]  
 FOL Calcium folinate Adagolás: 200,0 mg/m<sup>2</sup>  
 5FU Fluorouracil Adagolás: 2 000,0 mg/m<sup>2</sup>  
 OXALI Oxaliplatin Adagolás: 85,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71043 Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint (03. fázis)**

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]  
 FOL Calcium folinate Adagolás: 200,0 mg/m<sup>2</sup>  
 5FU Fluorouracil Adagolás: 2 000,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71044 Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint (04. fázis)**

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]  
 FOL Calcium folinate Adagolás: 200,0 mg/m<sup>2</sup>  
 5FU Fluorouracil Adagolás: 2 000,0 mg/m<sup>2</sup>  
 OXALI Oxaliplatin Adagolás: 85,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
FOL	Calcium folinate	*						*						
5FU	Fluorouracil	*						*						
OXALI	Oxaliplatin							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22
Fázisok:	3							4
FOL	Calcium folinate	*						*
5FU	Fluorouracil	*						*
OXALI	Oxaliplatin							*

## 7105J Kemoterápia, XELOX/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 7 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71051 Kemoterápia, XELOX/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]**  
 OXALI Oxaliplatin **Adagolás:** 110,0 mg/m<sup>2</sup>  
 XEL Capecitabine **Adagolás:** 1 500,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OXALI	Oxaliplatin	*												
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

## 7106\* Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 56 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 7 [nap]  
 Fázisok száma : 7

### Diagnózisok:

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata  
 C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata  
 C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata  
 C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata  
 C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata  
 C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata  
 C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata  
 C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71061 Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 7 [nap]**  
 ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71062 Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 7 [nap]**  
 ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71063 Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 7 [nap]**  
 ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71064 Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 7 [nap]**  
 ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71065 Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 7 [nap]**  
 ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71066 Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 7 [nap]**  
 ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71067 Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (07. fázis)**

**Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 14 [nap]**  
 ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
ERLO	Erlotinib	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GEM	Gemcitabine	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
ERLO	Erlotinib	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GEM	Gemcitabine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6
ERLO	Erlotinib	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GEM	Gemcitabine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Fázisok:	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
ERLO	Erlotinib	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GEM	Gemcitabine	*												

## 7107\* Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 28 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 0 [nap]  
**Fázisok száma** : 4

### Diagnózisok:

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata  
 C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata  
 C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata  
 C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata  
 C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata  
 C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata  
 C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata  
 C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71071 Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 7 [nap]**  
 ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71072 Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 7 [nap]**  
 ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71073 Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 14 [nap]**  
 ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71074 Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 7 [nap]**

ERLO Erlotinib

Adagolás: 100,0 mg per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
ERLO	Erlotinib	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GEM	Gemcitabine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
ERLO	Erlotinib	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GEM	Gemcitabine	*												

## 7108J Kemoterápia, PEM+CDDP+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71081 Kemoterápia, PEM+CDDP+BEV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
 BEVAC Bevacizumab Adagolás: 15,0 mg/kg  
 PEM Pemetrexed Adagolás: 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
PEM	Pemetrexed	*
CDDP	Cisplatin	*

## 7109J Kemoterápia, BEV (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata

- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71091 Kemoterápia, BEV (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
**BEVAC Bevacizumab Adagolás: 15,0 mg/kg**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*

## 7110J Kemoterápia, PEM+CBP protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C3800 Szív rosszindulatú daganata
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71101 Kemoterápia, PEM+CBP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
**PEM Pemetrexed Adagolás: 500,0 mg/m<sup>2</sup>**  
**CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m<sup>2</sup>**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
PEM	Pemetrexed	*
CBP	Carboplatin	*

## 7111J Kemoterápia, PEM+CBP+BEV protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 20 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

#### Diagnózisok:

- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71111 Kemoterápia, PEM+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 BEVAC Bevacizumab **Adagolás:** 15,0 mg/kg  
 PEM Pemetrexed **Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CBP Carboplatin **Adagolás:** 300,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
PEM	Pemetrexed	*
CBP	Carboplatin	*

### 7112J Kemoterápia, VP/B monoterápia protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 3 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 18 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

#### Diagnózisok:

- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71121 Kemoterápia, VP/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**  
 VP Etoposide **Adagolás:** 120,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*

### 7113X Monoterápia, CCNU protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]



Protokollok közti szünet : 41 [nap]  
Fázisok száma : 1

#### Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71131 Monoterápia, CCNU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
CCNU Lomustine Adagolás: 130,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
CCNU	Lomustine
	*

### 7114J Kemoterápia, IFO monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]  
Protokollok közti szünet : 16 [nap]  
Fázisok száma : 1

#### Diagnózisok:

- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata

#### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71141 Kemoterápia, IFO monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]  
IFO Ifosfamide Adagolás: 1 500,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*

## 7115J Kemoterápia, 5-FU+FOL protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 16 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71151 Kemoterápia, 5-FU+FOL protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	200,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	370,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
FOL	Calcium folinate	*	*	*	*
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

## 7118\* Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
 Fázisok száma : 2

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71181 Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

HER	Trastuzumab	Adagolás:	4,0 mg/kg
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	80,0 mg/m <sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71182 Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (02. fázis)**

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>2</b>	<b>Fázis hossza: 1 [nap]</b>	
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	80,0 mg/m <sup>2</sup>
HER	Trastuzumab	Adagolás:	2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
HER	Trastuzumab (4,0)	*						
TAX	Paclitaxel	*						*
HER	Trastuzumab (2,0)							*

## 7119J Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : **1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet** : **6 [nap]**  
**Fázisok száma** : **1**

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata

- x C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1040 Kopolytúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisméretű rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagyméretű rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyiroksomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata

- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71191      Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1      Fázis hossza: 1 [nap]**  
TAX      Paclitaxel      **Adagolás:** 80,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*

### 7120J Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 8 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**  
**Fázisok száma : 2**

### Diagnózisok:

- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
- x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
- x C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71201 Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	135,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup> ip.

**Beavatkozás kód: 71202 Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	60,0 mg/m <sup>2</sup> ip.
-----	------------	------------------	----------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1						2
TAX	Paclitaxel (135,0)	*							
CDDP	Cisplatin		*						
TAX	Paclitaxel (60,0)								*

## 7121J Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 15 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**  
**Fázisok száma : 3**

### Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
- x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
- x C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71211      Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1      Fázis hossza: 1 [nap]**  
TAX      Paclitaxel      **Adagolás:**      80,0 mg/m<sup>2</sup>  
CBP      Carboplatin      **Adagolás:**      400,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71212      Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2      Fázis hossza: 1 [nap]**  
TAX      Paclitaxel      **Adagolás:**      80,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71213      Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3      Fázis hossza: 1 [nap]**  
TAX      Paclitaxel      **Adagolás:**      80,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1							2						
TAX	Paclitaxel	*							*						
CBP	Carboplatin	*													

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	

## 7122J Kemoterápia, L-ADM+CBP protokoll szerint

**Protokoll időtartama                   :    1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet            :   27 [nap]**  
**Fázisok száma                         :    1**

### Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
- x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
- x C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71221      Kemoterápia, L-ADM+CBP protokoll szerint (01. fázis)**



**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]  
L-ADM L-Doxorubicin **Adagolás:** 30,0 mg/m<sup>2</sup>  
CBP Carboplatin **Adagolás:** 400,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
L-ADM	L-Doxorubicin	*
CBP	Carboplatin	*

## 7123J Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 2 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 26 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kísagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 71231 **Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]  
CBP Carboplatin **Adagolás:** 300,0 mg/m<sup>2</sup>  
VP Etoposide **Adagolás:** 200,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CBP	Carboplatin	*	
VP	Etoposide	*	*

## 7124J Monoterápia, CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 27 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71241 Monoterápia, CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
CBP Carboplatin Adagolás: 600,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CBP	Carboplatin	*

## 7125J Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]  
Protokollok közti szünet : 16 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.

- C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71251      Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 5 [nap]**

IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*

### 7126J Monoterápia, BCNU protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 41 [nap]**

**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata  
 C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata  
 C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata  
 C7150 Agykamra rosszindulatú daganata  
 C7160 Kisagy rosszindulatú daganata  
 C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata  
 C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata  
 C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata  
 C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata  
 C7230 Látóideg rosszindulatú daganata  
 C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata  
 C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata  
 C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata  
 C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71261 Monoterápia, BCNU protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 BCNU Carmustine **Adagolás:** 250,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
BCNU Carmustine	*

## 7127J Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (3w)

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71271 Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 ADM Doxorubicin **Adagolás:** 60,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ADM	Doxorubicin	*

## 7128J Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 14 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

### Morphológia:

82463 Carcinoma neuroendocrinicum  
 82473 Merkel-sejtes carcinoma (C44.)

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71281 Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]  
 XEL Capecitabine Adagolás: 1 500,0 mg/m<sup>2</sup> per os  
 TEM Temozolomide Adagolás: 200,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TEM	Temozolomide									*	*	*	*	*

## 7129J Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
 Fázisok száma : 3

### Diagnózisok:

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

### Morphológia:

82463 Carcinoma neuroendocrinicum  
82473 Merkel-sejtes carcinoma (C44.)

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71291 Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 CPT-11 Irinotecan **Adagolás:** 60,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 60,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71292 Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 CPT-11 Irinotecan **Adagolás:** 60,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71293 Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 CPT-11 Irinotecan **Adagolás:** 60,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
CPT-11 Irinotecan	*							*						
CDDP Cisplatin	*													

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
CPT-11 Irinotecan	*
CDDP Cisplatin	

## 7130J Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 16 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata

- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

### Morphológia:

82463 Carcinoma neuroendocrinicum  
82473 Merkel-sejtes carcinoma (C44.)

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71301 Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

HYCA	Topotecan	<b>Adagolás:</b>	1,70 mg/m <sup>2</sup> per os
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	60,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
HYCA	Topotecan	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*				

## 7131J Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 10 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 11 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

### Morphológia:

82463 Carcinoma neuroendocrinicum  
82473 Merkel-sejtes carcinoma (C44.)

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71311 Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 10 [nap]**

TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	200,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m2
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg per os
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TAX	Paclitaxel	*								
CBP	Carboplatin	*								
VP	Etoposide (50,0)	*		*		*		*		*
VP	Etoposide (100,0)		*		*		*		*	*

## 7132J Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 23 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

### Morphológia:

82463 Carcinoma neuroendocrinicum  
82473 Merkel-sejtes carcinoma (C44.)

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71321 Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

TEM	Temozolomide	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m2
-----	--------------	------------------	-------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
TEM	Temozolomide	*	*	*	*



## 7133J Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]  
Protokollok közti szünet : 23 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája

- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71331 Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
**TEM Temozolomide Adagolás: 200,0 mg/m<sup>2</sup>**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
TEM	Temozolomide	*	*	*	*

## 7134J Kemoterápia, TAX+CBP heti protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71341      Kemoterápia, TAX+CBP heti protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1      Fázis hossza: 1 [nap]**  
TAX      Paclitaxel      **Adagolás:**      60,0 mg/m<sup>2</sup>  
CBP      Carboplatin      **Adagolás:**      150,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

## **7135\* Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint**

**Protokoll időtartama : 36 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**  
**Fázisok száma : 6**

### **Diagnózisok:**

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### **Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 71351      Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1      Fázis hossza: 1 [nap]**  
HER      Trastuzumab      **Adagolás:**      4,0 mg/kg  
TAX      Paclitaxel      **Adagolás:**      100,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71352      Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2      Fázis hossza: 1 [nap]**  
TAX      Paclitaxel      **Adagolás:**      100,0 mg/m<sup>2</sup>  
HER      Trastuzumab      **Adagolás:**      2,0 mg/kg

**Beavatkozás kód: 71353      Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3      Fázis hossza: 1 [nap]**  
TAX      Paclitaxel      **Adagolás:**      100,0 mg/m<sup>2</sup>  
HER      Trastuzumab      **Adagolás:**      2,0 mg/kg

**Beavatkozás kód: 71354      Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]**  
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>  
HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

**Beavatkozás kód: 71355 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap]**  
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>  
HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

**Beavatkozás kód: 71356 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap]**  
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>  
HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
HER	Trastuzumab (4,0)	*												
TAX	Paclitaxel	*						*						
HER	Trastuzumab (2,0)							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3							4						
HER	Trastuzumab (4,0)													
TAX	Paclitaxel	*						*						
HER	Trastuzumab (2,0)	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36
Fázisok:	5							6
HER	Trastuzumab (4,0)							
TAX	Paclitaxel	*						*
HER	Trastuzumab (2,0)	*						*

## 7136\* Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 36 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**  
**Fázisok száma : 6**

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71361 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg  
 TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71362 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg  
 TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71363 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg  
 TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71364 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg  
 TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71365 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg  
 TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71366 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg  
 TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
HER	Trastuzumab	*						*						
TAX	Paclitaxel	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3							4						
HER	Trastuzumab	*						*						
TAX	Paclitaxel	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36
Fázisok:	5							6
HER	Trastuzumab	*						*
TAX	Paclitaxel	*						*

## 7137\* Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71371 Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
 HER Trastuzumab Adagolás: 4,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*

## 7138J Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
 Fázisok száma : 3

### Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71381 Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (01. fázis)

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM Gemcitabine **Adagolás: 1 500,0 mg/m2**  
 CDDP Cisplatin **Adagolás: 100,0 mg/m2**

**Beavatkozás kód: 71382 Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM Gemcitabine **Adagolás: 1 500,0 mg/m2**

**Beavatkozás kód: 71383 Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM Gemcitabine **Adagolás: 1 500,0 mg/m2**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						
CDDP	Cisplatin	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
GEM	Gemcitabine	*
CDDP	Cisplatin	

## 7139J Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (1w)

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71391 Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (1w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 VNB Vinorelbine **Adagolás: 30,0 mg/m2**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
VNB	Vinorelbine	*

## 7140J Kemoterápia, capecitabine+TXT protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 7 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71401 Kemoterápia, capecitabine+TXT protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]  
 TXT Docetaxel Adagolás: 75,0 mg/m2  
 XEL Capecitabine Adagolás: 2 500,0 mg/m2 per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TXT	Docetaxel	*												
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

## 7144J Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus

Protokoll időtartama : 22 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
 Fázisok száma : 4

### Diagnózisok:

- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata



- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71441 Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

GEM	Gemcitabine	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m <sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71442 Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

GEM	Gemcitabine	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m <sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71443 Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**

GEM	Gemcitabine	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m <sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71444 Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]**

GEM	Gemcitabine	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						
CDDP	Cisplatin	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22
Fázisok:	3							4
GEM	Gemcitabine	*						*
CDDP	Cisplatin	*						*

## 7145J Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint további ciklus

**Protokoll időtartama : 15 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**  
**Fázisok száma : 3**

### Diagnózisok:

- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71451 Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

GEM	Gemcitabine	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m <sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71452 Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

GEM	Gemcitabine	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m <sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71453 Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**

GEM	Gemcitabine	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						
CDDP	Cisplatin	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
GEM	Gemcitabine	*
CDDP	Cisplatin	*

### 7146J Kemoterápia, GEM+CDDP+VP protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 15 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 6 [nap]  
**Fázisok száma** : 3

### Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71461 Kemoterápia, GEM+CDDP+VP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m2  
 VP Etoposide **Adagolás:** 100,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 71462 Kemoterápia, GEM+CDDP+VP protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 VP Etoposide **Adagolás:** 100,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 71463 Kemoterápia, GEM+CDDP+VP protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 100,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
CDDP	Cisplatin	*												
VP	Etoposide	*						*						
GEM	Gemcitabine													

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
CDDP	Cisplatin	
VP	Etoposide	
GEM	Gemcitabine	*

## 7147J Kemoterápia, MTX-citarabine protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 27 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71471 Kemoterápia, MTX-citarabine protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

ARAC	Cytarabine	<b>Adagolás:</b>	90,0 mg/m <sup>2</sup>
MTX	Methotrexate	<b>Adagolás:</b>	15,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ARAC	Cytarabine	*
MTX	Methotrexate	*

## 7148J Kemoterápia, GEM+TXT protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 8 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**  
**Fázisok száma : 2**

### Diagnózisok:

- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71481 Kemoterápia, GEM+TXT protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  

GEM	Gemcitabine	<b>Adagolás:</b>	900,0 mg/m <sup>2</sup>
-----	-------------	------------------	-------------------------

**Beavatkozás kód: 71482 Kemoterápia, GEM+TXT protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  

GEM	Gemcitabine	<b>Adagolás:</b>	900,0 mg/m <sup>2</sup>
TXT	Docetaxel	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
GEM	Gemcitabine	*							*
TXT	Docetaxel								*

## 7149J Kemoterápia, GEM+VNB protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 8 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 13 [nap]  
**Fázisok száma** : 2

### Diagnózisok:

- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyszerveinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyszerveinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyszerveinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyszerveinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyszerveinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyszerveinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyszerveinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 71491 **Kemoterápia, GEM+VNB protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 800,0 mg/m<sup>2</sup>  
 VNB Vinorelbine **Adagolás:** 25,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód:** 71492 **Kemoterápia, GEM+VNB protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító:** 2 **Fázis hossza:** 1 [nap]  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 800,0 mg/m<sup>2</sup>  
 VNB Vinorelbine **Adagolás:** 25,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
GEM	Gemcitabine	*						*
VNB	Vinorelbine	*						*

## 7150J Kemoterápia, GEM+DTIC protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 13 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyszerveinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyszerveinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyszerveinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyszerveinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyszerveinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyszerveinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyszerveinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71501      Kemoterápia, GEM+DTIC protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1      Fázis hossza: 1 [nap]**

GEM      Gemcitabine  
DTIC      Dacarbazine

**Adagolás:**      1 800,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:**      500,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
GEM	Gemcitabine	*
DTIC	Dacarbazine	*

## 7152J Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 16 [nap]**

**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71521      Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1      Fázis hossza: 5 [nap]**

DTIC      Dacarbazine  
ADM      Doxorubicin  
CPH      Cyclophosphamide  
VCR      Vincristine

**Adagolás:**      250,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:**      50,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:**      500,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:**      1,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*				
CPH	Cyclophosphamide	*				

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
VCR	Vincristine	*			*

## 7153J Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 27 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpád Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71531 Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>1</b>	<b>Fázis hossza:</b>	<b>1 [nap]</b>
IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	5 000,0 mg/m <sup>2</sup>
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	5 000,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
IFO	Ifosfamide	*
ADM	Doxorubicin	*
MESNA	Mesna	*

## 7154J Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 2 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 26 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájjpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 71541 **Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]

IFO Ifosfamide

**Adagolás:** 3 750,0 mg/m<sup>2</sup>



MESNA Mesna  
ADM Doxorubicin

Adagolás: 3 750,0 mg/m<sup>2</sup>  
Adagolás: 30,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
IFO	Ifosfamide	*	*
MESNA	Mesna	*	*
ADM	Doxorubicin	*	

## 7156J Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 27 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpád Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71561 Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint (01. fázis)

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	5 000,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m2
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	5 000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
IFO	Ifosfamide	*
ADM	Doxorubicin	*
MESNA	Mesna	*

## 7157J Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 8 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**  
**Fázisok száma : 2**

### Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
- x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
- x C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71571 Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

GEM	Gemcitabine	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	300,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 71572 Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

GEM	Gemcitabine	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m2
-----	-------------	------------------	---------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
GEM	Gemcitabine	*							*
CBP	Carboplatin	*							

## 7158J Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 27 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71581 Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
L-ADM L-Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
L-ADM	L-Doxorubicin	*

## 7160J Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 22 [nap]  
Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
Fázisok száma : 4

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- C5310 Exocervix rosszindulatú daganata

C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71601 Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
CDDP Cisplatin **Adagolás: 40,0 mg/m<sup>2</sup>**

**Beavatkozás kód: 71602 Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
CDDP Cisplatin **Adagolás: 40,0 mg/m<sup>2</sup>**

**Beavatkozás kód: 71603 Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
CDDP Cisplatin **Adagolás: 40,0 mg/m<sup>2</sup>**

**Beavatkozás kód: 71604 Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]**  
CDDP Cisplatin **Adagolás: 40,0 mg/m<sup>2</sup>**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
CDDP Cisplatin	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22
Fázisok:	3							4
CDDP Cisplatin	*							*

### 7161J Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 27 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

#### Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71611 Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

EPI	Epirubicin	<b>Adagolás:</b>	60,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	500,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CDDP	Cisplatin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

## 7162J Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
- x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
- x C5740 Méhfüggelék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71621 Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

HYCA	Topotecan	<b>Adagolás:</b>	4,0 mg/m <sup>2</sup>
------	-----------	------------------	-----------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HYCA	Topotecan	*

## 7163J Kemoterápia, PEV/A protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 3 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 25 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71631 Kemoterápia, PEV/A protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

EPI	Epirubicin	<b>Adagolás:</b>	60,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
EPI	Epirubicin	*		
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*

## 7165\* Kemoterápia, TXT protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71651 Kemoterápia, TXT protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

TXT	Docetaxel	<b>Adagolás:</b>	40,0 mg/m <sup>2</sup>
-----	-----------	------------------	------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*

## 7168J Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata

- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kismagbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagymagbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2100 Végbéllyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája

- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71681 Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 1 [nap]**

TAX Paclitaxel

**Adagolás:** 80,0 mg/m<sup>2</sup>

CBP Carboplatin

**Adagolás:** 150,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

## 7169J Kemoterápia, TAX/A monoterápia heti kezelés protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**

**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71691 Kemoterápia, TAX/A monoterápia heti kezelés protokoll szerint (01. fázis)**



Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*

## 7170J Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 27 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71701 Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
CBP Carboplatin Adagolás: 400,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CBP	Carboplatin	*

## 7171\* Kemoterápia, VP monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]  
Protokollok közti szünet : 25 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71711 Kemoterápia, VP monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**  
VP Etoposide **Adagolás: 100,0 mg/m2**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
VP	Etoposide	*	*

## 7173J Kemoterápia, nagydózisú CDDP+VP protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 15 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71731 Kemoterápia, nagydózisú CDDP+VP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 15 [nap]**  
VP Etoposide **Adagolás: 50,0 mg/m2**  
CDDP Cisplatin **Adagolás: 100,0 mg/m2**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		1
VP	Etoposide	*
CDDP	Cisplatin	

## 7174\* Kemoterápia, ADM+DTIC protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71741 Kemoterápia, ADM+DTIC protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
ADM Doxorubicin **Adagolás:** 60,0 mg/m2  
DTIC Dacarbazine **Adagolás:** 750,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ADM	Doxorubicin	*
DTIC	Dacarbazine	*

## 7175J Kemoterápia, CVB protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 12 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 16 [nap]**  
**Fázisok száma : 3**

### Diagnózisok:

x C58H0 A méhlepény rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71751 Kemoterápia, CVB protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
VP Etoposide **Adagolás:** 150,0 mg/m2  
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 20,0 mg/m2  
BLM Bleomycin **Adagolás:** 30,0 mg

**Beavatkozás kód: 71752 Kemoterápia, CVB protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
BLM Bleomycin **Adagolás:** 30,0 mg

**Beavatkozás kód: 71753 Kemoterápia, CVB protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
BLM Bleomycin **Adagolás:** 30,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fázisok:	1	1	1	1	1		2					3
VP	Etoposide	*	*	*	*	*						
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*						
BLM	Bleomycin		*				*					*

## 7176\* Kemoterápia, DTIC monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71761 Kemoterápia, DTIC monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
DTIC Dacarbazine Adagolás: 1 200,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
DTIC	Dacarbazine
	*

## 7177J Kemoterápia, közepdózisú MTX+FOLINAC rescue protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

x C58H0 A méhlepény rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71771 Kemoterápia, közepdózisú MTX+FOLINAC rescue protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 8 [nap]  
MTX Methotrexate Adagolás: 50,0 mg/m<sup>2</sup>  
FOL Calcium folinate Adagolás: 5,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1
MTX	Methotrexate	*		*		*		*
FOL	Calcium folinate		*		*		*	*

## 7178J Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kód tartomány

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71781 Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
 ATEZO Atezolizumab Adagolás: 1 200,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
ATEZO	Atezolizumab
	*

## 7179\* Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
 Fázisok száma : 2

### Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71791      Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1      Fázis hossza: 1 [nap]**  
GEM      Gemcitabine      **Adagolás:** 1 250,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71792      Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2      Fázis hossza: 1 [nap]**  
GEM      Gemcitabine      **Adagolás:** 1 250,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
GEM	Gemcitabine	*						*

## 7180\* Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 8 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**

**Fázisok száma : 2**

### Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata  
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71801      Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1      Fázis hossza: 1 [nap]**  
GEM      Gemcitabine      **Adagolás:** 1 200,0 mg/m<sup>2</sup>  
CBP      Carboplatin      **Adagolás:** 300,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71802      Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2      Fázis hossza: 1 [nap]**  
GEM      Gemcitabine      **Adagolás:** 1 200,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
GEM	Gemcitabine	*						*
CBP	Carboplatin	*						

## 7183J Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 20 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
- x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
- x C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 71831 **Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]  
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 75,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CBP Carboplatin **Adagolás:** 400,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
CBP	Carboplatin	*

## 7184J Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 20 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata

- C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata



- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- C1650 Gyomor kismagbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1660 Gyomor nagymagbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata
- C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C61H0 A prostata rosszindulatú daganata
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 71841 **Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

TXT Docetaxel

**Adagolás:** 75,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*

## 7185J Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C3800 Szív rosszindulatú daganata
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71851 Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
 PEM Pemetrexed Adagolás: 500,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
PEM	Pemetrexed	*

## 7186J Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
 Fázisok száma : 2

### Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71861 Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 VNB Vinorelbine **Adagolás:** 30,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 80,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71862 Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 VNB Vinorelbine **Adagolás:** 30,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
VNB	Vinorelbine	*							*
CDDP	Cisplatin	*							

## 7187J Kemoterápia, VNB protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 15 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**  
**Fázisok száma : 3**

### Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71871 Kemoterápia, VNB protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 VNB Vinorelbine **Adagolás:** 30,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71872 Kemoterápia, VNB protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 VNB Vinorelbine **Adagolás:** 30,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71873 Kemoterápia, VNB protokoll szerint (03. fázis)**

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]  
VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
VNB Vinorelbine	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
VNB Vinorelbine	*

## 7188J Kemoterápia, PE/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]  
Protokollok közti szünet : 25 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71881 Kemoterápia, PE/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]  
VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2

CDDP Cisplatin

Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*		

## 7189J Kemoterápia, PE/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 18 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71891 Kemoterápia, PE/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

VP Etoposide  
CDDP Cisplatin

Adagolás: 120,0 mg/m<sup>2</sup>  
Adagolás: 80,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*		

## 7191J Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 20 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3800 Szív rosszindulatú daganata
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71911 Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 PEM Pemetrexed **Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 75,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
PEM	Pemetrexed	*
CDDP	Cisplatin	*

## 7193\* Kemoterápia, ECO/B protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 20 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata  
 C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71931 Kemoterápia, ECO/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

EPI	Epirubicin	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,40 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*
VCR	Vincristine	*

## 7195\* Kemoterápia, CEP/B protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata  
 C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71951 Kemoterápia, CEP/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

EPI	Epirubicin	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CDDP	Cisplatin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

## 7196J Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]  
Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
Fázisok száma : 3

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71961 Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m<sup>2</sup>

Beavatkozás kód: 71962 Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]  
VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m<sup>2</sup>

Beavatkozás kód: 71963 Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]  
VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
VNB	Vinorelbine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
VNB	Vinorelbine
	*

## 7197J Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 27 [nap]



Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71971 Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BCNU Carmustine  
CDDP Cisplatin

Adagolás: 80,0 mg/m<sup>2</sup>  
Adagolás: 60,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BCNU	Carmustine	*
CDDP	Cisplatin	*

## 7198J Kemoterápia, intrathecalis MTX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71981 Kemoterápia, intrathecalis MTX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
 MTX Methotrexate Adagolás: 40,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
MTX	Methotrexate
	*

## 7200J Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 23 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjainak másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72001 Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

DTIC	Dacarbazine	Adagolás:	200,0 mg/m <sup>2</sup>
CCNU	Lomustine	Adagolás:	80,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,0 mg/m <sup>2</sup>
BLM	Bleomycin	Adagolás:	15,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*
CCNU	Lomustine	*				
VCR	Vincristine	*			*	
BLM	Bleomycin		*			

## 7201J Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 5 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 37 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 72011 **Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 5 [nap]

BCNU	Carmustine	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m <sup>2</sup>
DTIC	Dacarbazine	<b>Adagolás:</b>	220,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,0 mg/m <sup>2</sup>
BLM	Bleomycin	<b>Adagolás:</b>	15,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
BCNU	Carmustine	*				
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*			*	
BLM	Bleomycin		*			

## 7202J Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 3 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 18 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 72021 **Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]

BCNU	Carmustine	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m <sup>2</sup>
DTIC	Dacarbazine	<b>Adagolás:</b>	220,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	25,0 mg/m <sup>2</sup>
TAMO	Tamoxifen	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
BCNU	Carmustine	*		
DTIC	Dacarbazine	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*
TAMO	Tamoxifen	*	*	*

## 7203J Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72031 Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

NIVO Nivolumab

**Adagolás:** 240,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
NIVO	Nivolumab	*

## 7204J Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w)

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 20 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 72041 **Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]  
 PMB Pembrolizumab **Adagolás:** 200,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
PMB	Pembrolizumab
	*

### 7205J Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 5 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 16 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat

- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4400 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72051 Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

DTIC	Dacarbazine	<b>Adagolás:</b>	250,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*				

## 7206J Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 16 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanómája
- x C4310 Szemhéj malignus melanómája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanómája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanómája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanómája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanómája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanómája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanómája, k.m.n.
- x C4400 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus



- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72061 Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 5 [nap]**

DTIC Dacarbazine  
CDDP Cisplatin

**Adagolás:** 250,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 70,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*				

### 7209\* Kemoterápia, AIM protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 3 [nap]**

**Protokollok közti szünet** : 18 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 72091 **Kemoterápia, AIM protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]  
IFO Ifosfamide **Adagolás:** 2 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
ADM Doxorubicin **Adagolás:** 25,0 mg/m<sup>2</sup>  
MESNA Mesna **Adagolás:** 2 500,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*

## 7211J Kemoterápia, IFO+VP protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 5 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 23 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.  
x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 72111 **Kemoterápia, IFO+VP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 5 [nap]  
IFO Ifosfamide **Adagolás:** 1 600,0 mg/m<sup>2</sup>

VP Etoposide  
MESNA Mesna

Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>  
Adagolás: 1 600,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*

## 7216\* Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72161 Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
MITX Mitoxantrone Adagolás: 14,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
MITX	Mitoxantrone	*

## 7217J Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]  
Protokollok közti szünet : 17 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrészt rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72171 Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 4 [nap]**

IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	3 000,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	3 000,0 mg/m <sup>2</sup>
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	
MESNA	Mesna	*	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*	*	
VP	Etoposide	*	*	*	
VCR	Vincristine	*			

## 7219J Kemoterápia, FOSA protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 5 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
  - x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
  - x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
  - x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
  - x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72191 Kemoterápia, FOSA protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**  
 ADM Doxorubicin **Adagolás: 40,0 mg/m<sup>2</sup>**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2
Fázisok:	1	1
ADM	Doxorubicin	*

## 7220J Kemoterápia, FOSM protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 4 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 10 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata  
 C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata  
 C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata  
 C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata  
 C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata  
 C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata  
 C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata  
 C4120 Gerinc rosszindulatú daganata  
 C4130 Bordák, szegycsont és kulcs csont rosszindulatú daganata  
 C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata  
 C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
  - x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
  - x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
  - x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
  - x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72201 Kemoterápia, FOSM protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]**  
 MTX Methotrexate **Adagolás: 12 000,0 mg/m<sup>2</sup>**  
 FOL Calcium folinate **Adagolás: 60,0 mg/m<sup>2</sup>**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
MTX	Methotrexate	*			
FOL	Calcium folinate		*	*	*

## 7221J Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 5 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 9 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 72211 **Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 5 [nap]  
 IFO Ifosfamide **Adagolás:** 3 000,0 mg/m<sup>2</sup>  
 MESNA Mesna **Adagolás:** 3 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*			
MESNA	Mesna	*	*			
CDDP	Cisplatin			*	*	*

## 7222J Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 4 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 17 [nap]

Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72221 Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

CBP	Carboplatin	Adagolás:	150,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	Adagolás:	150,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
CBP	Carboplatin	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	*

## 7223J Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.

x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

**3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)**  
**„C7700-C7980” BNO kódtartomány**

**Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 72231 Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
IPI Ipilimumab **Adagolás: 3,0 mg/kg**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
IPI	Ipilimumab	*

**7225J Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint**

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 19 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

**Diagnózisok:**

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

**Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 72251 Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**  
ADM Doxorubicin **Adagolás: 45,0 mg/m<sup>2</sup>**  
CDDP Cisplatin **Adagolás: 50,0 mg/m<sup>2</sup>**  
TAX Paclitaxel **Adagolás: 160,0 mg/m<sup>2</sup>**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2
Fázisok:	1	1
ADM	Doxorubicin	*
CDDP	Cisplatin	*
TAX	Paclitaxel	*

**7226J Kemoterápia, TAX+IFO protokoll szerint**



**Protokoll időtartama** : 3 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 18 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 72261 **Kemoterápia, TAX+IFO protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]  
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 135,0 mg/m<sup>2</sup>  
 IFO Ifosfamide **Adagolás:** 1 600,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
TAX	Paclitaxel	*		
IFO	Ifosfamide	*	*	*

## 7227J Kemoterápia, CDDP+IFO/B protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 4 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 17 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 72271 **Kemoterápia, CDDP+IFO/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 4 [nap]  
 IFO Ifosfamide **Adagolás:** 1 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
 MESNA Mesna **Adagolás:** 1 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 20,0 mg/m<sup>2</sup>  
 MESNA Mesna **Adagolás:** 120,0 mg/m<sup>2</sup> (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*
MESNA	Mesna (1 500,0)	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*
MESNA	Mesna (120,0)	*			

## 7228J Kemoterápia,CDDP monoterápia protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72281 Kemoterápia,CDDP monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CDDP	Cisplatin	*

## 7229J Kemoterápia, CBP monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72291 Kemoterápia, CBP monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 CBP Carboplatin **Adagolás: 400,0 mg/m<sup>2</sup>**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
CBP Carboplatin	*

## 7230J Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (4w)

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 27 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72301 Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (4w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 ADM Doxorubicin **Adagolás: 60,0 mg/m<sup>2</sup>**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
ADM Doxorubicin	*

## 7231J Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w)

**Protokoll időtartama : 15 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**

Fázisok száma : 3

**Diagnózisok:**

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

**Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 72311 Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
TXT Docetaxel Adagolás: 36,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 72312 Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w) (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
TXT Docetaxel Adagolás: 36,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 72313 Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w) (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
TXT Docetaxel Adagolás: 36,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
TXT Docetaxel	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
TXT Docetaxel	*

**7232J Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint**

**Protokoll időtartama : 3 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 18 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

**Diagnózisok:**

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

**Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 72321 Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**  
IFO Ifosfamide **Adagolás: 2 000,0 mg/m<sup>2</sup>**  
MESNA Mesna **Adagolás: 2 000,0 mg**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*

## 7233X Kemoterápia, CCNU monoterápia protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 41 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72331 Kemoterápia, CCNU monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
CCNU Lomustine **Adagolás: 110,0 mg/m<sup>2</sup>**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CCNU	Lomustine	*

## 7234J Kemoterápia, BEV monoterápia protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : **1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet** : **13 [nap]**  
**Fázisok száma** : **1**

### Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 72341 **Kemoterápia, BEV monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]  
**BEVAC** Bevacizumab **Adagolás:** 10,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
BEVAC	Bevacizumab
	*

## 7235\* Kemoterápia, klasszikus CMF protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : **14 [nap]**  
**Protokollok közti szünet** : **14 [nap]**  
**Fázisok száma** : **1**

### Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72351 Kemoterápia, klasszikus CMF protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]**

CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup> per os
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup>
MTX	Methotrexate	<b>Adagolás:</b>	40,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5FU	Fluorouracil	*						*						
MTX	Methotrexate	*						*						

## 7236\* Kemoterápia, EC/A protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72361 Kemoterápia, EC/A protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

EPI	Epirubicin	<b>Adagolás:</b>	90,0 mg/m <sup>2</sup>
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

## 7238J Kemoterápia, FEC protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 20 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

#### Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 72381 **Kemoterápia, FEC protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

EPI	Epirubicin	<b>Adagolás:</b>	70,0 mg/m <sup>2</sup>
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	500,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	500,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*
5FU	Fluorouracil	*

### 7239J Kemoterápia, MITX+IFO protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 3 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 18 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

#### Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburkok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.

#### Fázisok leírása:



**Beavatkozás kód: 72391 Kemoterápia, MITX+IFO protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	2 000,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	2 000,0 mg/m <sup>2</sup>
MITX	Mitoxantrone	<b>Adagolás:</b>	12,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*
MITX	Mitoxantrone			*

## 7242X Kemoterápia, PCV protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 29 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**  
**Fázisok száma : 4**

### Diagnózisok:

- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72421 Kemoterápia, PCV protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 7 [nap]**  
CCNU Lomustine **Adagolás:** 110,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 72422 Kemoterápia, PCV protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 7 [nap]**  
PCZ Procarbazine **Adagolás:** 60,0 mg/m<sup>2</sup>  
VCR Vincristine **Adagolás:** 1,40 mg/m<sup>2</sup>, de max. 2 mg

**Beavatkozás kód: 72423 Kemoterápia, PCV protokoll szerint (03. fázis)**

Fázis azonosító: **3** Fázis hossza: **7 [nap]**  
 PCZ Procarbazine Adagolás: 60,0 mg/m<sup>2</sup>

Beavatkozás kód: **72424** Kemoterápia, PCV protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: **4** Fázis hossza: **14 [nap]**  
 VCR Vincristine Adagolás: 1,40 mg/m<sup>2</sup>, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
CCNU	Lomustine	*												
PCZ	Procarbazine							*	*	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3	3	3							
CCNU	Lomustine													
PCZ	Procarbazine	*	*	*	*	*	*							
VCR	Vincristine													

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29
Fázisok:		4
CCNU	Lomustine	
PCZ	Procarbazine	
VCR	Vincristine	*

## 7243\* Kemoterápia, TAX+ADM protokoll szerint

Protokoll időtartama : **1 [nap]**  
 Protokollok közti szünet : **20 [nap]**  
 Fázisok száma : **1**

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: **72431** Kemoterápia, TAX+ADM protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: **1** Fázis hossza: **1 [nap]**  
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m<sup>2</sup>  
 ADM Doxorubicin Adagolás: 60,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
ADM	Doxorubicin	*

## 7244\* Kemoterápia, TAX+EPI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72441 Kemoterápia, TAX+EPI protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m<sup>2</sup>  
 EPI Epirubicin Adagolás: 75,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
EPI	Epirubicin	*

## 7245\* Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72451 Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

TXT Docetaxel

**Adagolás:** 75,0 mg/m<sup>2</sup>

EPI Epirubicin

**Adagolás:** 75,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
EPI	Epirubicin	*

## 7246\* Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**

**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72461 Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

TXT Docetaxel

**Adagolás:** 75,0 mg/m<sup>2</sup>

ADM Doxorubicin

**Adagolás:** 60,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
ADM	Doxorubicin	*

## 7248\* Kemoterápia, AC protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**

**Protokollok közti szünet** : 20 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 72481 **Kemoterápia, AC protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]  
ADM Doxorubicin **Adagolás:** 60,0 mg/m<sup>2</sup>  
CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 600,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ADM	Doxorubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

## 7249J Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlő)

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 20 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 72491 **Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlő) (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]  
TXT Docetaxel **Adagolás:** 75,0 mg/m<sup>2</sup>  
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 75,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

## 7250J Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő)

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72501 Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
CBP	Carboplatin	*

## 7254\* Kemoterápia, EC/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72541 Kemoterápia, EC/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

EPI	Epirubicin	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup>
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

## 7255\* Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 8 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 2**

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72551 Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

EPI	Epirubicin	<b>Adagolás:</b>	70,0 mg/m <sup>2</sup>
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	500,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	500,0 mg/m <sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 72552 Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	500,0 mg/m <sup>2</sup>
-----	--------------	------------------	-------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
EPI	Epirubicin	*							
CPH	Cyclophosphamide	*							
5FU	Fluorouracil	*							*

## 7257\* Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 4 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 17 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
 C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata



C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1040 Kopolytúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72571 Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 4 [nap]**

CDDP Cisplatin

**Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>

5FU Fluorouracil

**Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
CDDP	Cisplatin	*			
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

### 7264J Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)

**Protokoll időtartama** : **8 [nap]**  
**Protokollok közti szünet** : **13 [nap]**  
**Fázisok száma** : **2**

### **Diagnózisok:**

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- x C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1040 Kopolytúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata

- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékesonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72641 Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

GEM	Gemcitabine	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	80,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 72642 Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w) (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

GEM	Gemcitabine	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m2
-----	-------------	------------------	---------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1	1					2
GEM	Gemcitabine	*							*
CDDP	Cisplatin	*							

## 7265J Kemoterápia, TAX/B monoterápia protokoll szerint (3w)

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata

- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72651 Kemoterápia, TAX/B monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
TAX Paclitaxel **Adagolás: 250,0 mg/m<sup>2</sup>**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
TAX Paclitaxel	*

### 7266J Kemoterápia, CBP monoterápia szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 27 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

#### Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
- x C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
- x C6320 Herezacskó rosszindulatú daganata
- x C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72661 Kemoterápia, CBP monoterápia szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
CBP Carboplatin **Adagolás: 400,0 mg/m<sup>2</sup>**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CBP	Carboplatin	*

## 7267J Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72671 Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CDDP	Cisplatin	*

## 7268J Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 12 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata  
 C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata  
 C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata  
 C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata  
 C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata  
 C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata  
 C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata  
 C20H0 A végbél rosszindulatú daganata  
 C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kód tartomány

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72681 Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>1</b>	<b>Fázis hossza: 2 [nap]</b>	
BEVAC	Bevacizumab	<b>Adagolás:</b>	5,0 mg/kg
CPT-11	Irinotecan	<b>Adagolás:</b>	180,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2
Fázisok:	1	1
BEVAC	Bevacizumab	*
CPT-11	Irinotecan	*
FOL	Calcium folinate	*
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	* *
5FU	Fluorouracil (400,0)	*

### 7270J Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 12 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

#### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata  
 C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata  
 C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata  
 C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata  
 C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72701 Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

BEVAC	Bevacizumab	<b>Adagolás:</b>	5,0 mg/kg
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

### 7271J Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 8 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**  
**Fázisok száma : 2**

#### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

**3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)**

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

**Fázisok leírása:****Beavatkozás kód: 72711 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint (01. fázis)****Fázis azonosító: 1****Fázis hossza: 2 [nap]**

CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
CPT-11	Irinotecan	<b>Adagolás:</b>	180,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

**Beavatkozás kód: 72712 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint (02. fázis)****Fázis azonosító: 2****Fázis hossza: 1 [nap]**

CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	250,0 mg/m <sup>2</sup>
-------	-----------	------------------	-------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1						2
CETUX	Cetuximab (400,0)	*							
CPT-11	Irinotecan	*							
FOL	Calcium folinate	*							
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*						
5FU	Fluorouracil (400,0)	*							
CETUX	Cetuximab (250,0)								*

**7272J Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint****Protokoll időtartama : 8 [nap]****Protokollok közti szünet : 6 [nap]****Fázisok száma : 2****Diagnózisok:****1-es típusú diagnózis (alapbetegség)**

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata



C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata  
 C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72721 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	250,0 mg/m <sup>2</sup>
CPT-11	Irinotecan	<b>Adagolás:</b>	180,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

**Beavatkozás kód: 72722 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	250,0 mg/m <sup>2</sup>
-------	-----------	------------------	-------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1						2
CETUX	Cetuximab	*							*
CPT-11	Irinotecan	*							
FOL	Calcium folinate	*							
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*						
5FU	Fluorouracil (400,0)	*							

### 7273J Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

#### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része

C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
 C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata  
 x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata  
 x C1720 Ileum rosszindulatú daganata  
 x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata  
 x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata  
 C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata  
 C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata  
 C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata  
 C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata  
 C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata  
 C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata  
 C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata  
 C20H0 A végbél rosszindulatú daganata  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72731 Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 1 [nap]**

CETUX Cetuximab

**Adagolás:** 250,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
CETUX Cetuximab	*

### 7274J Kemoterápia, FE120C protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 19 [nap]**

**Fázisok száma : 1**

#### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72741 Kemoterápia, FE120C protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

EPI	Epirubicin	<b>Adagolás:</b>	120,0 mg/m <sup>2</sup>
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup>
NEU	Pegfilgrastim	<b>Adagolás:</b>	6,0 mg sc.

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
EPI	Epirubicin	*	
CPH	Cyclophosphamide	*	
5FU	Fluorouracil	*	
NEU	Pegfilgrastim		*

## 7275J Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 12 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

- C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- C2210 Intrahepaticus epeút rák
- C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- C2230 A máj angiosarcomája
- C2240 A máj egyéb sarcomái
- C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72751      Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>1</b>	<b>Fázis hossza:</b>	<b>2 [nap]</b>
OXALI	Oxaliplatin	<b>Adagolás:</b>	85,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	200,0 mg/m <sup>2</sup>

5FU

Fluorouracil

**Adagolás:**1 000,0 mg/m<sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	*
5FU	Fluorouracil	*	*

## 7277\* Kemoterápia, TAC/B protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 20 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 72771 **Kemoterápia, TAC/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

TXT	Docetaxel	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup>
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	500,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
ADM	Doxorubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

## 7278\* Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 43 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 20 [nap]  
**Fázisok száma** : 3

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72781 Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

EPI	Epirubicin	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m2
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 72782 Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

EPI	Epirubicin	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m2
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 72783 Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**

EPI	Epirubicin	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m2
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1													
EPI	Epirubicin	*												
CPH	Cyclophosphamide	*												
5FU	Fluorouracil	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:								2						
EPI	Epirubicin							*						
CPH	Cyclophosphamide							*						
5FU	Fluorouracil							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:														
EPI	Epirubicin													
CPH	Cyclophosphamide													
5FU	Fluorouracil													

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		43
Fázisok:		3
EPI	Epirubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*
5FU	Fluorouracil	*

## 7279\* Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 43 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 3

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72791 Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
 TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 72792 Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]  
 TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 72793 Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (03. fázis)**

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]  
 TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1													
TXT Docetaxel	*													

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:								2						
TXT Docetaxel								*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:														
TXT Docetaxel														

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	43
Fázisok:	3
TXT Docetaxel	*

## 7280J Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt



**Protokoll időtartama** : **3 [nap]**  
**Protokollok közti szünet** : **18 [nap]**  
**Fázisok száma** : **1**

### Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72801 Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	3 000,0 mg/m <sup>2</sup>
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	3 400,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

**7281J Kemoterápia, MBL-VMTX protokoll szerint 18 év alatt**

**Protokoll időtartama** : 3 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 4 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72811 Kemoterápia, MBL-VMTX protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

MTX	Methotrexate	<b>Adagolás:</b>	5 000,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,3 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>
ARAC	Cytarabine	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup> intrathec.
MTX	Methotrexate	<b>Adagolás:</b>	12,0 mg/m <sup>2</sup> intrathec.
DIAD	Prednisolone	<b>Adagolás:</b>	10,0 mg/m <sup>2</sup> intrathec.

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
MTX	Methotrexate (5 000,0)	*		
VCR	Vincristine	*		
FOL	Calcium folinate		*	*
ARAC	Cytarabine		*	
MTX	Methotrexate (12,0)		*	
DIAD	Prednisolone		*	

### 7282J Kemoterápia, MBL-VECBDA protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama** : 4 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 3 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebens rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebens rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72821      Kemoterápia, MBL-VECBDA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 4 [nap]**

CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	200,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
CBP	Carboplatin	*	*		
VP	Etoposide	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*			

### 7283J Kemoterápia, MBL-VECp protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 4 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 3 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebens rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebens rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata

- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72831 Kemoterápia, MBL-VECp protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]**

VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*	*
CPH	Cyclophosphamide	*	*		
MESNA	Mesna	*	*		
VCR	Vincristine	*			

### 7284J Kemoterápia, MBL-VCB protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 5 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72841 Kemoterápia, MBL-VCB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 2 [nap]**

BCNU Carmustine

**Adagolás:** 70,0 mg/m<sup>2</sup>

CDDP Cisplatin

**Adagolás:** 40,0 mg/m<sup>2</sup>

VCR Vincristine

**Adagolás:** 1,5 mg/m<sup>2</sup>, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BCNU	Carmustine	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*
VCR	Vincristine	*	

## 7285J Kemoterápia, MBL-VCDD2E protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 4 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 3 [nap]**

**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72851 Kemoterápia, MBL-VCDD2E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]**

VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	40,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*		
VCR	Vincristine	*			

## 7286\* Kemoterápia, MBL-V protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata  
C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata  
C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével  
C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata  
C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata  
C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata  
C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata  
C7150 Agykamra rosszindulatú daganata  
C7160 Kísagy rosszindulatú daganata  
C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata  
C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata  
C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata  
C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata  
C7230 Látóideg rosszindulatú daganata  
C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata  
C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata  
C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata  
C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72861 Kemoterápia, MBL-V protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg
-----	-------------	------------------	--------------------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
VCR	Vincristine	*

## 7287J Kemoterápia, EP-VCDDP3E protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 4 [nap]  
Protokollok közti szünet : 3 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebény rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebény rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72871 Kemoterápia, EP-VCDDP3E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	30,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*	
VCR	Vincristine	*			

## 7288J Kemoterápia, EP-VCE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 4 [nap]  
Protokollok közti szünet : 3 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72881      Kemoterápia, EP-VCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1      Fázis hossza: 4 [nap]**

CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	3 000,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	3 600,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*			
MESNA	Mesna	*			
VCR	Vincristine	*			
VP	Etoposide		*	*	*

### 7289J Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 2 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata



- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

- C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72891      Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1      **Fázis hossza:** 5 [nap]  
**CPH**      Cyclophosphamide      **Adagolás:** 5,0 mg/kg (1,5 év alatt)  
**VCR**      Vincristine      **Adagolás:** 50,0 µg/kg (1,5 év alatt)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*				

## 7290J Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt

**Protokoll időtartama** : 3 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 18 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C2600 A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C2680 Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2690 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékesonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72901      Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 3 [nap]**

CBP      Carboplatin

**Adagolás:**      200,0 mg/m<sup>2</sup> (1,5 év alatt)

VP      Etoposide

**Adagolás:**      150,0 mg/m<sup>2</sup> (1,5 év alatt)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
CBP	Carboplatin	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*

## 7291J Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 2 [nap]**

**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata

- x C3180 A melléküregék átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnyimirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72911 Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 5 [nap]**

CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	10,0 mg/kg (1,5 év alatt)
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	50,0 µg/kg (1,5 év alatt)
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	1,0 mg/kg (1,5 év alatt)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*				*
ADM	Doxorubicin				*	*

## 7292J Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]  
 Protokollok közötti szünet : 4 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása



- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72921 Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 3 [nap]**

CBP Carboplatin

**Adagolás:** 200,0 mg/m<sup>2</sup>

VP Etoposide

**Adagolás:** 150,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
CBP	Carboplatin	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*

## 7293J Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 2 [nap]**

**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata

- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnyimirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72931      Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1      Fázis hossza: 5 [nap]**

CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	300,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*				*
ADM	Doxorubicin				*	*

## 7294J Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama** : 2 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 5 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata

- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72941 Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	750,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	175,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CBP	Carboplatin	*	
VP	Etoposide	*	*
VCR	Vincristine	*	

### 7295J Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata

- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.



- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72951      Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 1 [nap]**

CDDP      Cisplatin

**Adagolás:** 80,0 mg/m<sup>2</sup>

VCR      Vincristine

**Adagolás:** 1,5 mg/m<sup>2</sup>, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
CDDP      Cisplatin	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
VCR	Vincristine	*

## 7296J Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama** : **8 [nap]**  
**Protokollok közti szünet** : **2 [nap]**  
**Fázisok száma** : **1**

### Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata

- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesévelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72961 Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 8 [nap]**

CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	1 050,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	175,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup>
G-CSF	Filgrastim	<b>Adagolás:</b>	150,0 µg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*						
VP	Etoposide	*	*						
VCR	Vincristine	*							
G-CSF	Filgrastim			*	*	*	*	*	*

## 7298J Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 16 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72981 Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

HER	Trastuzumab	<b>Adagolás:</b>	8,0 mg/kg
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	80,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	800,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*				
CDDP	Cisplatin	*				
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*

### 7299J Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 16 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kismagöbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagymagöbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72991 Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

HER	Trastuzumab	<b>Adagolás:</b>	6,0 mg/kg
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	80,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	800,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*				
CDDP	Cisplatin	*				
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*

## 7302J Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburkok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájjpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73021 Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító:	1	Fázis hossza:	1 [nap]		
IFO	Ifosfamide	Adagolás:	5 000,0	mg/m2	
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0	mg/m2	

MESNA Mesna

Adagolás: 5 000,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
IFO	Ifosfamide	*
CBP	Carboplatin	*
MESNA	Mesna	*

## 7308\* Kemoterápia, L-AC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73081 Kemoterápia, L-AC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

L-ADM L-Doxorubicin  
 CPH Cyclophosphamide

Adagolás: 60,0 mg/m<sup>2</sup>

Adagolás: 600,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
L-ADM	L-Doxorubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

## 7310J Kemoterápia, CDDP+HYCA protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 18 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata

- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73101 Kemoterápia, CDDP+HYCA protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**  
 HYCA Topotecan **Adagolás:** 0,75 mg/m<sup>2</sup>  
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 50,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
HYCA	Topotecan	*		*
CDDP	Cisplatin	*		

### 7314J Kemoterápia, VeIP protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 16 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

#### Diagnózisok:

- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73141 Kemoterápia, VeIP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 IFO Ifosfamide **Adagolás:** 1 200,0 mg/m<sup>2</sup>  
 MESNA Mesna **Adagolás:** 1 200,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 20,0 mg/m<sup>2</sup>  
 VBL Vinblastine **Adagolás:** 6,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*
VBL	Vinblastine	*	*			



## 7315J Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 16 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata  
 C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata  
 C6210 Descendált here rosszindulatú daganata  
 C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73151 Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 200,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	Adagolás:	600,0 mg/m <sup>2</sup>
VBL	Vinblastine	Adagolás:	6,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*
CBP	Carboplatin	*				
VBL	Vinblastine	*	*			

## 7317J Kemoterápia, CMV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 22 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
 Fázisok száma : 3

### Diagnózisok:

- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73171 Kemoterápia, CMV protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
CBP Carboplatin **Adagolás:** 600,0 mg/m<sup>2</sup>  
VBL Vinblastine **Adagolás:** 3,0 mg/m<sup>2</sup>  
MTX Methotrexate **Adagolás:** 30,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 73172 Kemoterápia, CMV protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
VBL Vinblastine **Adagolás:** 3,0 mg/m<sup>2</sup>  
MTX Methotrexate **Adagolás:** 30,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 73173 Kemoterápia, CMV protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
VBL Vinblastine **Adagolás:** 3,0 mg/m<sup>2</sup>  
MTX Methotrexate **Adagolás:** 30,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1													
CBP	Carboplatin	*												
VBL	Vinblastine	*												
MTX	Methotrexate	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22
Fázisok:	2							3
CBP	Carboplatin							
VBL	Vinblastine	*						*
MTX	Methotrexate	*						*

## 7319J Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 23 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C6000 Fityma rosszindulatú daganata
- x C6010 Hímvesző makkjának rosszindulatú daganata
- x C6020 Hímvesző barlangos testének rosszindulatú daganata
- x C6080 A hímvesző átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6090 Hímvesző rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73191 Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 30,0 mg/m<sup>2</sup>  
5FU Fluorouracil **Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

## 7320J Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
 Fázisok száma : 2

### Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73201 Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CBP Carboplatin **Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 73202 Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
GEM	Gemcitabine	*						*
CBP	Carboplatin	*						

## 7322J Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]  
Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
Fázisok száma : 2

### Diagnózisok:

- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73221 Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]  
VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m<sup>2</sup>  
MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m<sup>2</sup>  
CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m<sup>2</sup>

Beavatkozás kód: 73222 Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]  
VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m<sup>2</sup>  
MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1						2
VBL	Vinblastine	*							*
MTX	Methotrexate	*							*
CDDP	Cisplatin		*						

## 7323J Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
Protokollok közti szünet : 19 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

**1-es típusú diagnózis (alapbetegség)**

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

**3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)**

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

**Fázisok leírása:****Beavatkozás kód: 73231 Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis)****Fázis azonosító: 1****Fázis hossza: 2 [nap]**

TAX Paclitaxel

**Adagolás:** 135,0 mg/m<sup>2</sup>

CDDP Cisplatin

**Adagolás:** 50,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
TAX	Paclitaxel	*	
CDDP	Cisplatin		*

**7324J Kemoterápia, BEVAC+CDDP+TAX protokoll szerint****Protokoll időtartama : 1 [nap]****Protokollok közti szünet : 20 [nap]****Fázisok száma : 1****Diagnózisok:****1-es típusú diagnózis (alapbetegség)**

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

**3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)**

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

**Fázisok leírása:****Beavatkozás kód: 73241 Kemoterápia, BEVAC+CDDP+TAX protokoll szerint (01. fázis)****Fázis azonosító: 1****Fázis hossza: 1 [nap]**

BEVAC Bevacizumab

**Adagolás:** 15,0 mg/kg

TAX Paclitaxel

**Adagolás:** 135,0 mg/m<sup>2</sup>

CDDP Cisplatin

**Adagolás:** 50,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

## 7325J Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 41 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73251 Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
 BCNU Carmustine Adagolás: 150,0 mg/m2  
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BCNU	Carmustine	*
CBP	Carboplatin	*

## 7326J Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 3 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 39 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73261 Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

BCNU	Carmustine	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	300,0 mg/m <sup>2</sup>
DTIC	Dacarbazine	<b>Adagolás:</b>	220,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
BCNU	Carmustine	*		
CBP	Carboplatin	*		
DTIC	Dacarbazine	*	*	*

## 7327J Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]  
Protokollok közti szünet : 25 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C4400 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata



- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjainak másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73271 Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

EPI	Epirubicin	<b>Adagolás:</b>	40,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	35,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
EPI	Epirubicin	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*

## 7328J Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 4 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 24 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C4400 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73281      Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 4 [nap]**

EPI	Epirubicin	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>
BLM	Bleomycin	<b>Adagolás:</b>	10,0 mg
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
EPI	Epirubicin	*	*	*	
BLM	Bleomycin	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*

### 7329J Kemoterápia, BEVAC+HYCA+TAX protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 3 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 18 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73291 Kemoterápia, BEVAC+HYCA+TAX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 3 [nap]

BEVAC Bevacizumab

Adagolás: 15,0 mg/kg

TAX Paclitaxel

Adagolás: 175,0 mg/m<sup>2</sup>

HYCA Topotecan

Adagolás: 0,75 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
BEVAC	Bevacizumab	*		
TAX	Paclitaxel	*		
HYCA	Topotecan	*	*	*

### 7330J Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73301 Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

TAX Paclitaxel

Adagolás: 175,0 mg/m<sup>2</sup>

CBP Carboplatin

Adagolás: 450,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

## 7331\* Kemoterápia, BECA protokoll szerint

Protokoll időtartama : 16 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 5 [nap]  
 Fázisok száma : 3

### Diagnózisok:

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata  
 C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata  
 C6210 Descendált here rosszindulatú daganata  
 C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73311 Kemoterápia, BECA protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CBP Carboplatin **Adagolás:** 300,0 mg/m<sup>2</sup>  
 VP Etoposide **Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>  
 BLM Bleomycin **Adagolás:** 30,0 mg

**Beavatkozás kód: 73312 Kemoterápia, BECA protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 BLM Bleomycin **Adagolás:** 30,0 mg

**Beavatkozás kód: 73313 Kemoterápia, BECA protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 BLM Bleomycin **Adagolás:** 30,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1				2					
CBP	Carboplatin	*												
VP	Etoposide	*	*	*	*	*								
BLM	Bleomycin		*						*					

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16
Fázisok:		3
CBP	Carboplatin	
VP	Etoposide	
BLM	Bleomycin	*

## 7332J Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 15 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 6 [nap]  
**Fázisok száma** : 3

### Diagnózisok:

- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73321 Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 VP Etoposide **Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 20,0 mg/m<sup>2</sup>  
 BLM Bleomycin **Adagolás:** 30,0 mg

**Beavatkozás kód: 73322 Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 BLM Bleomycin **Adagolás:** 30,0 mg

**Beavatkozás kód: 73323 Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 BLM Bleomycin **Adagolás:** 30,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2						
VP Etoposide	*	*	*	*	*									
CDDP Cisplatin	*	*	*	*	*									
BLM Bleomycin		*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
VP Etoposide	
CDDP Cisplatin	
BLM Bleomycin	*

## 7333J Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 20 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73331 Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	300,0 mg/m <sup>2</sup>
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CBP	Carboplatin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

## 7334J Kemoterápia, TAX+CBP+BEV/B protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73341 Kemoterápia, TAX+CBP+BEV/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

BEVAC	Bevacizumab	<b>Adagolás:</b>	15,0 mg/kg
TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	175,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	450,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

## 7335J Kemoterápia, TPF protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : **4 [nap]**  
**Protokollok közti szünet** : **17 [nap]**  
**Fázisok száma** : **1**

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0600 Pofányálkahártya rosszindulatú daganata  
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
 C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
C1040 Kopolytűív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata  
x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata  
x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata  
x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata  
x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata  
x C1650 Gyomor kisgömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
x C1660 Gyomor nagygömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata  
C3180 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73351      Kemoterápia, TPF protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 4 [nap]**

TXT	Docetaxel	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>



Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
TXT	Docetaxel	*			
CDDP	Cisplatin	*			
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

## 7339J Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 16 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 5 [nap]  
 Fázisok száma : 3

### Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73391 Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**  
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m<sup>2</sup>  
 VBL Vinblastine Adagolás: 6,0 mg/m<sup>2</sup>  
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg

**Beavatkozás kód: 73392 Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 2 [nap]**  
 VBL Vinblastine Adagolás: 6,0 mg/m<sup>2</sup>  
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg

**Beavatkozás kód: 73393 Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1						2	2					
CBP	Carboplatin	*													
VBL	Vinblastine	*							*						
BLM	Bleomycin		*							*					

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16
Fázisok:			3
CBP	Carboplatin		
VBL	Vinblastine		
BLM	Bleomycin		*

## 7340J Kemoterápia, HYCA+TAX protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 3 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 18 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 73401 **Kemoterápia, HYCA+TAX protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]  
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 175,0 mg/m<sup>2</sup>  
 HYCA Topotecan **Adagolás:** 0,75 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
TAX	Paclitaxel	*		
HYCA	Topotecan	*	*	*

## 7341J Kemoterápia, CPH+VP protokoll szerint recidiva kezelésére

**Protokoll időtartama** : 3 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 25 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 73411 **Kemoterápia, CPH+VP protokoll szerint recidiva kezelésére (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]  
 VP Etoposide **Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>

CPH Cyclophosphamide

Adagolás: 800,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CPH	Cyclophosphamide			*

## 7342J Kemoterápia, TOPO/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 16 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73421 Kemoterápia, TOPO/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]  
 HYCA Topotecan Adagolás: 1,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
HYCA	Topotecan	*	*	*	*

## 7343J Kemoterápia, TAX+CBP/A (first line th.) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73431 Kemoterápia, TAX+CBP/A (first line th.) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
 TAX Paclitaxel Adagolás: 135,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

## 7345J Kemoterápia, VEP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 23 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73451 Kemoterápia, VEP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]  
 EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2  
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2  
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
EPI	Epirubicin	*				
VP	Etoposide	*	*	*		
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*

## 7346J Kemoterápia, PEB protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 25 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73461 Kemoterápia, PEB protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]  
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg  
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2  
 CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
BLM	Bleomycin	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*		

## 7347J Kemoterápia, CPH+CDDP protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 20 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 73471 **Kemoterápia, CPH+CDDP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup>
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	750,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CDDP	Cisplatin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

## 7348J Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 2 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 19 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata

- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73481 Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

TAX Paclitaxel  
CDDP Cisplatin

**Adagolás:** 135,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 75,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2
Fázisok:	1	
TAX	Paclitaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

## 7351J Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (3w)

**Protokoll időtartama : 8 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73511 Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

VNB Vinorelbine

**Adagolás:** 30,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							
VNB	Vinorelbine	*						*

## 7353J Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 6 [nap]  
Protokollok közti szünet : 15 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvecsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- x C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1040 Kopolytúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73531      Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 6 [nap]**

TAX      Paclitaxel

**Adagolás:**      175,0 mg/m<sup>2</sup>

CDDP      Cisplatin

**Adagolás:**      100,0 mg/m<sup>2</sup>

5FU      Fluorouracil

**Adagolás:**      500,0 mg/m<sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6
Fázisok:		1	1	1	1	1	1
TAX	Paclitaxel	*					
CDDP	Cisplatin	*					
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*	

### 7354J Kemoterápia, BEP/C protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 3 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 18 [nap]**

**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:



x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73541 Kemoterápia, BEP/C protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
BLM	Bleomycin	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*		
BLM	Bleomycin	*		

## 7362J Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata  
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata  
x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata  
x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata  
x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata  
x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata  
x C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.  
x C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata  
x C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73621 Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

BEVAC	Bevacizumab	<b>Adagolás:</b>	7,5 mg/kg
-------	-------------	------------------	-----------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*

## 7364J Kemoterápia, CEP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73641 Kemoterápia, CEP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2  
CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2  
CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CDDP	Cisplatin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

## 7365J Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 16 [nap]  
Protokollok közti szünet : 5 [nap]  
Fázisok száma : 3

### Diagnózisok:

- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73651 Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]  
VP Etoposide Adagolás: 120,0 mg/m2  
CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2  
BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg

Beavatkozás kód: 73652 Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

BLM      Bleomycin      **Adagolás:**      30,0 mg

**Beavatkozás kód: 73653      Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3      Fázis hossza: 1 [nap]**  
 BLM      Bleomycin      **Adagolás:**      30,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1				2					
VP      Etoposide	*	*	*											
CDDP      Cisplatin	*	*	*	*	*									
BLM      Bleomycin		*							*					

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16
Fázisok:		3
VP      Etoposide		
CDDP      Cisplatin		
BLM      Bleomycin		*

## 7367J Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint

**Protokoll időtartama                   : 5 [nap]**  
**Protokollok közti szünet           : 16 [nap]**  
**Fázisok száma                        : 1**

### Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanómája
- x C4310 Szemhéj malignus melanómája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanómája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanómája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanómája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanómája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanómája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanómája, k.m.n.
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
- x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
- x C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.

x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73671 Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
HYCA Topotecan **Adagolás: 1,5 mg/m<sup>2</sup>**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
HYCA	Topotecan	*	*	*	*

## 7369J Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73691 Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
TAX Paclitaxel **Adagolás: 175,0 mg/m<sup>2</sup>**  
CDDP Cisplatin **Adagolás: 75,0 mg/m<sup>2</sup>**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

## 7370J Kemoterápia, CPH+CDDP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73701 Kemoterápia, CPH+CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2  
CPH Cyclophosphamide Adagolás: 750,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CDDP	Cisplatin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

## 7372J Kemoterápia, MVAC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 22 [nap]  
Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
Fázisok száma : 3

### Diagnózisok:

- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73721 Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (01. fázis)

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>1</b>	<b>Fázis hossza: 2 [nap]</b>	
MTX	Methotrexate	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
VBL	Vinblastine	<b>Adagolás:</b>	3,0 mg/m <sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 73722 Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (02. fázis)**

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>2</b>	<b>Fázis hossza: 1 [nap]</b>	
MTX	Methotrexate	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>
VBL	Vinblastine	<b>Adagolás:</b>	3,0 mg/m <sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 73723 Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (03. fázis)**

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>3</b>	<b>Fázis hossza: 1 [nap]</b>	
MTX	Methotrexate	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>
VBL	Vinblastine	<b>Adagolás:</b>	3,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1												
MTX	Methotrexate	*												
ADM	Doxorubicin		*											
CDDP	Cisplatin		*											
VBL	Vinblastine		*											

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22
Fázisok:	2							3
MTX	Methotrexate	*						*
ADM	Doxorubicin							
CDDP	Cisplatin							
VBL	Vinblastine	*						*

## 7374\* Kemoterápia, CDDP monoterápia nagydózisú protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : **1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet** : **20 [nap]**  
**Fázisok száma** : **1**

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata

C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0600 Pofányálkahártya rosszindulatú daganata  
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
 C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata



C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73741 Kemoterápia, CDDP monoterápia nagydózisú protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
CDDP Cisplatin	*

## 7375J Kemoterápia,5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)

**Protokoll időtartama : 4 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 17 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C12H0 A sinus pyriiformis rosszindulatú daganata  
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata  
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.  
x C33H0 A légcső rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73751 Kemoterápia,5-FU monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]**

5FU Fluorouracil

**Adagolás:** 1 000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

## 7376\* Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 6 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
 C0520 Nyelvecsap rosszindulatú daganata  
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
 C0620 Öröf fogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1040 Kopolyútv (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73761 Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 MTX Methotrexate **Adagolás: 40,0 mg/m<sup>2</sup>**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
MTX Methotrexate	*

### 7377J Kemoterápia, irinotecan/B protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 27 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

**Diagnózisok:**

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

**Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 73771 Kemoterápia, irinotecan/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 CPT-11 Irinotecan **Adagolás:** 125,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
CPT-11 Irinotecan	*

**7378J Kemoterápia, GEM/D protokoll szerint**

**Protokoll időtartama : 15 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

**Diagnózisok:**

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

**Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 73781 Kemoterápia, GEM/D protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 800,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1													
GEM Gemcitabine	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	
GEM Gemcitabine	*

**7379J Kemoterápia, NAB-TAX protokoll szerint**

**Protokoll időtartama** : 15 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 13 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 73791 **Kemoterápia, NAB-TAX protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 15 [nap]  
 nab TAX nabPaclitaxel **Adagolás:** 125,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
nab TAX	nabPaclitaxel	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		1
nab TAX	nabPaclitaxel	*

## 7380J Kemoterápia, PEM/B monoterápia protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 20 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 73801 **Kemoterápia, PEM/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
 PEM Pemetrexed Adagolás: 900,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
PEM	Pemetrexed	*

## 7381J Kemoterápia, PMB/B monoterápia protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73811 Kemoterápia, PMB/B monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
 PMB Pembrolizumab Adagolás: 200,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
PMB	Pembrolizumab	*

## 7382J Kemoterápia, MMC monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 27 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73821 Kemoterápia, MMC monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
 MMC Mitomycin Adagolás: 6,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
MMC Mitomycin	*

## 7383J Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73831 Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
CDDP Cisplatin	*

## 7384\* Kemoterápia, TAX+HER+PER (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
 Fázisok száma : 3

### Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata



C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73841 Kemoterápia, TAX+HER+PER (telítő) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 8,0 mg/kg  
 PER Pertuzumab **Adagolás:** 840,0 mg  
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 80,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 73842 Kemoterápia, TAX+HER+PER (telítő) protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 80,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 73843 Kemoterápia, TAX+HER+PER (telítő) protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 80,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
HER	Trastuzumab	*												
PER	Pertuzumab	*												
TAX	Paclitaxel	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
HER	Trastuzumab	
PER	Pertuzumab	
TAX	Paclitaxel	*

## 7386J Kemoterápia, TXT+CBP heti protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73861 Kemoterápia, TXT+CBP heti protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

TXT Docetaxel  
CBP Carboplatin

**Adagolás:** 35,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 150,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
CBP	Carboplatin	*

## 7387\* Kemoterápia, TAX+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 15 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**  
**Fázisok száma : 3**

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73871 Kemoterápia, TAX+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

HER Trastuzumab  
PER Pertuzumab  
TAX Paclitaxel

**Adagolás:** 6,0 mg/kg  
**Adagolás:** 420,0 mg  
**Adagolás:** 80,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 73872 Kemoterápia, TAX+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

TAX Paclitaxel

**Adagolás:** 80,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 73873 Kemoterápia, TAX+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**

TAX Paclitaxel

**Adagolás:** 80,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1							2						
HER	Trastuzumab	*													
PER	Pertuzumab	*													

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
TAX	Paclitaxel	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
HER	Trastuzumab	
PER	Pertuzumab	
TAX	Paclitaxel	*

## 7388\* Kemoterápia, HER+PER (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73881 Kemoterápia, HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

HER Trastuzumab  
 PER Pertuzumab

**Adagolás:** 6,0 mg/kg

**Adagolás:** 420,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
PER	Pertuzumab	*

## 7391\* Kemoterápia, TXT+HER+CPH (fenntartó) protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73911 Kemoterápia, TXT+HER+CPH (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

HER	Trastuzumab	<b>Adagolás:</b>	6,0 mg/kg
TXT	Docetaxel	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup>
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	*
CPH	Cyclophosphamide	*

### 7392\* Kemoterápia, TXT+HER+CPH (telítő) protokoll szerint (3w)

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73921 Kemoterápia, TXT+HER+CPH (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

HER	Trastuzumab	<b>Adagolás:</b>	8,0 mg/kg
TXT	Docetaxel	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup>
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	*
CPH	Cyclophosphamide	*

## 7393\* Kemoterápia, HER+VNB (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
 Fázisok száma : 2

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73931 Kemoterápia, HER+VNB (telítő) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 8,0 mg/kg  
 VNB Vinorelbine **Adagolás:** 35,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 73932 Kemoterápia, HER+VNB (telítő) protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 VNB Vinorelbine **Adagolás:** 35,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
HER	Trastuzumab	*						
VNB	Vinorelbine	*						*

## 7394\* Kemoterápia, HER+TAX 3 heti telítő dózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73941 Kemoterápia, HER+TAX 3 heti telítő dózis protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 8,0 mg/kg  
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 175,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TAX	Paclitaxel	*

## 7395\* Kemoterápia, HER+TAX 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73951 Kemoterápia, HER+TAX 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 6,0 mg/kg  
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 175,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TAX	Paclitaxel	*

## 7396\* Kemoterápia, TAX dose dense protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73961 Kemoterápia, TAX dose dense protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
TAX	Paclitaxel
	*

## 7397\* Kemoterápia, TAX+CPH protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73971 Kemoterápia, TAX+CPH protokoll szerint (3w) (01. fázis)

**Fázis azonosító:** 1      **Fázis hossza:** 1 [nap]  
**TAX**      Paclitaxel      **Adagolás:** 175,0 mg/m<sup>2</sup>  
**CPH**      Cyclophosphamide      **Adagolás:** 600,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CPH	Cyclophosphamide	*

## 7398\* Kemoterápia, HER+TXT 3 heti telítő dózis protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 20 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 73981      **Kemoterápia, HER+TXT 3 heti telítő dózis protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1      **Fázis hossza:** 1 [nap]  
**HER**      Trastuzumab      **Adagolás:** 8,0 mg/kg  
**TXT**      Docetaxel      **Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	*

## 7399\* Kemoterápia, HER+TXT 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 20 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata



C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73991 Kemoterápia, HER+TXT 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

HER	Trastuzumab	<b>Adagolás:</b>	6,0 mg/kg
TXT	Docetaxel	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	*

## 7400\* Kemoterápia, TXT+HER+PER (telítő) protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74001 Kemoterápia, TXT+HER+PER (telítő) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

HER	Trastuzumab	<b>Adagolás:</b>	8,0 mg/kg
PER	Pertuzumab	<b>Adagolás:</b>	840,0 mg
TXT	Docetaxel	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
PER	Pertuzumab	*
TXT	Docetaxel	*

## 7401\* Kemoterápia, TXT+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74011 Kemoterápia, TXT+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
PER	Pertuzumab	Adagolás:	420,0 mg
TXT	Docetaxel	Adagolás:	100,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
PER	Pertuzumab	*
TXT	Docetaxel	*

## 7402J Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata  
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.  
x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata  
x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata  
x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata

- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74021 Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

EPI	Epirubicin	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CDDP	Cisplatin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

## 7404J Kemoterápia, MVEC protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 22 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**  
**Fázisok száma : 3**

### Diagnózisok:

- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74041 Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

MTX	Methotrexate	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>
EPI	Epirubicin	<b>Adagolás:</b>	45,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup>
VBL	Vinblastine	<b>Adagolás:</b>	3,0 mg/m <sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 74042 Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

MTX	Methotrexate	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>
-----	--------------	------------------	------------------------

VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 74043 Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**

MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m<sup>2</sup>  
VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1												
MTX	Methotrexate	*												
EPI	Epirubicin		*											
CDDP	Cisplatin		*											
VBL	Vinblastine		*											

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22
Fázisok:	2							3
MTX	Methotrexate	*						*
EPI	Epirubicin							
CDDP	Cisplatin							
VBL	Vinblastine	*						*

## 7405J Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 22 [nap]  
Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
Fázisok száma : 3

### Diagnózisok:

- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74051 Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m<sup>2</sup>  
CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m<sup>2</sup>  
VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 74052 Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

MTX	Methotrexate	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m2
VBL	Vinblastine	<b>Adagolás:</b>	3,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 74053 Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**

MTX	Methotrexate	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m2
VBL	Vinblastine	<b>Adagolás:</b>	3,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1												
MTX	Methotrexate	*													
CDDP	Cisplatin		*												
VBL	Vinblastine		*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22
Fázisok:		2							3
MTX	Methotrexate	*							*
CDDP	Cisplatin								
VBL	Vinblastine	*							*

## 7406\* Kemoterápia, HER+VNB (fenntartó) protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 8 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**  
**Fázisok száma : 2**

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74061 Kemoterápia, HER+VNB (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

HER	Trastuzumab	<b>Adagolás:</b>	6,0 mg/kg
VNB	Vinorelbine	<b>Adagolás:</b>	35,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 74062 Kemoterápia, HER+VNB (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

VNB	Vinorelbine	<b>Adagolás:</b>	35,0 mg/m2
-----	-------------	------------------	------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
HER	Trastuzumab	*						
VNB	Vinorelbine	*						*

## 7407J Kemoterápia, HER+XEL (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 7 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74071 Kemoterápia, HER+XEL (telítő) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]**  
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 8,0 mg/kg  
 XEL Capecitabine **Adagolás:** 2 500,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*												
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

## 7409J Kemoterápia, HER+XEL (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 7 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74091 Kemoterápia, HER+XEL (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]**

HER Trastuzumab  
XEL Capecitabine

**Adagolás:** 6,0 mg/kg  
**Adagolás:** 2 500,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*												
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

## 7410\* Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 38 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 0 [nap]**  
**Fázisok száma : 6**

### Diagnózisok:

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74101 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

5FU Fluorouracil  
RAD Sugárterápia

**Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74102 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**

RAD Sugárterápia

**Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74103 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**

RAD Sugárterápia

**Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74104 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**

RAD Sugárterápia

**Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74105 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**

5FU Fluorouracil  
RAD Sugárterápia

**Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74106 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6**

**Fázis hossza: 3 [nap]**

**RAD**

**Sugárterápia**

**Adagolás:**

**1,8 Gy/kezelés**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*									
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
5FU	Fluorouracil													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*					
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*

## 7411\* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 49 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 0 [nap]**

**Fázisok száma : 7**

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata



C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
 C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74111 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74112 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74113 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74114 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74115 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74116 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74117 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (07. fázis)**

**Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*												
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CDDP	Cisplatin													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	43	44	45	46	47	48	49
Fázisok:	7	7	7	7	7		
CDDP	Cisplatin	*					
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*	

## 7412J Kemoterápia, FOLFIRINOX protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 2 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 12 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74121 Kemoterápia, FOLFIRINOX protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**  
 OXALI Oxaliplatin **Adagolás:** 85,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CPT-11 Irinotecan **Adagolás:** 180,0 mg/m<sup>2</sup>  
 FOL Calcium folinate **Adagolás:** 400,0 mg/m<sup>2</sup>  
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 1 200,0 mg/m<sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)  
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 400,0 mg/m<sup>2</sup> (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

## 7413\* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 49 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 0 [nap]  
**Fázisok száma** : 7

### Diagnózisok:

- C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
 C0520 Nyelvecsap rosszindulatú daganata  
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
 C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata

C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74131 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 1</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
CDDP Cisplatin		<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m2
5FU Fluorouracil		<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m2
RAD Sugárterápia		<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74132 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (02. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 2</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
RAD Sugárterápia		<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74133 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (03. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 3</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
RAD Sugárterápia		<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74134 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (04. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 4</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
RAD Sugárterápia		<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74135 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (05. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 5</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
CDDP Cisplatin		<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m2
5FU Fluorouracil		<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m2
RAD Sugárterápia		<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74136 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (06. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 6</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
RAD Sugárterápia		<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74137 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (07. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 7</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
RAD Sugárterápia		<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*	*	*										
5FU	Fluorouracil	*	*	*										
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin													
5FU	Fluorouracil													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CDDP	Cisplatin	*	*	*										
5FU	Fluorouracil	*	*	*										
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	43	44	45	46	47	48	49
Fázisok:	7	7	7	7	7		
CDDP	Cisplatin						
5FU	Fluorouracil						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*	

## 7414\* Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 0 [nap]  
 Fázisok száma : 6

### Diagnózisok:

C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata  
 C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata  
 C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata  
 C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata  
 C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata  
 C6770 Urachus rosszindulatú daganata  
 C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74141 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CDDP Cisplatin Adagolás: 25,0 mg/m<sup>2</sup>  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74142 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító:** 2      **Fázis hossza:** 5 [nap]  
 RAD      Sugárterápia      **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód:** 74143      **Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító:** 3      **Fázis hossza:** 5 [nap]  
 RAD      Sugárterápia      **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód:** 74144      **Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító:** 4      **Fázis hossza:** 5 [nap]  
 RAD      Sugárterápia      **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód:** 74145      **Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító:** 5      **Fázis hossza:** 5 [nap]  
 CDDP      Cisplatin      **Adagolás:** 25,0 mg/m2  
 RAD      Sugárterápia      **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód:** 74146      **Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító:** 6      **Fázis hossza:** 5 [nap]  
 RAD      Sugárterápia      **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*								
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*								
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

## 7416\* Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 35 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 0 [nap]  
**Fázisok száma** : 5

### Diagnózisok:

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata  
 C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata  
 C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata  
 C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata  
 C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata  
 C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata

C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata  
C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74161 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74162 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**  
5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74163 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**  
5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74164 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**  
5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74165 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**  
5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
5FU	Fluorouracil	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
5FU	Fluorouracil	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35
Fázisok:	5	5	5	5	5		
5FU	Fluorouracil	*					
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*	



## 7417J Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 38 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 0 [nap]  
**Fázisok száma** : 6

### Diagnózisok:

- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74171 Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>1</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>	
DTIC	Dacarbazine	<b>Adagolás:</b>	250,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m2
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	500,0 mg/m2
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74172 Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (02. fázis)**

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>2</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>	
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74173 Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (03. fázis)**

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>3</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>	
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74174 Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (04. fázis)**

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>4</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>	
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74175 Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (05. fázis)**

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>5</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>	
DTIC	Dacarbazine	<b>Adagolás:</b>	250,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m2
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	500,0 mg/m2
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74176 Radiokemoterápia, lágyszöveti tumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 3 [nap]**  
**RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*								
ADM	Doxorubicin	*												
CPH	Cyclophosphamide	*												
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
DTIC	Dacarbazine													
ADM	Doxorubicin													
CPH	Cyclophosphamide													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*				
ADM	Doxorubicin	*								
CPH	Cyclophosphamide	*								
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*

## 7418J Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 38 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 0 [nap]**  
**Fázisok száma : 6**

### Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74181 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
**CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2**  
**RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés**

**Beavatkozás kód: 74182 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**  
**CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2**

RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74183 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m<sup>2</sup>  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74184 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m<sup>2</sup>  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74185 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m<sup>2</sup>  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74186 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 3 [nap]**  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP Cisplatin	*							*						
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP Cisplatin	*							*						
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6
CDDP Cisplatin	*									
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*

## 7419\* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 42 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 0 [nap]**  
**Fázisok száma : 6**

### Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata  
 C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74191 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m<sup>2</sup>  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74192 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m<sup>2</sup>  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74193 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m<sup>2</sup>  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74194 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m<sup>2</sup>  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74195 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m<sup>2</sup>  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74196 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m<sup>2</sup>  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP Cisplatin	*							*						
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP Cisplatin	*							*						
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CDDP Cisplatin	*							*						
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

## 7420J Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]  
Protokollok közti szünet : 0 [nap]  
Fázisok száma : 6

### Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74201 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 1</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74202 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (02. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 2</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74203 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (03. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 3</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74204 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (04. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 4</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74205 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (05. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 5</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74206 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (06. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 6</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>

RAD

Sugárterápia

Adagolás:

1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
TAX	Paclitaxel	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
TAX	Paclitaxel	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
TAX	Paclitaxel	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

## 7422\* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 0 [nap]  
 Fázisok száma : 6

### Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata  
 C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74221 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m<sup>2</sup>  
 VP Etoposide Adagolás: 50,0 mg/m<sup>2</sup>  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74222 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74223 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m<sup>2</sup>  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74224 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74225 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 50,0 mg/m2  
 VP Etoposide **Adagolás:** 50,0 mg/m2  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74226 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 50,0 mg/m2  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*												
VP	Etoposide	*	*	*	*	*								
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin	*												
VP	Etoposide													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CDDP	Cisplatin	*						*						
VP	Etoposide	*	*	*	*	*								
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

## 7423\* Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 42 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 0 [nap]**  
**Fázisok száma : 6**

### Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata  
 C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74231 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

TXT	Docetaxel	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74232 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**

TXT	Docetaxel	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74233 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**

RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 - 2,0 Gy/kezelés
-----	--------------	------------------	----------------------

**Beavatkozás kód: 74234 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**

RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 - 2,0 Gy/kezelés
-----	--------------	------------------	----------------------

**Beavatkozás kód: 74235 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**

TXT	Docetaxel	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74236 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]**

TXT	Docetaxel	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
TXT	Docetaxel	*							*						
CDDP	Cisplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
TXT	Docetaxel														
CDDP	Cisplatin														
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		



Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
TXT	Docetaxel	*						*						
CDDP	Cisplatin	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

## 7424J Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 0 [nap]  
 Fázisok száma : 6

### Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74241 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	50,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	Adagolás:	200,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74242 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	50,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	Adagolás:	200,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74243 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	50,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	Adagolás:	200,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74244 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	50,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	Adagolás:	200,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74245 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**

TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	200,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74246 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]**

TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	200,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
TAX	Paclitaxel	*						*						
CBP	Carboplatin	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
TAX	Paclitaxel	*						*						
CBP	Carboplatin	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
TAX	Paclitaxel	*						*						
CBP	Carboplatin	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

## 7426\* Kemoterápia, HER+TAX (telítő) protokoll szerint (2w)

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74261 Kemoterápia, HER+TAX (telítő) protokoll szerint (2w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

HER Trastuzumab  
TAX Paclitaxel

**Adagolás:** 6,0 mg/kg  
**Adagolás:** 175,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TAX	Paclitaxel	*

## **7427\* Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint**

**Protokoll időtartama : 35 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 0 [nap]**  
**Fázisok száma : 5**

### **Diagnózisok:**

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata  
C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata  
C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata  
C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata  
C1640 Pylorus rosszindulatú daganata  
C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

### **Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 74271 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

5FU Fluorouracil  
RAD Sugárterápia

**Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74272 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**

5FU Fluorouracil  
RAD Sugárterápia

**Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74273 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**

5FU Fluorouracil  
RAD Sugárterápia

**Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74274 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**

5FU Fluorouracil  
RAD Sugárterápia

**Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74275 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**

5FU Fluorouracil  
RAD Sugárterápia

**Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
5FU Fluorouracil	*							*						
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
5FU Fluorouracil	*							*						
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35
Fázisok:	5	5	5	5	5		
5FU Fluorouracil	*						
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*		

## 7428J Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 35 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 0 [nap]**  
**Fázisok száma : 5**

### Diagnózisok:

- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis anális rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis anális átfedő elváltozása, rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74281 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

MMC Mitomycin  
5FU Fluorouracil  
RAD Sugárterápia

**Adagolás:** 15,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 750,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74282 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**

RAD Sugárterápia

**Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74283 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**

RAD Sugárterápia

**Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74284 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás: 1,8 Gy/kezelés**

**Beavatkozás kód: 74285 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 5FU Fluorouracil **Adagolás: 750,0 mg/m2**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás: 1,8 Gy/kezelés**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
MMC Mitomycin	*													
5FU Fluorouracil	*	*	*	*	*									
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
MMC Mitomycin														
5FU Fluorouracil														
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35
Fázisok:	5	5	5	5	5		
MMC Mitomycin							
5FU Fluorouracil	*	*	*	*	*		
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*		

## 7429\* Kemoterápia, HER+TAX (fenntartó) protokoll szerint (2w)

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74291 Kemoterápia, HER+TAX (fenntartó) protokoll szerint (2w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab **Adagolás: 4,0 mg/kg**  
 TAX Paclitaxel **Adagolás: 175,0 mg/m2**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TAX	Paclitaxel	*

## 7430\* Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
 C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata

C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74301 Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 CETUX Cetuximab **Adagolás:** 400,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
CETUX Cetuximab	*

**7431\* Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint**

**Protokoll időtartama** : **5 [nap]**  
**Protokollok közti szünet** : **2 [nap]**  
**Fázisok száma** : **1**

### **Diagnózisok:**

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
C1040 Kopolytúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata



C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Ékesonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74311 Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CETUX Cetuximab **Adagolás:** 250,0 mg/m<sup>2</sup>  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CETUX	Cetuximab	*				
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*

### 7432\* Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 2 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
 C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1040 Kopolytűív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata

C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74321 Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CETUX Cetuximab **Adagolás:** 250,0 mg/m<sup>2</sup>  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CETUX	Cetuximab	*				
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*

## 7433\* Kemoterápia, AC dózis denz protokoll szerint (2w)

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74331 Kemoterápia, AC dózis denz protokoll szerint (2w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 ADM Doxorubicin **Adagolás:** 60,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 600,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ADM	Doxorubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

## 7434\* Kemoterápia, EC/C dózis denz protokoll szerint (2w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74341 Kemoterápia, EC/C dózis denz protokoll szerint (2w) (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
 EPI Epirubicin Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

## 7435\* Kemoterápia, CPH+TXT protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74351 Kemoterápia, CPH+TXT protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 75,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 600,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
CPH	Cyclophosphamide	*

## 7436\* Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 8 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**  
**Fázisok száma : 2**

### Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata  
 C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74361 Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 BEVAC Bevacizumab **Adagolás:** 7,5 mg/kg  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 250,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 70,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 74362 Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 250,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
BEVAC	Bevacizumab	*						
GEM	Gemcitabine	*						*
CDDP	Cisplatin	*						

## 7437\* Kemoterápia, TXT+CDDP+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata  
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74371 Kemoterápia, TXT+CDDP+BEV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
BEVAC Bevacizumab Adagolás: 7,5 mg/kg  
TXT Docetaxel Adagolás: 75,0 mg/m<sup>2</sup>  
CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
TXT	Docetaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

## 7438J Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]  
Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
Fázisok száma : 3

### Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74381 Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
VNB Vinorelbine Adagolás: 25,0 mg/m<sup>2</sup>

CDDP      Cisplatin      **Adagolás:**      100,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 74382      Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2      Fázis hossza: 1 [nap]**  
VNB      Vinorelbine      **Adagolás:**      25,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 74383      Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3      Fázis hossza: 1 [nap]**  
VNB      Vinorelbine      **Adagolás:**      25,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
VNB      Vinorelbine	*							*						
CDDP      Cisplatin	*													

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
VNB      Vinorelbine	*
CDDP      Cisplatin	

## 7439J Kemoterápia, CX protokoll szerint

**Protokoll időtartama                   : 14 [nap]**  
**Protokollok közti szünet            : 7 [nap]**  
**Fázisok száma                         : 1**

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1500 A nyelöcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelöcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelöcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelöcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelöcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelöcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelöcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelöcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisméretű rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagyméretű rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74391 Kemoterápia, CX protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]**

XEL Capecitabine  
CDDP Cisplatin

**Adagolás:** 2 000,0 mg/m<sup>2</sup> per os  
**Adagolás:** 80,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*												

## 7441J Kemoterápia, TCH (telítő) protokoll szerint (3w)

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**

**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74411 Kemoterápia, TCH (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

HER Trastuzumab  
TXT Docetaxel  
CBP Carboplatin

**Adagolás:** 8,0 mg/kg  
**Adagolás:** 75,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 300,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	*
CBP	Carboplatin	*

## 7442J Kemoterápia, TCH (fenntartó) protokoll szerint (3w)

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**

**Fázisok száma : 1**



### Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74421 Kemoterápia, TCH (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 1 [nap]**

HER Trastuzumab  
TXT Docetaxel  
CBP Carboplatin

**Adagolás:** 6,0 mg/kg  
**Adagolás:** 75,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 300,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	*
CBP	Carboplatin	*

## 7443J Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (4w)

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 27 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74431 Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (4w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 1 [nap]**

ADM Doxorubicin  
CDDP Cisplatin

**Adagolás:** 20,0 mg/m<sup>2</sup> (ia. inf.)  
**Adagolás:** 20,0 mg/m<sup>2</sup> (ia. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ADM	Doxorubicin	*
CDDP	Cisplatin	*

## 7444J Kemoterápia, CAP +prednisone protokoll szerint (3w)

**Protokoll időtartama** : 5 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 16 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 74441 **Kemoterápia, CAP +prednisone protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 5 [nap]  
 ADM Doxorubicin **Adagolás:** 20,0 mg/m<sup>2</sup> (iv.inf.)  
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 30,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
 PRE Prednisone **Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
ADM	Doxorubicin	*	*	*		
CDDP	Cisplatin	*	*	*		
CPH	Cyclophosphamide	*				
PRE	Prednisone	*	*	*	*	*

## 7445J Kemoterápia, GEM+TEY (S1) protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 15 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 13 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

x C2210 Intrahepaticus epeút rák  
 x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata  
 x C2230 A máj angiosarcomája  
 x C2240 A máj egyéb sarcomái  
 x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai  
 x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata  
 x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata  
 x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata  
 x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 74451 **Kemoterápia, GEM+TEY (S1) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 15 [nap]  
 TEY Tegafur/Gimeracil/Oteracil **Adagolás:** 40,0 mg/m<sup>2</sup>  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TEY	Tegafur/Gimeracil/Oteracil	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GEM	Gemcitabine	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	1
TEY	Tegafur/Gimeracil/Oteracil
GEM	Gemcitabine

## 7446J Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 40 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 2 [nap]  
 Fázisok száma : 6

### Diagnózisok:

- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74461 Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 XEL Capecitabine **Adagolás:** 1 650,0 mg/m2  
 MMC Mitomycin **Adagolás:** 10,0 mg/m2 iv.  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74462 Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 XEL Capecitabine **Adagolás:** 1 650,0 mg/m2  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74463 Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 XEL Capecitabine **Adagolás:** 1 650,0 mg/m2  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74464 Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 XEL Capecitabine **Adagolás:** 1 650,0 mg/m2  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74465 Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 XEL Capecitabine **Adagolás:** 1 650,0 mg/m2  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74466 Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]**

XEL Capecitabine  
RAD Sugárterápia

**Adagolás:** 1 650,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		
MMC	Mitomycin	*												
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		
MMC	Mitomycin													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*
MMC	Mitomycin											
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*		

## 7447J Kemoterápia, TAX+IFO+MESNA protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 3 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 18 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74471 Kemoterápia, TAX+IFO+MESNA protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

TAX Paclitaxel  
IFO Ifosfamide  
MESNA Mesna

**Adagolás:** 135,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 1 600,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 1 600,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
TAX	Paclitaxel	*	

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*

## 7448J Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 12 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74481 Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	500,0 mg/m <sup>2</sup>
OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CETUX	Cetuximab	*	
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2
Fázisok:	1	1
5FU	Fluorouracil (400,0)	*

## 7449J Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 12 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74491 Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>1</b>	<b>Fázis hossza:</b>	<b>2 [nap]</b>	
CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	500,0	mg/m <sup>2</sup>
CPT-11	Irinotecan	<b>Adagolás:</b>	180,0	mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0	mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0	mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0	mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2
Fázisok:	1	1
CETUX	Cetuximab	*
CPT-11	Irinotecan	*
FOL	Calcium folinate	*
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	* *
5FU	Fluorouracil (400,0)	*

## 7450J Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alaphettség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
  - C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
  - C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
  - C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
  - C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
  - C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
  - C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
  - C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
  - C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
  - C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
  - C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
  - C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
  - C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74501 Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
PAN Panitumumab Adagolás: 6,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
PAN	Panitumumab	*

## 7451J Kemoterápia, GEM+XEL/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 21 [nap]  
Protokollok közti szünet : 7 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74511 Kemoterápia, GEM+XEL/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 21 [nap]**

GEM	Gemcitabine	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>
XEL	Capecitabine	<b>Adagolás:</b>	1 660,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GEM	Gemcitabine	*							*						
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1
GEM	Gemcitabine	*						
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*

## 7454J Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 40 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 2 [nap]**  
**Fázisok száma : 6**

### Diagnózisok:

- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóiideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóiideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.



### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74541 Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 TEM Temozolomide **Adagolás:** 75,0 mg/m2 per os  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74542 Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 TEM Temozolomide **Adagolás:** 75,0 mg/m2 per os  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74543 Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 TEM Temozolomide **Adagolás:** 75,0 mg/m2 per os  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74544 Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 TEM Temozolomide **Adagolás:** 75,0 mg/m2 per os  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74545 Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 TEM Temozolomide **Adagolás:** 75,0 mg/m2 per os  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74546 Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 TEM Temozolomide **Adagolás:** 75,0 mg/m2 per os  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
TEM Temozolomide	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
TEM Temozolomide	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6
TEM Temozolomide	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*

### 7455J Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 19 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 2 [nap]  
**Fázisok száma** : 3

### Diagnózisok:

- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74551 Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

TEM	Temozolomide	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup> per os
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,66 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74552 Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**

TEM	Temozolomide	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,66 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74553 Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**

TEM	Temozolomide	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup> per os
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,66 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
TEM	Temozolomide (75,0)	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19
Fázisok:	3	3	3	3	3
TEM	Temozolomide (75,0)	*	*	*	*
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*

## 7457J Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 3 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 18 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

#### Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74571 Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**  
 IFO Ifosfamide **Adagolás:** 2 000,0 mg/m<sup>2</sup>  
 MESNA Mesna **Adagolás:** 2 000,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*		
MESNA	Mesna	*	*	*

### 7458J Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 8 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 13 [nap]  
**Fázisok száma** : 2

#### Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74581 Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 VNB Vinorelbine **Adagolás:** 25,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CBP Carboplatin **Adagolás:** 300,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 74582 Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 VNB Vinorelbine **Adagolás:** 25,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
VNB	Vinorelbine	*							*
CBP	Carboplatin	*							

## 7460J Kemoterápia, mFOLFIRINOX/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 12 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74601 Kemoterápia, mFOLFIRINOX/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**  

OXALI	Oxaliplatin	<b>Adagolás:</b>	85,0 mg/m <sup>2</sup>
CPT-11	Irinotecan	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil	*	*

## 7461J Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 33 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 2 [nap]  
 Fázisok száma : 5

### Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata

- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74611 Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m2
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74612 Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**

TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m2
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74613 Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**

TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m2
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74614 Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**

TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m2
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74615 Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**

TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m2
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
TAX	Paclitaxel	*							*						
CBP	Carboplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
TAX	Paclitaxel	*							*						
CBP	Carboplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33
Fázisok:		5	5	5	5	5
TAX	Paclitaxel	*				
CBP	Carboplatin	*				
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*

## 7462\* Kemoterápia, VP+CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 16 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata  
 C6210 Descendált here rosszindulatú daganata  
 C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74621 Kemoterápia, VP+CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]  
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2  
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CBP	Carboplatin	*				
VP	Etoposide	*	*	*	*	*

## 7463\* Kemoterápia, VP+CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 16 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata  
 C6210 Descendált here rosszindulatú daganata  
 C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74631      Kemoterápia, VP+CDDP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1      Fázis hossza: 5 [nap]**

VP      Etoposide  
CDDP      Cisplatin

**Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 20,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*

## 7464J Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 19 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata  
 C20H0 A végbél rosszindulatú daganata  
 x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata  
 x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata  
 x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata  
 x C2210 Intrahepaticus epeút rák  
 x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata  
 x C2230 A máj angiosarcomája  
 x C2240 A máj egyéb sarcomái  
 x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai  
 x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata  
 x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata  
 x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata  
 x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata  
 x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata  
 x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata  
 x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata  
 x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata  
 x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata  
 x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata  
 x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata  
 x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata  
 x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata  
 x C4483 A bőr neuroendocrin daganata  
 x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata  
 x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata  
 x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata  
 x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata  
 x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata  
 x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata  
 x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata  
 x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata  
 x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata  
 x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.  
 x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74641 Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 3 [nap]**

OXALI	Oxaliplatin	<b>Adagolás:</b>	85,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m2 (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m2 (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	



Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

## 7465J Kemoterápia, CBP+TAX-dózis denz protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
 Fázisok száma : 3

### Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74651 Kemoterápia, CBP+TAX-dózis denz protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m2  
 CBP Carboplatin Adagolás: 400,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 74652 Kemoterápia, CBP+TAX-dózis denz protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 74653 Kemoterápia, CBP+TAX-dózis denz protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
TAX	Paclitaxel	*						*						
CBP	Carboplatin	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
TAX	Paclitaxel
CBP	Carboplatin

## 7466J Kemoterápia, CDDP+TAX/D protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
 Fázisok száma : 2

### Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74661 Kemoterápia, CDDP+TAX/D protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	135,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 74662 Kemoterápia, CDDP+TAX/D protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	60,0 mg/m <sup>2</sup>
-----	------------	------------------	------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1						2
TAX	Paclitaxel (135,0)	*							
CDDP	Cisplatin		*						
TAX	Paclitaxel (60,0)								*

## 7467J Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 4 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 17 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C6000 Fityma rosszindulatú daganata
- x C6010 Hímvesző makkjának rosszindulatú daganata
- x C6020 Hímvesző barlangos testének rosszindulatú daganata
- x C6080 A hímvesző átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6090 Hímvesző rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74671 Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]**

CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
CDDP	Cisplatin	*			
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

## 7468\* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 42 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 0 [nap]  
**Fázisok száma** : 6

### Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata  
 C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74681 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74682 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74683 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74684 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74685 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74686 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CBP Carboplatin	*							*						
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CBP	Carboplatin	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CBP	Carboplatin	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

## 7469J Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 0 [nap]  
 Fázisok száma : 6

### Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74691 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74692 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74693 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74694 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74695 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74696 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6**

**Fázis hossza: 5 [nap]**

CBP Carboplatin  
RAD Sugárterápia

**Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CBP Carboplatin	*							*						
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CBP Carboplatin	*							*						
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CBP Carboplatin	*							*						
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

## 7470\* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 49 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 0 [nap]**  
**Fázisok száma : 7**

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
 C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### **Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 74701 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>1</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0	mg/m2
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2,0	Gy/kezelés
<b>Beavatkozás kód:</b>	<b>74702</b>	<b>Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)</b>		
<b>Fázis azonosító:</b>	<b>2</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2,0	Gy/kezelés
<b>Beavatkozás kód:</b>	<b>74703</b>	<b>Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)</b>		
<b>Fázis azonosító:</b>	<b>3</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2,0	Gy/kezelés
<b>Beavatkozás kód:</b>	<b>74704</b>	<b>Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)</b>		
<b>Fázis azonosító:</b>	<b>4</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0	mg/m2
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2,0	Gy/kezelés
<b>Beavatkozás kód:</b>	<b>74705</b>	<b>Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)</b>		
<b>Fázis azonosító:</b>	<b>5</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2,0	Gy/kezelés
<b>Beavatkozás kód:</b>	<b>74706</b>	<b>Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)</b>		
<b>Fázis azonosító:</b>	<b>6</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2,0	Gy/kezelés
<b>Beavatkozás kód:</b>	<b>74707</b>	<b>Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (07. fázis)</b>		
<b>Fázis azonosító:</b>	<b>7</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0	mg/m2
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2,0	Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CBP	Carboplatin	*												
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CBP	Carboplatin							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CBP	Carboplatin													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	43	44	45	46	47	48	49
Fázisok:	7	7	7	7	7		
CBP	Carboplatin	*					
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*	

## 7471\* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 49 [nap]  
Protokollok közti szünet : 0 [nap]  
Fázisok száma : 7

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
C1040 Kopolytűív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata



C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

<b>Beavatkozás kód: 74711</b>		<b>Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (01. fázis)</b>	
<b>Fázis azonosító: 1</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	70,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés
<b>Beavatkozás kód: 74712</b>		<b>Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (02. fázis)</b>	
<b>Fázis azonosító: 2</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés
<b>Beavatkozás kód: 74713</b>		<b>Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (03. fázis)</b>	
<b>Fázis azonosító: 3</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés
<b>Beavatkozás kód: 74714</b>		<b>Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (04. fázis)</b>	
<b>Fázis azonosító: 4</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74715 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CBP Carboplatin **Adagolás:** 70,0 mg/m<sup>2</sup>  
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 600,0 mg/m<sup>2</sup>  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74716 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74717 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (07. fázis)**

**Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CBP Carboplatin	*	*	*	*										
5FU Fluorouracil (600,0)	*	*	*	*										
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CBP Carboplatin														
5FU Fluorouracil (600,0)														
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CBP Carboplatin	*	*	*	*										
5FU Fluorouracil (600,0)	*	*	*	*										
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	43	44	45	46	47	48	49
Fázisok:	7	7	7	7	7		
CBP Carboplatin							
5FU Fluorouracil (600,0)							
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*		

## 7472J Kemoterápia, TIP/A protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 3 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 18 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

x C6000 Fityma rosszindulatú daganata

- x C6010 Hímvesző makkjának rosszindulatú daganata
- x C6020 Hímvesző barlangos testének rosszindulatú daganata
- x C6080 A hímvesző átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6090 Hímvesző rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74721 Kemoterápia, TIP/A protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	175,0 mg/m <sup>2</sup>
IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	25,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
TAX	Paclitaxel	*		
IFO	Ifosfamide	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*

## 7473J Kemoterápia, PE/F protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 3 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 18 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74731 Kemoterápia, PE/F protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	25,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*

## 7474J Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**

Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
- x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
- x C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74741 Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	7,5 mg/kg
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	Adagolás:	400,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

### 7475\* Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]  
Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
Fázisok száma : 2

### Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74751 Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

BEVAC	Bevacizumab	<b>Adagolás:</b>	7,5 mg/kg
GEM	Gemcitabine	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	300,0 mg/m <sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 74752 Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

GEM	Gemcitabine	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup>
-----	-------------	------------------	---------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
BEVAC	Bevacizumab	*							
GEM	Gemcitabine	*							*
CBP	Carboplatin	*							

## 7476J Kemoterápia, PE/E protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 3 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 18 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

x C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74761 Kemoterápia, PE/E protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*		

## 7477J Kemoterápia, CDDP+TAX/C+BEV protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74771 Kemoterápia, CDDP+TAX/C+BEV protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

BEVAC	Bevacizumab	<b>Adagolás:</b>	7,5 mg/kg
TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	175,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
TAX	Paclitaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

## 7478\* Kemoterápia, CBP+TXT/C+BEV protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74781 Kemoterápia, CBP+TXT/C+BEV protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

BEVAC	Bevacizumab	<b>Adagolás:</b>	7,5 mg/kg
TXT	Docetaxel	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
TXT	Docetaxel	*
CBP	Carboplatin	*

## 7479J Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
 Fázisok száma : 2

### Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74791 Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

BEVAC	Bevacizumab	<b>Adagolás:</b>	7,5 mg/kg
VNB	Vinorelbine	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	80,0 mg/m <sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 74792 Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

VNB	Vinorelbine	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>
-----	-------------	------------------	------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
BEVAC	Bevacizumab	*							
VNB	Vinorelbine	*							*
CDDP	Cisplatin	*							

## 7480J Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
 Fázisok száma : 3

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata

C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata  
 C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata  
 C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74801 Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 nab TAX nabPaclitaxel **Adagolás:** 125,0 mg/m2  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 74802 Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 nab TAX nabPaclitaxel **Adagolás:** 125,0 mg/m2  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 74803 Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 nab TAX nabPaclitaxel **Adagolás:** 125,0 mg/m2  
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
nab TAX nabPaclitaxel	*							*						
GEM Gemcitabine	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
nab TAX nabPaclitaxel	*
GEM Gemcitabine	*

### 7481J Kemoterápia, PE/D protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 3 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 18 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

#### Diagnózisok:

x C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74811 Kemoterápia, PE/D protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**  
 VP Etoposide **Adagolás:** 80,0 mg/m2  
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 80,0 mg/m2



Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*		

## 7482J Kemoterápia, TIP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 16 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- x C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- x C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74821 Kemoterápia, TIP/B protokoll szerint (01. fázis)

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>1</b>	<b>Fázis hossza:</b>	<b>5 [nap]</b>	
TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	250,0	mg/m2
IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	1 200,0	mg/m2
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	1 200,0	mg/m2
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	20,0	mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
TAX	Paclitaxel	*				
IFO	Ifosfamide		*	*	*	*
MESNA	Mesna		*	*	*	*
CDDP	Cisplatin		*	*	*	*

## 7483J Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74831 Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	175,0 mg/m <sup>2</sup>
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
ADM	Doxorubicin	*
CDDP	Cisplatin	*

### 7484J Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/B protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74841 Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

BEVAC	Bevacizumab	<b>Adagolás:</b>	15,0 mg/m <sup>2</sup>
TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	135,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
TAX	Paclitaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

### 7485J Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 8 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**

Fázisok száma : 2

### Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74851 Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	7,5 mg/kg
VNB	Vinorelbine	Adagolás:	25,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m <sup>2</sup>

Beavatkozás kód: 74852 Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

VNB	Vinorelbine	Adagolás:	25,0 mg/m <sup>2</sup>
-----	-------------	-----------	------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
BEVAC	Bevacizumab	*							
VNB	Vinorelbine	*							*
CBP	Carboplatin	*							

## 7486J Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74861 Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	15,0 mg/m <sup>2</sup>
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	50,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
TAX	Paclitaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

## 7487J Kemoterápia, TCHP fenntartó protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74871 Kemoterápia, TCHP fenntartó protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

HER	Trastuzumab	<b>Adagolás:</b>	6,0 mg/kg
PER	Pertuzumab	<b>Adagolás:</b>	420,0 mg
TXT	Docetaxel	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	300,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
PER	Pertuzumab	*
TXT	Docetaxel	*
CBP	Carboplatin	*

## 7488J Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
 Fázisok száma : 2

### Diagnózisok:

### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74881 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 1</b>		<b>Fázis hossza: 2 [nap]</b>		
CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	400,0	mg/m <sup>2</sup>
OXALI	Oxaliplatin	<b>Adagolás:</b>	100,0	mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0	mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0	mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0	mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

**Beavatkozás kód: 74882 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint (02. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 2</b>		<b>Fázis hossza: 1 [nap]</b>		
CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	250,0	mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1						2
CETUX	Cetuximab (400,0)	*							
OXALI	Oxaliplatin	*							
FOL	Calcium folinate	*							
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*						
5FU	Fluorouracil (400,0)	*							
CETUX	Cetuximab (250,0)								*

### 7489J Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 8 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**  
**Fázisok száma : 2**

## Diagnózisok:

### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74891 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 1</b>		<b>Fázis hossza: 2 [nap]</b>	
CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	250,0 mg/m <sup>2</sup>
OXALI	Oxaliplatin	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

**Beavatkozás kód: 74892 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 2</b>		<b>Fázis hossza: 1 [nap]</b>	
CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	250,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1						2
CETUX	Cetuximab	*							*
OXALI	Oxaliplatin	*							
FOL	Calcium folinate	*							
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*						
5FU	Fluorouracil (400,0)	*							

### 7490\* Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)

**Protokoll időtartama : 15 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**  
**Fázisok száma : 3**

## Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0600 Pofányálkahártya rosszindulatú daganata  
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
C0620 Örölfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C12H0 A sinus pyriiformis rosszindulatú daganata

C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Ékesonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74901 Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CETUX Cetuximab **Adagolás:** 400,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CBP Carboplatin **Adagolás:** 300,0 mg/m<sup>2</sup>  
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)

**Beavatkozás kód: 74902 Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 CETUX Cetuximab **Adagolás:** 250,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 74903 Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 CETUX Cetuximab **Adagolás:** 250,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2						
CETUX Cetuximab (400,0)	*													
CBP Carboplatin	*													
5FU Fluorouracil	*	*	*	*	*									
CETUX Cetuximab (250,0)								*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
CETUX Cetuximab (400,0)	
CBP Carboplatin	
5FU Fluorouracil	



Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
CETUX	Cetuximab (250,0)	*

## 7491\* Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 15 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
 Fázisok száma : 3

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
 C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1040 Kopolytűív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Ékesonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74911 Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 1</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>	
CETUX Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	250,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	300,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)

**Beavatkozás kód: 74912 Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (02. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 2</b>	<b>Fázis hossza: 1 [nap]</b>	
CETUX Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	250,0 mg/m <sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 74913 Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (03. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 3</b>	<b>Fázis hossza: 1 [nap]</b>	
CETUX Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	250,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2						
CETUX	Cetuximab	*						*						
CBP	Carboplatin	*												
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*								

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
CETUX	Cetuximab	*
CBP	Carboplatin	
5FU	Fluorouracil	

## 7492\* Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)

**Protokoll időtartama** : 15 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 6 [nap]  
**Fázisok száma** : 3

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
 C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.

C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Ékesonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74921      Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>1</b>	<b>Fázis hossza:</b>	<b>5 [nap]</b>	
CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	400,0	mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	100,0	mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 000,0	mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)

**Beavatkozás kód: 74922      Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]  
 CETUX Cetuximab Adagolás: 250,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 74923 Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]  
 CETUX Cetuximab Adagolás: 250,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2						
CETUX	Cetuximab (400,0)	*												
CDDP	Cisplatin	*												
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*								
CETUX	Cetuximab (250,0)							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
CETUX	Cetuximab (400,0)	
CDDP	Cisplatin	
5FU	Fluorouracil	
CETUX	Cetuximab (250,0)	*

## 7493\* Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 15 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
 Fázisok száma : 3

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0400 A szájfénék első részének rosszindulatú daganata  
 C0410 A szájfénék oldalsó részének rosszindulatú daganata

C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
 C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriiformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### **Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 74931 Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	250,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)

**Beavatkozás kód: 74932 Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	250,0 mg/m <sup>2</sup>
-------	-----------	------------------	-------------------------

**Beavatkozás kód: 74933 Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**

CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	250,0 mg/m <sup>2</sup>
-------	-----------	------------------	-------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2						
CETUX	Cetuximab	*						*						
CDDP	Cisplatin	*												
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*								

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
CETUX	Cetuximab	*
CDDP	Cisplatin	
5FU	Fluorouracil	

## 7494J Kemoterápia, LAP+X protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 21 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 0 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74941 Kemoterápia, LAP+X protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1      **Fázis hossza:** 21 [nap]  
 LAP      Lapatinib      **Adagolás:** 1 250,0 mg per os  
 XEL      Capecitabine      **Adagolás:** 2 000,0 mg/m<sup>2</sup> per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LAP	Lapatinib	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1
LAP	Lapatinib	*	*	*	*	*	*
XEL	Capecitabine						

## 7495J Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 2 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 12 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 74951      **Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1      **Fázis hossza:** 2 [nap]  
 PAN      Panitumumab      **Adagolás:** 6,0 mg/kg  
 OXALI      Oxaliplatin      **Adagolás:** 85,0 mg/m<sup>2</sup>



FOL Calcium folinate  
5FU Fluorouracil

**Adagolás:** 400,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 1 200,0 mg/m<sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
PAN	Panitumumab	*	
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil	*	*

## 7496J Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
Protokollok közti szünet : 12 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74961 Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

PAN	Panitumumab	<b>Adagolás:</b>	6,0 mg/kg
CPT-11	Irinotecan	<b>Adagolás:</b>	180,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
PAN	Panitumumab	*	
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

## 7497\* Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata  
 C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata  
 C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata  
 C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata  
 C1640 Pylorus rosszindulatú daganata  
 C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74971 Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
 HER Trastuzumab Adagolás: 6,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*

## 7498J Kemoterápia, TEY+CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 21 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 7 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata

- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74981 Kemoterápia, TEY+CDDP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 21 [nap]**

TEY	Tegafur/Gimeracil/Oteracil	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup> per os
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TEY	Tegafur/Gimeracil/Oteracil	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1
TEY	Tegafur/Gimeracil/Oteracil	*	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin						

## 7499J Kemoterápia, TCHP telítő protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74991 Kemoterápia, TCHP telítő protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

HER	Trastuzumab	<b>Adagolás:</b>	8,0 mg/kg
PER	Pertuzumab	<b>Adagolás:</b>	840,0 mg
TXT	Docetaxel	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	300,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
PER	Pertuzumab	*
TXT	Docetaxel	*
CBP	Carboplatin	*

## 7500\* Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 15 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 6 [nap]  
**Fázisok száma** : 3

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
 C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata

C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1040 Kopolytúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75001      Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 1</b>	<b>Fázis hossza: 1 [nap]</b>		
CETUX      Cetuximab		<b>Adagolás:</b>	250,0 mg/m <sup>2</sup>
TXT      Docetaxel		<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP      Cisplatin		<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 75002      Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint (02. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 2</b>	<b>Fázis hossza: 1 [nap]</b>		
CETUX      Cetuximab		<b>Adagolás:</b>	250,0 mg/m <sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 75003      Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint (03. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 3</b>	<b>Fázis hossza: 1 [nap]</b>		
CETUX      Cetuximab		<b>Adagolás:</b>	250,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
CETUX	Cetuximab	*						*						
TXT	Docetaxel	*												
CDDP	Cisplatin	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
CETUX	Cetuximab	*
TXT	Docetaxel	
CDDP	Cisplatin	

## 7504\* Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 15 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 6 [nap]  
**Fázisok száma** : 3

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
 C0520 Nyelvecsap rosszindulatú daganata  
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
 C0620 Örlofogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata

C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75041 Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 1</b>	<b>Fázis hossza: 1 [nap]</b>		
CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
TXT	Docetaxel	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	75,0 mg/m <sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 75042 Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint (02. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 2</b>	<b>Fázis hossza: 1 [nap]</b>		
CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	250,0 mg/m <sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 75043 Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**

**CETUX Cetuximab**

**Adagolás: 250,0 mg/m2**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
CETUX	Cetuximab (400,0)	*												
TXT	Docetaxel	*												
CDDP	Cisplatin	*												
CETUX	Cetuximab (250,0)							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
CETUX	Cetuximab (400,0)	
TXT	Docetaxel	
CDDP	Cisplatin	
CETUX	Cetuximab (250,0)	*

## 7514J Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 14 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 7 [nap]**

**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75141 Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint (01. fázis)**



**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]**  
 BEVAC Bevacizumab **Adagolás:** 7,5 mg/kg  
 XEL Capecitabine **Adagolás:** 2 500,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BEVAC Bevacizumab	*													
XEL Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

## 7515J Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 12 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75151 Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

BEVAC	Bevacizumab	<b>Adagolás:</b>	5,0 mg/kg
OXALI	Oxaliplatin	<b>Adagolás:</b>	85,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

## 7516J Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75161 Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

ADM Doxorubicin  
 CDDP Cisplatin

Adagolás: 60,0 mg/m<sup>2</sup>  
 Adagolás: 50,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ADM	Doxorubicin	*
CDDP	Cisplatin	*

## 7517J Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 7 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata

- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kód tartomány

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75171 Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]**

BEVAC	Bevacizumab	<b>Adagolás:</b>	7,5 mg/kg
OXALI	Oxaliplatin	<b>Adagolás:</b>	130,0 mg/m <sup>2</sup>
XEL	Capecitabine	<b>Adagolás:</b>	2 000,0 mg/m <sup>2</sup> per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BEVAC	Bevacizumab	*													
OXALI	Oxaliplatin	*													
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

### 7518J Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 14 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 7 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

#### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata  
 C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata  
 C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata  
 C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata  
 C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75181 Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 14 [nap]**

BEVAC Bevacizumab

**Adagolás:** 7,5 mg/kg

CPT-11 Irinotecan

**Adagolás:** 200,0 mg/m<sup>2</sup>

XEL Capecitabine

**Adagolás:** 1 600,0 mg/m<sup>2</sup> per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BEVAC	Bevacizumab	*													
CPT-11	Irinotecan	*													
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

### 7526\* Kemoterápia, bevacizumab+TAX protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**

**Fázisok száma : 1**

#### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75261 Kemoterápia, bevacizumab+TAX protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 1 [nap]**

BEVAC Bevacizumab

**Adagolás:** 15,0 mg/kg

TAX Paclitaxel

**Adagolás:** 175,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
TAX	Paclitaxel	*

## 7528J Kemoterápia, XELOX protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : **14 [nap]**  
**Protokollok közti szünet** : **7 [nap]**  
**Fázisok száma** : **1**

### Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata

- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75281 Kemoterápia, XELOX protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]**

OXALI	Oxaliplatin	<b>Adagolás:</b>	130,0 mg/m <sup>2</sup>
XEL	Capecitabine	<b>Adagolás:</b>	2 000,0 mg/m <sup>2</sup> per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OXALI	Oxaliplatin	*													
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

## 7529J Kemoterápia, XELIRI protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 14 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 7 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75291 Kemoterápia, XELIRI protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]  
 CPT-11 Irinotecan Adagolás: 250,0 mg/m<sup>2</sup>  
 XEL Capecitabine Adagolás: 2 000,0 mg/m<sup>2</sup> per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CPT-11	Irinotecan	*												
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

## 7539\* Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
 Fázisok száma : 3

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75391 Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
 BEVAC Bevacizumab Adagolás: 10,0 mg/kg  
 TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m<sup>2</sup>

Beavatkozás kód: 75392 Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]  
 TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m<sup>2</sup>

Beavatkozás kód: 75393 Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]  
 BEVAC Bevacizumab Adagolás: 10,0 mg/kg  
 TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
BEVAC	Bevacizumab	*												
TAX	Paclitaxel	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
BEVAC	Bevacizumab	*
TAX	Paclitaxel	*

## 7542J Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 12 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75421 Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító:	1	Fázis hossza:	2 [nap]
BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	10,0 mg/kg
CPT-11	Irinotecan	Adagolás:	180,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2
Fázisok:	1	1
BEVAC	Bevacizumab	*
CPT-11	Irinotecan	*
FOL	Calcium folinate	*
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	* *
5FU	Fluorouracil (400,0)	*



## 7543J Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
Protokollok közti szünet : 12 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
  - C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
  - C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
  - C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
  - C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
  - C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
  - C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
  - C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
  - C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
  - C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
  - C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
  - C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
  - C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
  - C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75431 Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	10,0 mg/kg
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	200,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
FOL	Calcium folinate	*	*
5FU	Fluorouracil	*	*

## 7544J Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 12 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75441 Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító:	1	Fázis hossza:	2 [nap]		
BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	10,0	mg/kg	
OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0	mg/m2	
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0	mg/m2	
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0	mg/m2 (folyamatos iv. inf.)	
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0	mg/m2 (iv. bolus)	

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

### 7566\* Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75661 Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 8,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*

### 7567\* Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75671 Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 6,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*

## 7570J Kemoterápia, TRAS-EM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75701 Kemoterápia, TRAS-EM protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
em TRAS Trastuzumab emtanzyn Adagolás: 3,6 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
em TRAS Trastuzumab emtanzyn	*

## 7571\* Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]  
Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
Fázisok száma : 3

### Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75711 Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM      Gemcitabine      **Adagolás:**      800,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 75712      Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2      Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM      Gemcitabine      **Adagolás:**      800,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 75713      Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3      Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM      Gemcitabine      **Adagolás:**      800,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
GEM	Gemcitabine	*

## 7572\* Kemoterápia, BEV+CBP+GEM protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 8 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**  
**Fázisok száma : 2**

### Diagnózisok:

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75721      Kemoterápia, BEV+CBP+GEM protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1      Fázis hossza: 1 [nap]**  
 BEVAC      Bevacizumab      **Adagolás:**      15,0 mg/kg  
 GEM      Gemcitabine      **Adagolás:**      1 000,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CBP      Carboplatin      **Adagolás:**      600,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 75722      Kemoterápia, BEV+CBP+GEM protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2      Fázis hossza: 1 [nap]**  
 GEM      Gemcitabine      **Adagolás:**      1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
BEVAC	Bevacizumab	*						
GEM	Gemcitabine	*						*
CBP	Carboplatin	*						

## 7573\* Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 28 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 0 [nap]  
**Fázisok száma** : 4

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75731 Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 7 [nap]**  
 CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 50,0 mg per os  
 MTX Methotrexate **Adagolás:** 5,0 mg per os

**Beavatkozás kód: 75732 Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 7 [nap]**  
 CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 50,0 mg per os  
 MTX Methotrexate **Adagolás:** 5,0 mg per os

**Beavatkozás kód: 75733 Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 7 [nap]**  
 CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 50,0 mg per os  
 MTX Methotrexate **Adagolás:** 5,0 mg per os

**Beavatkozás kód: 75734 Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 7 [nap]**  
 CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 50,0 mg per os  
 MTX Methotrexate **Adagolás:** 5,0 mg per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MTX	Methotrexate						*	*						*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MTX	Methotrexate						*	*						*	*

### 7574J Kemoterápia, nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 5 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 23 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

#### Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 75741 **Kemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 5 [nap]  
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
5FU Fluorouracil	*	*	*	*	*

### 7575\* Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 38 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 0 [nap]  
**Fázisok száma** : 6

#### Diagnózisok:

- C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75751 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 75752 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 75753 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 75754 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 75755 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 75756 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 3 [nap]**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
5FU Fluorouracil	*	*	*	*										
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
5FU Fluorouracil														
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6
5FU Fluorouracil	*	*	*	*						
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*

### 7576\* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 49 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 0 [nap]**



### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75761 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 1</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 75762 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (02. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 2</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 75763 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (03. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 3</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 75764 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (04. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 4</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 75765 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (05. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 5</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 75766 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

**Beavatkozás kód: 75767 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (07. fázis)**

**Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*												
5FU	Fluorouracil (1 000,0)	*	*	*	*									
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin													
5FU	Fluorouracil (1 000,0)													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CDDP	Cisplatin	*												
5FU	Fluorouracil (1 000,0)	*	*	*	*									
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	43	44	45	46	47	48	49
Fázisok:	7	7	7	7	7		
CDDP	Cisplatin						
5FU	Fluorouracil (1 000,0)						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*	

## 7577\* Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 33 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 0 [nap]**  
**Fázisok száma : 5**

### Diagnózisok:

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata  
 C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata  
 C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata  
 C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata  
 C1640 Pylorus rosszindulatú daganata  
 C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1660 Gyomor nagygyörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

**Fázisok leírása:****Beavatkozás kód: 75771 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 425,0 mg/m<sup>2</sup>  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 75772 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 75773 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 75774 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 75775 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 425,0 mg/m<sup>2</sup>  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
5FU Fluorouracil	*	*	*	*										
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
5FU Fluorouracil														
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33
Fázisok:	5	5	5	5	5
5FU Fluorouracil			*	*	*
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*

**7578J Kemoterápia, irinotecan 2 hetenkénti protokoll szerint**

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

**Diagnózisok:**

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75781      Kemoterápia, irinotecan 2 hetenkénti protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1      Fázis hossza: 1 [nap]**  
 CPT-11      Irinotecan      **Adagolás:** 180,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
CPT-11      Irinotecan	*

### 7580\* Kemoterápia, TAX+HER+PER/B (telítő) protokoll szerint (3w)

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75801      Kemoterápia, TAX+HER+PER/B (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1      Fázis hossza: 1 [nap]**

HER	Trastuzumab	<b>Adagolás:</b>	8,0 mg/kg
PER	Pertuzumab	<b>Adagolás:</b>	840,0 mg
TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	175,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
PER	Pertuzumab	*
TAX	Paclitaxel	*

## 7581J Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 36 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 6**

### Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75811      Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1      Fázis hossza: 1 [nap]**

FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	350,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 600,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	45,0 mg/m <sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 75812      Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2      Fázis hossza: 1 [nap]**

FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	350,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 600,0 mg/m <sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 75813      Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3      Fázis hossza: 1 [nap]**

FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	350,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 600,0 mg/m <sup>2</sup>

CDDP Cisplatin Adagolás: 45,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 75814 Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]**

FOL Calcium folinate Adagolás: 350,0 mg/m2  
5FU Fluorouracil Adagolás: 1 600,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 75815 Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap]**

FOL Calcium folinate Adagolás: 350,0 mg/m2  
5FU Fluorouracil Adagolás: 1 600,0 mg/m2  
CDDP Cisplatin Adagolás: 45,0 mg/m2

**Beavatkozás kód: 75816 Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap]**

FOL Calcium folinate Adagolás: 350,0 mg/m2  
5FU Fluorouracil Adagolás: 1 600,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
FOL Calcium folinate	*							*						
5FU Fluorouracil	*							*						
CDDP Cisplatin	*													

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3							4						
FOL Calcium folinate	*							*						
5FU Fluorouracil	*							*						
CDDP Cisplatin	*													

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36
Fázisok:	5							6
FOL Calcium folinate	*							*
5FU Fluorouracil	*							*
CDDP Cisplatin	*							

## 7586J Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata  
 C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata  
 C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata  
 C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata  
 C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata  
 C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata  
 C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata  
 C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata  
 C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75861 Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 CPT-11 Irinotecan **Adagolás:** 180,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CPT-11	Irinotecan	*

## 7599J Kemoterápia, CX+HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 14 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 7 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75991 Kemoterápia, CX+HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]**  
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 8,0 mg/kg  
 XEL Capecitabine **Adagolás:** 2 000,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 80,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*												



Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*												

## 7600J Kemoterápia, CX+HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 7 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 76001 Kemoterápia, CX+HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]**  
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 6,0 mg/kg  
 XEL Capecitabine **Adagolás:** 2 000,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 80,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*												
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*												

## 7697\* Kemoterápia, sc. HER+TAX 3 heti dózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 76971 Kemoterápia, sc. HER+TAX 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 600,0 mg sc.  
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 175,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TAX	Paclitaxel	*

## 7698\* Kemoterápia, sc. HER+TXT 3 heti dózis protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 76981 Kemoterápia, sc. HER+TXT 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 600,0 mg sc.  
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	*

## 7699\* Kemoterápia, sc. HER 3 heti dózis protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 20 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

#### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 76991 **Kemoterápia, sc. HER 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]  
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 600,0 mg sc.

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
HER	Trastuzumab
	*

### 7719J Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama** : 3 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 18 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

#### Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 77191 Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 3 [nap]**

IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	3 000,0 mg/m <sup>2</sup>
DEXRA	Dexrazoxane	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	3 400,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
DEXRA	Dexrazoxane	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

## 7726J Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 3 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 4 [nap]**

**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcs csont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 77261 Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>1</b>	<b>Fázis hossza: 3 [nap]</b>		
IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	3 000,0	mg/m2
DEXRA	Dexrazoxane	<b>Adagolás:</b>	400,0	mg/m2
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	20,0	mg/m2
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	3 400,0	mg/m2
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	150,0	mg/m2
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5	mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
DEXRA	Dexrazoxane	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

### 7727J Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 5 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata

- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### **Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 77271 Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>1</b>	<b>Fázis hossza: 2 [nap]</b>		
DEXRA	Dexrazoxane	<b>Adagolás:</b>	800,0	mg/m <sup>2</sup>
IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	3 000,0	mg/m <sup>2</sup>
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	40,0	mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	3 500,0	mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5	mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
DEXRA	Dexrazoxane	*	*
IFO	Ifosfamide	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

## 7728J Kemoterápia, SCerV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

<b>Protokoll időtartama</b>	<b>:</b>	<b>1 [nap]</b>
<b>Protokollok közti szünet</b>	<b>:</b>	<b>6 [nap]</b>
<b>Fázisok száma</b>	<b>:</b>	<b>1</b>

### Diagnózisok:

- C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata
- C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C33H0 A légcső rosszindulatú daganata
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata

- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnyimirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 77281      Kemoterápia, SCerV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 1 [nap]**

DEXRA	Dexrazoxane	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>
EPI	Epirubicin	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	500,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg



Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
DEXRA	Dexrazoxane	*
EPI	Epirubicin	*
CBP	Carboplatin	*
VCR	Vincristine	*

## 7729J Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 4 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77291 Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

ACTD	Actinomycin-D	Adagolás:	0,1 mg/kg
DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	500,0 mg/m <sup>2</sup>
EPI	Epirubicin	Adagolás:	50,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	*	*
DEXRA	Dexrazoxane	*		
EPI	Epirubicin	*		
VCR	Vincristine	*		

## 7730J Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 4 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái

- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 77301 Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	80,0 mg/m <sup>2</sup>
DEXRA	Dexrazoxane	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup>
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
CDDP	Cisplatin	*		
DEXRA	Dexrazoxane		*	*
ADM	Doxorubicin		*	*

## 7738J Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 2 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékesonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata

- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata

- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 77381 Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	300,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg
DEXRA	Dexrazoxane	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup>
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*				*
DEXRA	Dexrazoxane				*	*
ADM	Doxorubicin				*	*

### 7740J Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**

Protokollok közti szünet : 5 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata  
C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata  
C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata  
C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata  
C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata  
C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata  
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata  
C4120 Gerinc rosszindulatú daganata  
C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata  
C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata  
C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.  
x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata  
x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata  
x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata  
x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata  
x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77401 Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

DEXRA Dexrazoxane  
ADM Doxorubicin

Adagolás: 750,0 mg/m<sup>2</sup>  
Adagolás: 37,5 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
DEXRA	Dexrazoxane	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*

## 7741J Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]  
Protokollok közti szünet : 2 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
x C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata

- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 77411      Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1      Fázis hossza: 5 [nap]**

CPH      Cyclophosphamide

**Adagolás:** 10,0 mg/kg (1,5 év alatt)

VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	50,0 µg/kg (1,5 év alatt)
DEXRA	Dexrazoxane	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/kg (1,5 év alatt)
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	1,0 mg/kg (1,5 év alatt)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*				*
DEXRA	Dexrazoxane				*	*
ADM	Doxorubicin				*	*

## 7742J Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama** : 2 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 19 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrészek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 77421 **Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító:</b> 1		<b>Fázis hossza:</b> 2 [nap]	
DEXRA	Dexrazoxane	<b>Adagolás:</b>	800,0 mg/m <sup>2</sup>
IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	3 000,0 mg/m <sup>2</sup>
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	40,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	3 800,0 mg/m <sup>2</sup>



VCR

Vincristine

Adagolás:

1,5 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
DEXRA	Dexrazoxane	*	*
IFO	Ifosfamide	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

## 7743J Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77431 Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

DEXRA Dexrazoxane

Adagolás: 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

EPI Epirubicin

Adagolás: 150,0 mg/m<sup>2</sup>

CBP Carboplatin

Adagolás: 500,0 mg/m<sup>2</sup>

VCR Vincristine

**Adagolás:** 1,5 mg/m<sup>2</sup>, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
DEXRA	Dexrazoxane	*
EPI	Epirubicin	*
CBP	Carboplatin	*
VCR	Vincristine	*

## 7744J Kemoterápia, WTVR+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 6 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 77441 **Kemoterápia, WTVR+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

DEXRA Dexrazoxane  
 EPI Epirubicin  
 VCR Vincristine

**Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 50,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 1,5 mg/m<sup>2</sup>, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
DEXRA	Dexrazoxane	*
EPI	Epirubicin	*
VCR	Vincristine	*

## 7745J Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama** : 10 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 4 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái

- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 77451 Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>1</b>	<b>Fázis hossza: 10 [nap]</b>	
IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	1 500,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	1 500,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m <sup>2</sup>
DEXRA	Dexrazoxane	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup>
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*							
MESNA	Mesna	*	*	*							
CDDP	Cisplatin				*	*	*	*	*		
DEXRA	Dexrazoxane									*	*
ADM	Doxorubicin									*	*

## 7746J Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama** : 2 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 12 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 77461 Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>1</b>	<b>Fázis hossza: 2 [nap]</b>	
DEXRA	Dexrazoxane	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	500,0 mg/m <sup>2</sup>
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
DEXRA	Dexrazoxane	*	*
CBP	Carboplatin	*	

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
ADM	Doxorubicin	*	*

## 7747J Kemoterápia, RVDC40+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 4 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 77471 Kemoterápia, RVDC40+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**  
 DEXRA Dexrazoxane **Adagolás:** 400,0 mg/m<sup>2</sup>  
 ADM Doxorubicin **Adagolás:** 20,0 mg/m<sup>2</sup>  
 CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 1 200,0 mg/m<sup>2</sup>  
 MESNA Mesna **Adagolás:** 1 200,0 mg/m<sup>2</sup>  
 VCR Vincristine **Adagolás:** 1,5 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
DEXRA	Dexrazoxane	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*	*
CPH	Cyclophosphamide	*		
MESNA	Mesna	*		
VCR	Vincristine	*		

## 7748J Kemoterápia, RVDC20+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 4 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata

- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 77481 Kemoterápia, RVDC20+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 1</b>		<b>Fázis hossza: 3 [nap]</b>		
DEXRA	Dexrazoxane	<b>Adagolás:</b>	400,0	mg/m2
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	20,0	mg/m2
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	600,0	mg/m2
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	600,0	mg/m2
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5	mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
DEXRA	Dexrazoxane	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*	*
CPH	Cyclophosphamide	*		
MESNA	Mesna	*		
VCR	Vincristine	*		

## 7749J Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 16 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 77491 Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup>
DEXRA	Dexrazoxane	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*			
MESNA	Mesna	*	*			
VCR	Vincristine	*				*
DEXRA	Dexrazoxane		*	*	*	

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
ADM	Doxorubicin		*	*	*

## 7750J Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama** : 7 [nap]

**Protokollok közti szünet** : 14 [nap]

**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata



- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 77501 Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 7 [nap]**

DEXRA	Dexrazoxane	<b>Adagolás:</b>	300,0 mg/m <sup>2</sup>
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	15,0 mg/m <sup>2</sup>
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	300,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	180,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	0,75 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1
DEXRA	Dexrazoxane	*		*		*		
ADM	Doxorubicin	*		*		*		
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*		*		*		

## 7751J Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 8 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékesonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata

- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 77511      Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 8 [nap]**

IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	1 500,0 mg/m <sup>2</sup>
DTIC	Dacarbazine	<b>Adagolás:</b>	200,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	1 500,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg
DEXRA	Dexrazoxane	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup>
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*			
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*			
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*			
VCR	Vincristine	*							*
DEXRA	Dexrazoxane						*	*	
ADM	Doxorubicin						*	*	

## 7842\* Kemoterápia, TAX+HER+PER/B (fenntartó) protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 78421 Kemoterápia, TAX+HER+PER/B (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
 HER Trastuzumab Adagolás: 6,0 mg/kg  
 PER Pertuzumab Adagolás: 420,0 mg  
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
PER	Pertuzumab	*
TAX	Paclitaxel	*

## 7843J Kemoterápia, PMB+CBP+TAX protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 78431 Kemoterápia, PMB+CBP+TAX protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

PMB	Pembrolizumab	<b>Adagolás:</b>	200,0 mg iv.
TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	200,0 mg/m <sup>2</sup> iv.
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> iv.

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
PMB	Pembrolizumab	*
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

### 7844\* Kemoterápia, PMB+CBP+PEM protokoll szerint (3w)

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 78441 Kemoterápia, PMB+CBP+PEM protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

PMB	Pembrolizumab	<b>Adagolás:</b>	200,0 mg iv.
PEM	Pemetrexed	<b>Adagolás:</b>	500,0 mg/m <sup>2</sup> iv.
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	350,0 mg/m <sup>2</sup> iv.

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
PMB	Pembrolizumab	*
PEM	Pemetrexed	*
CBP	Carboplatin	*

## 7845J Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 33 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 2 [nap]  
 Fázisok száma : 5

### Diagnózisok:

- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 78451 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 1</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>	
CDDP Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 78452 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (02. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 2</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>	
RAD Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 78453 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (03. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 3</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>	
RAD Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 78454 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (04. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 4</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>	
CDDP Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 78455 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (05. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 5</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>	
RAD Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*												
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*									
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin							*						
5FU	Fluorouracil							*	*	*	*			
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33
Fázisok:	5	5	5	5	5
CDDP	Cisplatin				
5FU	Fluorouracil				
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*

## 7846\* Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint

Protokoll időtartama : 38 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 4 [nap]  
 Fázisok száma : 6

### Diagnózisok:

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 78461 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 XEL Capecitabine **Adagolás:** 1 650,0 mg/m<sup>2</sup>  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 78462 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 78463 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 78464 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 78465 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (05. fázis)**



**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 XEL Capecitabine **Adagolás: 1 650,0 mg/m<sup>2</sup>**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés**

**Beavatkozás kód: 78466 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 3 [nap]**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*								
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
XEL	Capecitabine													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*				
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*

## 7847J Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w)

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 41 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4300 Az ajak rosszindulatú melanómája
- C4310 Szemhéj malignus melanómája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanómája
- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanómája
- C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanómája
- C4350 A törzs rosszindulatú melanómája
- C4360 A felső végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a vállat
- C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a csípőt
- C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanómája
- C4390 A bőr rosszindulatú melanómája, k.m.n.
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 78471 Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
PMB Pembrolizumab **Adagolás: 400,0 mg**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
PMB	Pembrolizumab
	*

### 7848J Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w)

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 27 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4300 Az ajak rosszindulatú melanómája
- C4310 Szemhéj malignus melanómája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanómája
- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanómája
- C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanómája
- C4350 A törzs rosszindulatú melanómája
- C4360 A felső végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a vállat
- C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a csípőt
- C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanómája
- C4390 A bőr rosszindulatú melanómája, k.m.n.
- C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 78481 Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
NIVO Nivolumab **Adagolás: 480,0 mg**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
NIVO	Nivolumab
	*

## 7900J Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]  
Protokollok közti szünet : 23 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- C4300 Az ajak rosszindulatú melanómája
- C4310 Szemhéj malignus melanómája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanómája
- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanómája
- C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanómája
- C4350 A törzs rosszindulatú melanómája
- C4360 A felső végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a vállat
- C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a csípőt
- C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanómája
- C4390 A bőr rosszindulatú melanómája, k.m.n.
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79001 Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]  
DTIC Dacarbazine Adagolás: 250,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*

## 7901J Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- C4300 Az ajak rosszindulatú melanómája
- C4310 Szemhéj malignus melanómája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanómája
- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanómája
- C4340 A hajás fejbőr és nyak rosszindulatú melanómája
- C4350 A törzs rosszindulatú melanómája
- C4360 A felső végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a vállat
- C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a csípőt
- C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanómája
- C4390 A bőr rosszindulatú melanómája, k.m.n.
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79011 Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
DTIC Dacarbazine Adagolás: 800,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
DTIC	Dacarbazine
	*

## 7902J Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]  
Protokollok közti szünet : 16 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburrok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79021 Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	3 000,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	3 000,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*			
VP	Etoposide	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*			
CDDP	Cisplatin	*	*			

## 7903J Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 20 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C3800 Szív rosszindulatú daganata
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburrok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
 C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
 C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79031 Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 ADM Doxorubicin **Adagolás: 75,0 mg/m<sup>2</sup>**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
ADM Doxorubicin	*

## 7904J Kemoterápia, Ewingsc. protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 19 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79041 Kemoterápia, Ewingsc. protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**  
 IFO Ifosfamide **Adagolás: 3 000,0 mg/m<sup>2</sup>**

ADM Doxorubicin  
MESNA Mesna  
VCR Vincristine

Adagolás: 50,0 mg/m<sup>2</sup>  
Adagolás: 3 000,0 mg/m<sup>2</sup>  
Adagolás: 1,5 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
IFO	Ifosfamide	*	*
ADM	Doxorubicin	*	
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

## 7905J Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
Protokollok közti szünet : 19 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79051 Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>  
MESNA Mesna Adagolás: 1 200,0 mg/m<sup>2</sup>  
VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m<sup>2</sup>, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*



Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

## 7906J Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama** : 2 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 19 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 79061 **Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]

IFO Ifosfamide  
 MESNA Mesna  
 VCR Vincristine

**Adagolás:** 1 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 1 800,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 1,5 mg/m<sup>2</sup>, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
IFO	Ifosfamide	*	*
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

## 7907J Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama** : 2 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 19 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

#### Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79071 Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**  
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 90,0 mg/m<sup>2</sup>  
 VP Etoposide **Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CDDP	Cisplatin	*	
VP	Etoposide	*	*

### 7908J Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama** : 2 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 26 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

#### Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79081 Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2
Fázisok:	1	1
CBP	Carboplatin	*
VP	Etoposide	*

## 7910J Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz

**Protokoll időtartama : 15 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 3**

### Diagnózisok:

- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79101 Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 FOTEM Fotemustine **Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 79102 Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 FOTEM Fotemustine **Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 79103 Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 FOTEM Fotemustine **Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
FOTEM Fotemustine	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
FOTEM Fotemustine	*

## 7911J Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, fenntartó szakasz

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79111 Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, fenntartó szakasz (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
**FOTEM Fotemustine Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
FOTEM	Fotemustine	*

## 7913J Immunterápia, VBL+interferon protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79131 Immunterápia, VBL+interferon protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
**INTER Interferon alfa-2a Adagolás: 10 000 000,0 NE/m<sup>2</sup>**  
**VBL Vinblastine Adagolás: 6,0 mg/m<sup>2</sup>**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
INTER	Interferon alfa-2a	*
VBL	Vinblastine	*

## 7914J Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 16 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
 C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata

- C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata  
 x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata  
 x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata  
 x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata  
 x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata  
 x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata  
 x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata  
 x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata  
 x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata  
 x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79141 Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CDDP Cisplatin **Adagolás: 20,0 mg/m<sup>2</sup>**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
CDDP Cisplatin	*	*	*	*	*

### 7915J Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A száypad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79151      Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1      Fázis hossza: 1 [nap]**

EPI      Epirubicin

**Adagolás:**      85,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*

### 7916J Kemoterápia, PBD protokoll szerint



**Protokoll időtartama** : 3 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 39 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjainak másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 79161 **Kemoterápia, PBD protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]

BCNU	Carmustine	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m <sup>2</sup>
DTIC	Dacarbazine	<b>Adagolás:</b>	220,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	35,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
BCNU	Carmustine	*		
DTIC	Dacarbazine	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*

## 7917J Kemoterápia, CBP lökéskezelés protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 27 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79171      Kemoterápia, CBP lökéskezelés protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1      Fázis hossza: 1 [nap]**  
CBP      Carboplatin      **Adagolás:** 400,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
CBP      Carboplatin	*

### 7918J Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 37 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79181 Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

BCNU	Carmustine	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m <sup>2</sup>
DTIC	Dacarbazine	<b>Adagolás:</b>	250,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
BCNU	Carmustine	*				
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*

## 7920J Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kismagbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagymagbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanómája
- x C4310 Szemhéj malignus melanómája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanómája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanómája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanómája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanómája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanómája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanómája, k.m.n.
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata

- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79201 Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 175,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
TAX Paclitaxel	*

## 7921J Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
 C0510 Lágyszájpad rosszindulatú daganata  
 C0520 Nyelvecsap rosszindulatú daganata  
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
 C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1040 Kopolytűív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 x C1500 A nyelöcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata  
 x C1510 A nyelöcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata  
 x C1520 A nyelöcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata  
 x C1530 A nyelöcső felső harmadának rosszindulatú daganata  
 x C1540 A nyelöcső középső harmadának rosszindulatú daganata  
 x C1550 A nyelöcső alsó harmadának rosszindulatú daganata  
 x C1580 A nyelöcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 x C1590 Nyelöcső rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata  
 C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata  
 C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata

- C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata  
 C1640 Pylorus rosszindulatú daganata  
 C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
 x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
 x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
 x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
 x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
 x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
 x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata  
 x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata  
 x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata  
 x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79211 Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 1 [nap]**

TXT Docetaxel

**Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
TXT Docetaxel	*

## 7922\* Kemoterápia, ADRIA protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79221 Kemoterápia, ADRIA protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
ADM Doxorubicin Adagolás: 20,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
ADM Doxorubicin	*

## 7923\* Kemoterápia, EPI/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata



C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79231 Kemoterápia, EPI/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
EPI Epirubicin **Adagolás: 30,0 mg/m2**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
EPI Epirubicin	*

## 7925\* Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint

**Protokoll időtartama : 8 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 2**

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79251 Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
CPH Cyclophosphamide **Adagolás: 600,0 mg/m2**  
5FU Fluorouracil **Adagolás: 600,0 mg/m2**  
MTX Methotrexate **Adagolás: 40,0 mg/m2**

**Beavatkozás kód: 79252 Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
CPH Cyclophosphamide **Adagolás: 600,0 mg/m2**  
5FU Fluorouracil **Adagolás: 600,0 mg/m2**  
MTX Methotrexate **Adagolás: 40,0 mg/m2**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
CPH Cyclophosphamide	*							*
5FU Fluorouracil	*							*
MTX Methotrexate	*							*

## 7927J Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dózisú protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79271 Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dózisú protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

FOL	Calcium folinate	Adagolás:	500,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
FOL	Calcium folinate	*
5FU	Fluorouracil	*

## 7929J Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]  
Protokollok közti szünet : 23 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
 C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriiformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata

- C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata  
 x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata  
 x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata  
 x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata  
 x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata  
 x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata  
 x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata  
 x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata  
 x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata  
 x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata  
 x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata  
 x C1650 Gyomor kisgömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C1660 Gyomor nagygömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata  
 C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata  
 C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Ékesonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79291 Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 5 [nap]**

5FU Fluorouracil

**Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)

CDDP Cisplatin

**Adagolás:** 75,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*				

## 7931J Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama** : 2 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 40 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79311 Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

BCNU	Carmustine	<b>Adagolás:</b>	70,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BCNU	Carmustine	*	*
VCR	Vincristine	*	

## 7932X Kemoterápia, D protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama** : 14 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 7 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79321 Kemoterápia, D protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 14 [nap]**

PCZ Procarbazine

VCR Vincristine

**Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>

**Adagolás:** 1,5 mg/m<sup>2</sup>, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PCZ	Procarbazine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*						*						

## 7933J Kemoterápia, nagydózisú MTX protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 3 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 4 [nap]**

**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79331 Kemoterápia, nagydózisú MTX protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

MTX	Methotrexate	<b>Adagolás:</b>	5 000,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	45,0 mg/m <sup>2</sup>
MTX	Methotrexate	<b>Adagolás:</b>	12,0 mg/m <sup>2</sup> intrathec.

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
MTX	Methotrexate (5 000,0)	*		
FOL	Calcium folinate		*	*
MTX	Methotrexate (12,0)		*	

## 7934J Kemoterápia, E protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 21 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 7 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79341 Kemoterápia, E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 21 [nap]**

VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>
----	-----------	------------------	------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*	*	*	*

## 7935J Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79351 Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	550,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
CBP	Carboplatin
VCR	Vincristine



## 7936\* Kemoterápia, CNSV protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata  
C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata  
C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével  
C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata  
C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata  
C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata  
C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata  
C7150 Agykamra rosszindulatú daganata  
C7160 Kisagy rosszindulatú daganata  
C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata  
C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata  
C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata  
C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata  
C7230 Látóideg rosszindulatú daganata  
C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata  
C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata  
C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata  
C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79361 Kemoterápia, CNSV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
VCR	Vincristine	*

## 7937J Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]  
Protokollok közti szünet : 18 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79371 Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

ACTD	Actinomycin-D	<b>Adagolás:</b>	0,45 mg/m <sup>2</sup>
IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	2 000,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	2 400,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	*	*
IFO	Ifosfamide	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

### 7938J Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 3 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 4 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79381 Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 3 [nap]**

IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	3 000,0 mg/m <sup>2</sup>
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	3 400,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

### 7939\* Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata  
 C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata  
 C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata  
 C4120 Gerinc rosszindulatú daganata  
 C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata  
 C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata  
 C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
 C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
 C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
 C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
 C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
 C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
 C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata  
 C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata  
 C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata  
 C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata  
 C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79391 Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 VCR Vincristine **Adagolás: 1,5 mg/m<sup>2</sup>**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
VCR Vincristine	*

## 7940J Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 5 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrészt rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79401 Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	3 000,0 mg/m <sup>2</sup>
ACTD	Actinomycin-D	<b>Adagolás:</b>	1,20 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	3 800,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
IFO	Ifosfamide	*	*
ACTD	Actinomycin-D	*	
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

## 7941J Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 19 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata

- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
 C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
 C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
 C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
 C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
 C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata  
 x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79411 Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	3 000,0 mg/m <sup>2</sup>
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	40,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	3 800,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
IFO	Ifosfamide	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

## 7942J Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 3 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 18 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata  
 x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata  
 x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata  
 x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata  
 x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata  
 x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata  
 x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata  
 x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata  
 x C4130 Bordák, szegycsont és kulcs csont rosszindulatú daganata  
 x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata  
 x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
 x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
 x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata

- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágysrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágysrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágysrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágysrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágysrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágysrés rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79421 Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>1</b>	<b>Fázis hossza: 3 [nap]</b>		
IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	3 000,0	mg/m2
ACTD	Actinomycin-D	<b>Adagolás:</b>	1,20	mg/m2
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	3 800,0	mg/m2
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5	mg/m2, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
ACTD	Actinomycin-D	*		
MESNA	Mesna	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

## 7943J Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 20 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágysrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágysrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágysrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágysrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágysrészeinek rosszindulatú daganata

- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79431 Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 1 [nap]**

EPI	Epirubicin	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	500,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CBP	Carboplatin	*
VCR	Vincristine	*

## 7944J Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 3 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 18 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcs csont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.



- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79441 Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 3 [nap]**

IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	3 000,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	3 800,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

## 7945J Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 5 [nap]**

**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79451 Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

ACTD	Actinomycin-D	<b>Adagolás:</b>	0,75 mg/m <sup>2</sup>
IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	3 000,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	4 000,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	*
IFO	Ifosfamide	*	*
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

## 7946J Kemoterápia, EWWAC protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 5 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79461 Kemoterápia, EWVAC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

ACTD	Actinomycin-D	<b>Adagolás:</b>	0,75 mg/m2
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	1 500,0 mg/m2
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	2 000,0 mg/m2
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m2, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	*
CPH	Cyclophosphamide	*	
MESNA	Mesna	*	
VCR	Vincristine	*	

### 7947J Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 3 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 18 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

## Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79471 Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 3 [nap]**

IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	3 000,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	3 800,0 mg/m <sup>2</sup>
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

## 7948\* Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

## Diagnózisok:

C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata  
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata  
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét  
 C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata  
 C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata  
 C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata  
 C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata  
 C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata  
 C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata  
 C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata  
 C6770 Urachus rosszindulatú daganata  
 C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C6800 Húgycső rosszindulatú daganata  
 C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata  
 C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata  
 C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata  
 C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata  
 C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata  
 C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata  
 C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata  
 C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata  
 C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata  
 C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata  
 C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata  
 C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata  
 C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata  
 C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata  
 C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata  
 C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata  
 C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata  
 C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata  
 C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata  
 C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata  
 C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata  
 C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata  
 C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79481 Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 VCR Vincristine **Adagolás:** 1,5 mg/m<sup>2</sup>, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
VCR Vincristine	*

### 7949X Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**

Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79491 Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

ACTD Actinomycin-D  
VCR Vincristine

**Adagolás:** 1,5 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 1,5 mg/m<sup>2</sup>, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ACTD	Actinomycin-D	*
VCR	Vincristine	*

## 7950J Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 5 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékesonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata

- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79501      Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1      Fázis hossza: 2 [nap]**

ACTD	Actinomycin-D	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup>
IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	3 000,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	3 300,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg



Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	
IFO	Ifosfamide	*	*
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

## 7951J Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama** : 2 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 5 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervék átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervék másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79511 Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	3 000,0 mg/m <sup>2</sup>
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	40,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	3 500,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
IFO	Ifosfamide	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

### 7952J Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama** : **3 [nap]**  
**Protokollok közti szünet** : **4 [nap]**  
**Fázisok száma** : **1**

### **Diagnózisok:**

- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79521 Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 3 [nap]**

IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	3 000,0 mg/m <sup>2</sup>
ACTD	Actinomycin-D	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	3 500,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
ACTD	Actinomycin-D	*		
MESNA	Mesna	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

### 7953J Kemoterápia, SCErV protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**

**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata

- C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C33H0 A légcső rosszindulatú daganata
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnyimirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79531 Kemoterápia, SCeV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

EPI	Epirubicin	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	500,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CBP	Carboplatin	*
VCR	Vincristine	*

### 7954J Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 3 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 4 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszerv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnyimirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79541 Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	3 000,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	3 500,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

### 7955J Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 16 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata



- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervék átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervék másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjainak másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79551 Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>1</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	1 800,0	mg/m2
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	400,0	mg/m2
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	2 000,0	mg/m2
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	100,0	mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*
CBP	Carboplatin	*	*			
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	*	*

## 7956\* Kemoterápia, WV protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét  
C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata  
C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79561 Kemoterápia, WV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>1</b>	<b>Fázis hossza: 1 [nap]</b>		
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5	mg/m2, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
VCR	Vincristine	*

## 7957X Kemoterápia, WVAct protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama** : **1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet** : **6 [nap]**  
**Fázisok száma** : **1**

#### Diagnózisok:

- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79571 Kemoterápia, WVAct protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
 ACTD Actinomycin-D **Adagolás:** 1,5 mg/m<sup>2</sup>  
 VCR Vincristine **Adagolás:** 1,5 mg/m<sup>2</sup>, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ACTD	Actinomycin-D	*
VCR	Vincristine	*

### 7958X Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama** : **5 [nap]**  
**Protokollok közti szünet** : **16 [nap]**  
**Fázisok száma** : **1**

#### Diagnózisok:

- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79581 Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 ACTD Actinomycin-D **Adagolás:** 0,4 mg/m<sup>2</sup>  
 VCR Vincristine **Adagolás:** 1,5 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*				

### 7959X Kemoterápia, WTVA5V protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama** : 5 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 16 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 79591 **Kemoterápia, WTVASV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 5 [nap]  
 ACTD Actinomycin-D **Adagolás:** 0,4 mg/m<sup>2</sup>  
 VCR Vincristine **Adagolás:** 1,5 mg/m<sup>2</sup>, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*			*

## 7960J Kemoterápia, WTVER protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 6 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét  
 x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 79601 **Kemoterápia, WTVER protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]  
 EPI Epirubicin **Adagolás:** 50,0 mg/m<sup>2</sup>  
 VCR Vincristine **Adagolás:** 1,5 mg/m<sup>2</sup>, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
VCR	Vincristine	*

## 7961J Kemoterápia, WTVASER protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama** : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 4 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79611 Kemoterápia, WTVAER protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

ACTD	Actinomycin-D	Adagolás:	0,4 mg/m <sup>2</sup>
EPI	Epirubicin	Adagolás:	50,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	*	*
EPI	Epirubicin	*		
VCR	Vincristine	*		

## 7966J Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]  
Protokollok közti szünet : 2 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
- x C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
- x C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebény rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebény rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79661 Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 5 [nap]**

VP Etoposide  
CDDP Cisplatin

**Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 20,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*		
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*

## 7967J Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 2 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
- x C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
- x C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79671 Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 5 [nap]**

IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	1 500,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	1 800,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*		
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*

## 7968J Kemoterápia, GCT-IE protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 2 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79681 Kemoterápia, GCT-IE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 5 [nap]**

IFO Ifosfamide

**Adagolás:** 1 800,0 mg/m<sup>2</sup>

MESNA Mesna

**Adagolás:** 2 200,0 mg/m<sup>2</sup>

VP Etoposide

**Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*		

## 7969J Kemoterápia, GCT-ECBDA protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 3 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 4 [nap]**

**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79691 Kemoterápia, GCT-ECBDA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 3 [nap]**



CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
CBP	Carboplatin	*		
VP	Etoposide	*	*	*

## 7970J Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama** : 8 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 2 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
- x C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
- x C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79701 Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 8 [nap]**

BLM	Bleomycin	<b>Adagolás:</b>	15,0 mg
VBL	Vinblastine	<b>Adagolás:</b>	3,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1
BLM	Bleomycin	*	*	*					
VBL	Vinblastine	*	*						
CDDP	Cisplatin				*	*	*	*	*

## 7971J Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 3 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 4 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- x C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- x C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
- x C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
- x C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata

- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79711 Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

ACTD	Actinomycin-D	<b>Adagolás:</b>	0,5 mg/m <sup>2</sup>
VBL	Vinblastine	<b>Adagolás:</b>	3,0 mg/m <sup>2</sup>
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	800,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	900,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	*	*
VBL	Vinblastine	*	*	
CPH	Cyclophosphamide			*
MESNA	Mesna			*

## 7972J Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 3 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 4 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
- x C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
- x C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata

- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79721 Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 3 [nap]**

VP Etoposide

**Adagolás:** 120,0 mg/m<sup>2</sup>

CDDP Cisplatin

**Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>

BLM Bleomycin

**Adagolás:** 15,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*		
BLM	Bleomycin		*	

### 7973J Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 3 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 4 [nap]**

**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- x C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- x C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
- x C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
- x C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata

- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79731 Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	120,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup>
BLM	Bleomycin	<b>Adagolás:</b>	15,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CBP	Carboplatin		*	
BLM	Bleomycin			*

## 7974J Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 2 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
- x C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
- x C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79741 Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 5 [nap]**

VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m <sup>2</sup>
BLM	Bleomycin	<b>Adagolás:</b>	15,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*
BLM	Bleomycin	*				

## 7975J Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]  
Protokollok közti szünet : 4 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79751 Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]  
CDDP Cisplatin Adagolás: 80,0 mg/m<sup>2</sup>  
ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
CDDP	Cisplatin	*		
ADM	Doxorubicin		*	*

## 7976J Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 4 [nap]  
Protokollok közti szünet : 3 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79761 Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]  
CBP Carboplatin Adagolás: 200,0 mg/m<sup>2</sup>

VP

Etoposide

Adagolás:

100,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
CBP	Carboplatin	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	*

## 7977J Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 10 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 4 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79771 Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 10 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 500,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 500,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0 mg/m <sup>2</sup>
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	30,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*							
MESNA	Mesna	*	*	*							
CDDP	Cisplatin				*	*	*	*	*		
ADM	Doxorubicin									*	*

## 7978J Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 12 [nap]  
 Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:



- x C2200 Májsejt rák
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79781 Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	500,0 mg/m <sup>2</sup>
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CBP	Carboplatin	*	
ADM	Doxorubicin	*	*

## 7979J Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 12 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79791 Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	80,0 mg/m <sup>2</sup>
-----	-------------	------------------	------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CBP	Carboplatin	*	*

## 7980J Kemoterápia, ROPEC protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama** : 3 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 18 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

#### Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79801 Kemoterápia, ROPEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító:</b>	<b>1</b>	<b>Fázis hossza:</b>	<b>3 [nap]</b>	
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	80,0	mg/m <sup>2</sup>
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	600,0	mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5	mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	200,0	mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
CDDP	Cisplatin	*		
CPH	Cyclophosphamide	*		
VCR	Vincristine	*		
VP	Etoposide			*

### 7981J Kemoterápia, RVDC40 protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama** : 3 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 4 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

#### Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

#### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79811 Kemoterápia, RVDC40 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m <sup>2</sup>
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
ADM	Doxorubicin	*	*	*
CPH	Cyclophosphamide	*		
MESNA	Mesna	*		
VCR	Vincristine	*		

## 7982J Kemoterápia, RPE protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 3 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 4 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79821 Kemoterápia, RPE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	90,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*		

## 7983J Kemoterápia, RVDC20 protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 3 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 4 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79831      Kemoterápia, RVDC20 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1      Fázis hossza: 3 [nap]**

ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m <sup>2</sup>
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
ADM	Doxorubicin	*	*	*
CPH	Cyclophosphamide	*		
MESNA	Mesna	*		
VCR	Vincristine	*		

## 7984J Kemoterápia, RVC protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 1 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 6 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79841      Kemoterápia, RVC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1      Fázis hossza: 1 [nap]**

CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	900,0 mg/m <sup>2</sup>
-----	------------------	------------------	-------------------------

MESNA Mesna  
VCR Vincristine

Adagolás: 900,0 mg/m<sup>2</sup>  
Adagolás: 1,5 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CPH	Cyclophosphamide	*
MESNA	Mesna	*
VCR	Vincristine	*

## 7985J Kemoterápia, RMAT protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79851 Kemoterápia, RMAT protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
ARAC Cytarabine Adagolás: 30,0 mg/m<sup>2</sup>  
MTX Methotrexate Adagolás: 12,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ARAC	Cytarabine	*
MTX	Methotrexate	*

## 7986J Kemoterápia, RCAREV protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
Protokollok közti szünet : 19 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata

- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79861 Kemoterápia, RCAREV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	500,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CBP	Carboplatin	*	*
VP	Etoposide	*	*
VCR	Vincristine	*	

## 7987J Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 3 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 18 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C2600 A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C2680 Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2690 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata

- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnyimirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata

- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79871 Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 3 [nap]**

CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	80,0 mg/m <sup>2</sup>
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	200,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
CDDP	Cisplatin	*		
CPH	Cyclophosphamide	*		
VCR	Vincristine	*		
VP	Etoposide			*



## 7988J Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékesonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79881 Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	500,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	200,0 mg/m <sup>2</sup>
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CBP	Carboplatin	*
VP	Etoposide	*
CPH	Cyclophosphamide	*
VCR	Vincristine	*

### 7989J Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 5 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 16 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata

- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata  
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata  
C4120 Gerinc rosszindulatú daganata  
C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata  
C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata  
C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.  
x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.  
x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma  
x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus  
x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata  
x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata  
x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata  
x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata  
x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata  
x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata  
x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.  
x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása  
x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.  
x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata  
x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.  
x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.  
x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata  
x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata  
x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata  
x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata  
x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata  
x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata  
x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata  
x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.  
x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata  
x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata  
x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével  
x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata  
x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata  
x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata  
x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata  
x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata  
x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata  
x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata  
x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata  
x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata  
x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata  
x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata  
x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata  
x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata  
x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata  
x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79891 Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup>
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*			
MESNA	Mesna	*	*			
VCR	Vincristine	*				*
ADM	Doxorubicin		*	*	*	

## 7990J Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 4 [nap]  
Protokollok közti szünet : 17 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékesonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebens rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebens rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79901 Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]**

CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
CBP	Carboplatin	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	*

## 7991J Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 19 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztescsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata



- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79911 Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	750,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	175,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CBP	Carboplatin	*	
VP	Etoposide	*	*
VCR	Vincristine	*	

### 7992J Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**

Protokollok közti szünet : 12 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C2600 A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C2680 Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2690 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben
- C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata
- C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata

- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79921 Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

VCR Vincristine

CDDP Cisplatin

**Adagolás:** 1,5 mg/m<sup>2</sup>, de max. 2 mg

**Adagolás:** 80,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
VCR	Vincristine	*	
CDDP	Cisplatin		*

### 7993J Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 2 [nap]**

**Protokollok közti szünet : 12 [nap]**

**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C2600 A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C2680 Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2690 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztescsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrészek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata

- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79931 Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	175,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*
VP	Etoposide	*	*
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

## 7994J Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 7 [nap]  
Protokollok közti szünet : 14 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékesonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata



- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjainak másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79941 Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 7 [nap]**

ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	15,0 mg/m <sup>2</sup>
CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	300,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	180,0 mg/m <sup>2</sup>
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	0,8 mg/m <sup>2</sup> , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1
ADM	Doxorubicin	*		*		*		
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*		*		*		

## 7995J Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 4 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 17 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79951      Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 4 [nap]**

VDS	Vindesine	<b>Adagolás:</b>	3,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	40,0 mg/m <sup>2</sup>
VP	Etoposide	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
VDS	Vindesine	*			
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	*

## 7996J Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 8 [nap]  
Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjainak másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79961 Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 8 [nap]**

IFO	Ifosfamide	<b>Adagolás:</b>	1 500,0 mg/m2
DTIC	Dacarbazine	<b>Adagolás:</b>	200,0 mg/m2
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	1 500,0 mg/m2
VCR	Vincristine	<b>Adagolás:</b>	1,5 mg/m2, de max. 2 mg
ADM	Doxorubicin	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*			
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*			
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*			
VCR	Vincristine	*							*
ADM	Doxorubicin						*	*	

## 7997J Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt

**Protokoll időtartama : 8 [nap]**  
**Protokollok közti szünet : 13 [nap]**  
**Fázisok száma : 1**

### Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

- C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata  
 C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata  
 C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata  
 x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata  
 x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata  
 x C7620 Has rosszindulatú daganata  
 x C7630 Medence rosszindulatú daganata  
 x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata  
 x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata  
 x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata  
 x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata  
 x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata  
 x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata  
 x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata  
 x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata  
 x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata  
 x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata  
 x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata  
 x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata  
 x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata  
 x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79971 Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 8 [nap]**

CPH	Cyclophosphamide	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	<b>Adagolás:</b>	150,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*	*	*	*

### 7998\* Kemoterápia, KAB protokoll szerint



**Protokoll időtartama** : 1 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 20 [nap]  
**Fázisok száma** : 1

### Diagnózisok:

C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 79981 **Kemoterápia, KAB protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]  
 KAB Kabazitaxel **Adagolás:** 25,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
KAB Kabazitaxel	*

”

17. melléklet a .../2023. (...) BM rendelethez

„3. melléklet a 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez

### Hatóanyag-rövidítések (szinonimák)

	A	B	C
1.	Szinonima	Hatóanyag	ATC-kód
2.	5FU	Fluorouracil	L01BC02
3.	ACTD	Actinomycin-D	L01DA01
4.	ADM	Doxorubicin	L01DB01
5.	ARAC	Cytarabine	L01BC01
6.	ATEZO	Atezolizumab	L01FF05
7.	BCNU	Carmustine	L01AD01
8.	BEVAC	Bevacizumab	L01FG01
9.	BLM	Bleomycin	L01DC01
10.	CBP	Carboplatin	L01XA02
11.	CCNU	Lomustine	L01AD02
12.	CDDP	Cisplatin	L01XA01
13.	CETUX	Cetuximab	L01FE01
14.	CPH	Cyclophosphamide	L01AA01
15.	CPT-11	Irinotecan	L01CE02
16.	DEXRA	Dexrazoxane	V03AF02
17.	DIAD	Prednisolone	H02AB06
18.	DTIC	Dacarbazine	L01AX04
19.	EPI	Epirubicin	L01DB03
20.	ERLO	Erlotinib	L01EB02
21.	FOL	Calcium folinate	V03AF03
22.	FOTEM	Fotemustine	L01AD05
23.	G-CSF	Filgrastim	L03AA02
24.	GEM	Gemcitabine	L01BC05
25.	HER	Trastuzumab	L01FD01
26.	HYCA	Topotecan	L01CE01

27.	IFO	Ifosfamide	L01AA06
28.	INTER	Interferon alfa-2a	L03AB04
29.	IPI	Ipilimumab	L01FX04
30.	KAB	Kabazitaxel	L01CD04
31.	LAP	Lapatinib	L01EH01
32.	L-ADM	L-Doxorubicin	L01DB01
33.	MESNA	Mesna	V03AF01
34.	MITX	Mitoxantrone	L01DB07
35.	MMC	Mitomycin	L01DC03
36.	MTX	Methotrexate	L04AX03
37.	NEU	Pegfilgrastim	L03AA13
38.	NIN	Nintedanib	L01EX09
39.	NIVO	Nivolumab	L01FF01
40.	OXALI	Oxaliplatin	L01XA03
41.	PAN	Panitumumab	L01FE02
42.	PCZ	Procarbazine	L01XB01
43.	PEM	Pemetrexed	L01BA04
44.	PMB	Pembrolizumab	L01FF02
45.	PER	Pertuzumab	L01FD02
46.	PRE	Prednisone	H02AB07
47.	RAL	Raltitrexed	L01BA03
48.	TAMO	Tamoxifen	L02BA01
49.	TAX	Paclitaxel	L01CD01
50.	nab TAX	nabPaclitaxel	L01CD01
51.	TEM	Temozolomide	L01AX03
52.	TEY	Tegafur/Gimeracil/Oteracil	L01BC53
53.	em TRAS	Trastuzumab emtanzin	L01FD03
54.	TXT	Docetaxel	L01CD02
55.	VBL	Vinblastine	L01CA01
56.	VCR	Vincristine	L01CA02
57.	VDS	Vindesine	L01CA03
58.	VNB	Vinorelbine	L01CA04
59.	VP	Etoposide	L01CB01
60.	XEL	Capecitabine	L01BC06

”

18. melléklet a .../2024. (...) BM rendelethez

„4. melléklet a 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez

#### BNO csoportokhoz tartozó protokollok listája és HBCS besorolása

Kód	Megnevezés	Melyik HBCS-be sorolódik	
<b>C00</b>	<b>Az ajak rosszindulatú daganata</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7032	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisu protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisu CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

<b>C01</b>	<b>A nyelvgyök rosszindulatú daganata</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
<b>C02</b>	<b>A nyelv egyéb és nem meghatározott részeinek roszzindulatú daganata</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"

7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
<b>C03</b>	<b>A fogíny rosszindulatú daganata</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"

7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisű CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
<b>C04</b>	<b>A szájfenék rosszindulatú daganata</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisű protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"

7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
<b>C05</b>	<b>A szájpád rosszindulatú daganata</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"



7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú C1FU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
<b>C06</b>	<b>A száj egyéb és nem meghatározott részeinek rosszindulatú daganata</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7032	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"

7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
<b>C07</b>	<b>A parotis rosszindulatú daganata</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"

7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
<b>C08</b>	<b>Egyéb és nem meghatározott nagyobb nyálmirigyek rosszindulatú daganata</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
<b>C09</b>	<b>A mandula rosszindulatú daganata</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"

7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
<b>C10</b>	<b>A szájgarat rosszindulatú daganata</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7032	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"

7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisű CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
<b>C11</b>	<b>Az orrgergát rosszindulatú daganata</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"

7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
<b>C12</b>	<b>A sinus piriformis rosszindulatú daganata</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"



7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
<b>C13</b>	<b>A hypopharynx rosszindulatú daganata</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

<b>C14</b>	<b>Rosszindulatú daganat az ajak, a szájüreg, a garat egyéb és rosszúl meghatározó</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"

7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7988	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
<b>C15</b>	<b>A nyelőcső rosszindulatú daganata</b>		
7009	Kemoterápia, DCF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7011	Kemoterápia, FLOT protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7013	Kemoterápia, FOLFOX/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7017	Kemoterápia, CDDP + TAX/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7024	Kemoterápia, TXT+ CDDP/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7025	Kemoterápia, TXT+CPT/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7039	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (telítő) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7040	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (fenntartó) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7043	Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (telítő) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7045	Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7048	Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (fenntartó) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7059	Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7071	Kemoterápia, HER+CX (telítő) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7072	Kemoterápia, HER+CX (fenntartó) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7079	Kemoterápia, XEL/B monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7082	Kemoterápia, DOF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7083	Kemoterápia, TXT-CPT protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7084	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7085	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7168	Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7348	Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7439	Kemoterápia, CX protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7461	Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	9513	Radiokemoterápia "C"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7528	Kemoterápia, XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
<b>C16</b>	<b>A gyomor rosszindulatú daganata</b>		
7009	Kemoterápia, DCF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7011	Kemoterápia, FLOT protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7013	Kemoterápia, FOLFOX/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7039	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (telítő) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7040	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (fenntartó) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7043	Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (telítő) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7047	Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7048	Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (fenntartó) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7059	Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7071	Kemoterápia, HER+CX (telítő) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7072	Kemoterápia, HER+CX (fenntartó) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7082	Kemoterápia, DOF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7083	Kemoterápia, TXT-CPT protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7084	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7085	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7128	Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"

7129	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7130	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7131	Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7132	Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7168	Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7298	Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7299	Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7348	Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7427	Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7439	Kemoterápia, CX protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7461	Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	9513	Radiokemoterápia "C"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7497	Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7498	Kemoterápia, TEY+CDDP protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7528	Kemoterápia, XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7575	Radiokemoterápia, nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7577	Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7578	Kemoterápia, irinotecan 2 hetenkénti protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7581	Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7599	Kemoterápia, CX+HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7600	Kemoterápia, CX+HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
<b>C17</b>	<b>A vékonybél rosszindulatú daganata</b>		

7013	Kemoterápia, FOLFOX/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7022	Kemoterápia, 5FU protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7023	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózsisú protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7029	Kemoterápia, FOLFOXIRI+BEV protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7030	Kemoterápia, EEP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7031	Kemoterápia, ELF protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7038	Kemoterápia, FOLFOXIRI protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7044	Kemoterápia, MAYO protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7045	Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7047	Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7049	Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7063	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7064	Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7128	Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7129	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7130	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7131	Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7132	Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7268	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7270	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7271	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7272	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7448	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7449	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"



7450	Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint	959A	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "A"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7488	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint	959F	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "F"
7489	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint	959F	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "F"
7495	Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7496	Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7514	Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint	959G	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "G"
7515	Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7517	Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint	959H	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "H"
7518	Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint	959H	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "H"
7528	Kemoterápia, XELOX protokoll szerint	959H	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "H"
7529	Kemoterápia, XELIRI protokoll szerint	959H	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "H"
7542	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7543	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
7544	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7574	Kemoterápia, nagy dóziszú CIFU (5FU) protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7578	Kemoterápia, irinotecan 2 hetenkénti protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7586	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7927	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dóziszú protokoll szerint	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
<b>C18</b>	<b>A vastagbél roszzindulatú daganata</b>		
7013	Kemoterápia, FOLFOX/C protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "G"
7022	Kemoterápia, 5FU protokoll szerint	959A	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "A"
7023	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dóziszú protokoll szerint	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
7029	Kemoterápia, FOLFOXIRI+BEV protokoll szerint	959F	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "F"
7038	Kemoterápia, FOLFOXIRI protokoll szerint	959F	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "F"
7044	Kemoterápia, MAYO protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7045	Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7047	Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7063	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7064	Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"

7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7084	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7128	Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7129	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7130	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7131	Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7132	Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7268	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7270	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7271	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7272	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7448	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7449	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7450	Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7488	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7489	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7495	Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7496	Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7514	Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7515	Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7517	Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"

7518	Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7528	Kemoterápia, XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7529	Kemoterápia, XELIRI protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7542	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7543	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7544	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7574	Kemoterápia, nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7578	Kemoterápia, irinotecan 2 hetenkénti protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7586	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7927	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dózisú protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
<b>C19</b>	<b>A szigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata</b>		
7013	Kemoterápia, FOLFOX/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7022	Kemoterápia, 5FU protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7023	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7029	Kemoterápia, FOLFOXIRI+BEV protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7038	Kemoterápia, FOLFOXIRI protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7044	Kemoterápia, MAYO protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7045	Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7047	Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7063	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7064	Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7084	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7268	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7270	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7271	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7272	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7448	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7449	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7450	Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7488	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7489	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7495	Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7496	Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7514	Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7515	Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7517	Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7518	Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7528	Kemoterápia, XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7529	Kemoterápia, XELIRI protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7542	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7543	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7544	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7574	Kemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7578	Kemoterápia, irinotecan 2 hetenkénti protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7586	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7927	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dózisú protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
<b>C20</b>	<b>A végbél rosszindulatú daganata</b>		
7013	Kemoterápia, FOLFOX/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7022	Kemoterápia, 5FU protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7023	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7029	Kemoterápia, FOLFOXIRI+BEV protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7038	Kemoterápia, FOLFOXIRI protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7044	Kemoterápia, MAYO protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7045	Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"

7047	Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7063	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7064	Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7084	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7268	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7270	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7271	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7272	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7410	Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7448	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7449	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7450	Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7488	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7489	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7495	Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7496	Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7514	Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7515	Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7517	Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7518	Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7528	Kemoterápia, XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7529	Kemoterápia, XELIRI protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7542	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7543	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7544	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7574	Kemoterápia, nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7575	Radiokemoterápia, nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7578	Kemoterápia, irinotecan 2 hetenkénti protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7586	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7846	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7927	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dózisú protokoll szerint	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
<b>C21</b>	<b>A végbélnyílás és anus csatorna rosszindulatú daganata</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "G"
7022	Kemoterápia, 5FU protokoll szerint	959A	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "A"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7061	Kemoterápia, CDDP+5-FU/B protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7078	Kemoterápia, TAX+CBP/B protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7128	Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint	959I	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "I"
7129	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7130	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint	959F	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "F"
7131	Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint	959H	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "H"
7132	Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint	959F	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "F"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "G"
7168	Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7428	Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7446	Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7845	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"

<b>C22</b>	<b>A máj és intrahepaticus epeutak rosszindulatú daganata</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7055	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7087	Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7090	Kemoterápia, GEMOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7093	Kemoterápia, GEM+XEL protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7128	Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7129	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7130	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7131	Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7132	Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7144	Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7145	Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7445	Kemoterápia, GEM+TEY (S1) protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7528	Kemoterápia, XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7730	Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7745	Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7746	Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7975	Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7976	Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7977	Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7978	Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

7979	Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
<b>C23</b>	<b>Az epehólyag rosszindulatú daganata</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7055	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7087	Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7090	Kemoterápia, GEMOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7093	Kemoterápia, GEM+XEL protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7144	Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7145	Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7445	Kemoterápia, GEM+TEY (S1) protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7528	Kemoterápia, XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
<b>C24</b>	<b>Az epeutak egyéb és nem meghatározott részeinek rosszindulatú daganata</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7029	Kemoterápia, FOLFOXIRI+BEV protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7055	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7087	Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7090	Kemoterápia, GEMOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7093	Kemoterápia, GEM+XEL protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7128	Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7129	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7130	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7131	Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"



7132	Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7144	Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7145	Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7268	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7412	Kemoterápia, FOLFIRINOX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7445	Kemoterápia, GEM+TEY (S1) protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7448	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7449	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7451	Kemoterápia, GEM+XEL/B protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7460	Kemoterápia, mFOLFIRINOX/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7480	Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7495	Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7496	Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7514	Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7515	Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7517	Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7528	Kemoterápia, XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7543	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
<b>C25</b>	<b>A hasnyálmirigy rosszindulatú daganata</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7055	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7057	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7058	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7090	Kemoterápia, GEMOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7095	Kemoterápia, GEM+XEL/A protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7102	Kemoterápia, GTX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7104	Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7105	Kemoterápia, XELOX/B protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7106	Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint	959L	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "L"
7107	Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint	959K	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "K"
7144	Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7145	Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7412	Kemoterápia, FOLFIRINOX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7416	Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7451	Kemoterápia, GEM+XEL/B protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7460	Kemoterápia, mFOLFIRINOX/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7480	Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7528	Kemoterápia, XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
<b>C26</b>	<b>Egyéb és rosszul meghatározott emésztőszervek rosszindulatú daganata</b>		
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
<b>C30</b>	<b>Az orrüreg és a középfül rosszindulatú daganata</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7032	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7128	Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7129	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7130	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7131	Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7132	Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"

7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7950	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCErV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7988	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
<b>C31</b>	<b>A melléküregek rosszindulatú daganatai</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"

7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7950	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCerV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7988	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
<b>C32</b>	<b>A gége rosszindulatú daganata</b>		

7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"



7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCerV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7950	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCerV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
<b>C33</b>	<b>A légső rosszindulatú daganata</b>		
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7728	Kemoterápia, SCerV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCerV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
<b>C34</b>	<b>A hörgő és tüdő rosszindulatú daganata</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7030	Kemoterápia, EEP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7052	Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7059	Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7060	Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint	959J	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "J"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7076	Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7077	Kemoterápia, ECO protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7088	Kemoterápia, PEV protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7089	Kemoterápia, VICE protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7094	Kemoterápia, CEV (kissejtes tüdőrák) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

7096	Kemoterápia, MMC+IFO+CDDP protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7098	Kemoterápia, IEC protokoll szerint	959F	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "F"
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "F"
7101	Kemoterápia, ADOC protokoll szerint	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7128	Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint	959I	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "I"
7129	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7130	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint	959F	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "F"
7131	Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint	959H	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "H"
7132	Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint	959F	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "F"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "G"
7178	Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "A"
7179	Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7180	Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7183	Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7185	Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint	959A	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "A"
7186	Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7187	Kemoterápia, VNB protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7191	Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint	959A	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "A"
7193	Kemoterápia, ECO/B protokoll szerint	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
7195	Kemoterápia, CEP/B protokoll szerint	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
7203	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w)	959A	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "A"
7204	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "A"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7320	Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7362	Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint	959A	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "A"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7369	Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7370	Kemoterápia, CPH+CDDP/B protokoll szerint	959A	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "A"
7402	Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
7419	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"

7420	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint	9514	Radiokemoterápia "D"
7422	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7423	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint	9513	Radiokemoterápia "C"
7424	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint	9513	Radiokemoterápia "C"
7436	Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7437	Kemoterápia, TXT+CDDP+BEV protokoll szerint	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7438	Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7458	Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7468	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7474	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint	959F	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "F"
7475	Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7477	Kemoterápia, CDDP+TAX/C+BEV protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7478	Kemoterápia, CBP+TXT/C+BEV protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7479	Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7485	Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "G"
7843	Kemoterápia, PMB+CBP+TAX protokoll szerint (3w)	959F	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "F"
7844	Kemoterápia, PMB+CBP+PEM protokoll szerint (3w)	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
7847	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w)	959A	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "A"
7848	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w)	959A	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "A"
7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
7950	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCERV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"

7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
<b>C37</b>	<b>A csecsemőmirigy (thymus)rosszindulatú daganata</b>		
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7051	Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7101	Kemoterápia, ADOC protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7112	Kemoterápia, VP/B monoterápia protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7114	Kemoterápia, IFO monoterápia protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7115	Kemoterápia, 5-FU+FOL protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7125	Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7185	Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7314	Kemoterápia, VeIP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7315	Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7444	Kemoterápia, CAP +prednisone protokoll szerint (3w)	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
<b>C38</b>	<b>A szív, a gátor és a mellhártya rosszindulatú daganata</b>		
7054	Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7108	Kemoterápia, PEM+CDDP+BEV protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7109	Kemoterápia, BEV (fenntartó) protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7110	Kemoterápia, PEM+CBP protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7111	Kemoterápia, PEM+CBP+BEV protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7125	Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7185	Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7187	Kemoterápia, VNB protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7191	Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7903	Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7966	Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7967	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7970	Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7971	Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7972	Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7973	Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7974	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7988	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
<b>C39</b>	<b>A légzőszervek és a mellüregi szervek egyéb és rosszul meghatározott lokalizáci</b>		
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
<b>C40</b>	<b>A végtagok csontjának és ízületi porcának rosszindulatú daganata</b>		
7000	Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7001	Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7002	Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7003	Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7217	Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7219	Kemoterápia, FOSA protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7220	Kemoterápia, FOSM protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7221	Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7222	Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7280	Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7719	Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7726	Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7740	Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"

7742	Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7743	Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7904	Kemoterápia, Ewingsc. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7937	Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7938	Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7939	Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7940	Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7941	Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7942	Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7943	Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7944	Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7945	Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7946	Kemoterápia, EWVAC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7947	Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7988	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

<b>C41</b>	<b>Egyéb és nem meghatározott elhelyezkedésű csont és ízületi porc rosszindulatú d</b>		
7000	Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7001	Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7002	Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7003	Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7217	Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7219	Kemoterápia, FOSA protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7220	Kemoterápia, FOSM protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7221	Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7222	Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7280	Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7719	Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7726	Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7740	Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7742	Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7743	Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"



7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7904	Kemoterápia, Ewingsc. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7937	Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7938	Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7939	Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7940	Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7941	Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7942	Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7943	Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7944	Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7945	Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7946	Kemoterápia, EWVAC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7947	Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7988	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
<b>C43</b>	<b>A bőr rosszindulatú melanomája</b>		
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"

7168	Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7203	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7204	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7205	Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7206	Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7223	Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7847	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7848	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7900	Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7901	Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
<b>C44</b>	<b>A bőr egyéb rosszindulatú daganata</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7128	Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7129	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7130	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7131	Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7132	Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7168	Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7205	Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7206	Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7327	Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7328	Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7988	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"

7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
<b>C45</b>	<b>Mesothelioma</b>		
7032	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7052	Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7062	Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7089	Kemoterápia, VICE protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7098	Kemoterápia, IEC protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7152	Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7153	Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7154	Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7156	Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7191	Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7239	Kemoterápia, MITX+IFO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7302	Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7902	Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7903	Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7915	Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
<b>C46</b>	<b>Kaposi sarcoma</b>		
7032	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7062	Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7089	Kemoterápia, VICE protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7098	Kemoterápia, IEC protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7152	Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7153	Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7154	Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7156	Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7168	Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7239	Kemoterápia, MITX+IFO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7302	Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7902	Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7903	Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7915	Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
<b>C47</b>	<b>A perifériás idegek és az autonóm idegrendszer rosszindulatú daganata</b>		
7032	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7062	Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7153	Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7154	Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7156	Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7302	Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7902	Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7903	Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7915	Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7988	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"

7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
<b>C48</b>	<b>Hashártya és reoperitoneum rosszindulatú daganata</b>		
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7032	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7036	Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7054	Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7062	Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7088	Kemoterápia, PEV protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7108	Kemoterápia, PEM+CDDP+BEV protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7109	Kemoterápia, BEV (fenntartó) protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7110	Kemoterápia, PEM+CBP protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7111	Kemoterápia, PEM+CBP+BEV protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7121	Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7122	Kemoterápia, L-ADM+CBP protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7134	Kemoterápia, TAX+CBP heti protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7138	Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7139	Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (1w)	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7146	Kemoterápia, GEM+CDDP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7153	Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7154	Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7156	Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7157	Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7158	Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7161	Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7162	Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7183	Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7185	Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7187	Kemoterápia, VNB protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7191	Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7302	Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7333	Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7342	Kemoterápia, TOPO/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7474	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7902	Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7903	Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7915	Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7917	Kemoterápia, CBP lökéskézelés protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7988	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
<b>C49</b>	<b>Egyéb kötőszövet és lágyrészek rosszindulatú daganata</b>		
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7032	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7036	Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7062	Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7089	Kemoterápia, VICE protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7098	Kemoterápia, IEC protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7148	Kemoterápia, GEM+TXT protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7149	Kemoterápia, GEM+VNB protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7150	Kemoterápia, GEM+DTIC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7153	Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7154	Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7156	Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7174	Kemoterápia, ADM+DTIC protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7176	Kemoterápia, DTIC monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7209	Kemoterápia, AIM protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7211	Kemoterápia, IFO+VP protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7217	Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7280	Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"



7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7302	Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7417	Radiokemoterápia, lágyszöveti tumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7726	Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7742	Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7743	Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7902	Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7903	Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7915	Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7923	Kemoterápia, EPI/B protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7937	Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7938	Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7939	Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7940	Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7941	Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7942	Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"

7943	Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7944	Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7945	Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7946	Kemoterápia, EWVAC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7947	Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7950	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCERV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
<b>C50</b>	<b>Az emlő rosszindulatú daganata</b>		
7018	Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7020	Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7021	Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"

7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7059	Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7066	Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7067	Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7068	Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7069	Kemoterápia, HER+TAX/A telítő ciklus protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7070	Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7103	Kemoterápia, heti adagolású TXT protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7118	Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7135	Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7136	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7137	Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7139	Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (1w)	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7140	Kemoterápia, capecitabine+TXT protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7158	Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7168	Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7196	Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7229	Kemoterápia, CBP monoterápia protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7235	Kemoterápia, klasszikus CMF protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7236	Kemoterápia, EC/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7238	Kemoterápia, FEC protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7243	Kemoterápia, TAX+ADM protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7244	Kemoterápia, TAX+EPI protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7245	Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7246	Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7248	Kemoterápia, AC protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7249	Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlő)	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7250	Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7254	Kemoterápia, EC/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7255	Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7266	Kemoterápia, CBP monoterápia szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7274	Kemoterápia, FE120C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"

7277	Kemoterápia, TAC/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7278	Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7279	Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7308	Kemoterápia, L-AC protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7333	Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7341	Kemoterápia, CPH+VP protokoll szerint recidiva kezelésére	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7347	Kemoterápia, CPH+CDDP protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7369	Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7379	Kemoterápia, NAB-TAX protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7383	Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7384	Kemoterápia, TAX+HER+PER (telítő) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7386	Kemoterápia, TXT+CBP heti protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7387	Kemoterápia, TAX+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7388	Kemoterápia, HER+PER (fenntartó) protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7391	Kemoterápia, TXT+HER+CPH (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7392	Kemoterápia, TXT+HER+CPH (telítő) protokoll szerint (3w)	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7393	Kemoterápia, HER+VNB (telítő) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7394	Kemoterápia, HER+TAX 3 heti telítő dózis protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7395	Kemoterápia, HER+TAX 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7396	Kemoterápia, TAX dose dense protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7397	Kemoterápia, TAX+CPH protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7398	Kemoterápia, HER+TXT 3 heti telítő dózis protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7399	Kemoterápia, HER+TXT 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7400	Kemoterápia, TXT+HER+PER (telítő) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7401	Kemoterápia, TXT+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7406	Kemoterápia, HER+VNB (fenntartó) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7407	Kemoterápia, HER+XEL (telítő) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7409	Kemoterápia, HER+XEL (fenntartó) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7426	Kemoterápia, HER+TAX (telítő) protokoll szerint (2w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7429	Kemoterápia, HER+TAX (fenntartó) protokoll szerint (2w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7433	Kemoterápia, AC dózis denz protokoll szerint (2w)	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7434	Kemoterápia, EC/C dózis denz protokoll szerint (2w)	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7435	Kemoterápia, CPH+TXT protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7441	Kemoterápia, TCH (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7442	Kemoterápia, TCH (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7487	Kemoterápia, TCHP fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7494	Kemoterápia, LAP+X protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7499	Kemoterápia, TCHP telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7526	Kemoterápia, bevacizumab+TAX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7539	Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7566	Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7567	Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7570	Kemoterápia, TRAS-EM protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7571	Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7573	Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7580	Kemoterápia, TAX+HER+PER/B (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7697	Kemoterápia, sc. HER+TAX 3 heti dózis protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7698	Kemoterápia, sc. HER+TXT 3 heti dózis protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7699	Kemoterápia, sc. HER 3 heti dózis protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7842	Kemoterápia, TAX+HER+PER/B (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7903	Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7915	Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7922	Kemoterápia, ADRIA protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7923	Kemoterápia, EPI/B protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7925	Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
<b>C51</b>	<b>A szeméremtest rosszindulatú daganata</b>		
7015	Kemoterápia, CDDP + 5-FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
<b>C52</b>	<b>A hüvely rosszindulatú daganata</b>		
7109	Kemoterápia, BEV (fenntartó) protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"

7130	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7160	Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7170	Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7238	Kemoterápia, FEC protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7265	Kemoterápia, TAX/B monoterápia protokoll szerint (3w)	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7267	Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7274	Kemoterápia, FE120C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7310	Kemoterápia, CDDP+HYCA protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7323	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7324	Kemoterápia, BEVAC+CDDP+TAX protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7329	Kemoterápia, BEVAC+HYCA+TAX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7330	Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7334	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7340	Kemoterápia, HYCA+TAX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7351	Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7377	Kemoterápia, irinotecan/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7378	Kemoterápia, GEM/D protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7379	Kemoterápia, NAB-TAX protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7380	Kemoterápia, PEM/B monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7381	Kemoterápia, PMB/B monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7382	Kemoterápia, MMC monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7418	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7469	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7484	Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7486	Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
<b>C53</b>	<b>A méhnyak rosszindulatú daganata</b>		
7011	Kemoterápia, FLOT protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7014	Kemoterápia, CDDP + 5-FU protokoll szerint (2 w)	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7015	Kemoterápia, CDDP + 5-FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7109	Kemoterápia, BEV (fenntartó) protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7130	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7160	Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7170	Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7265	Kemoterápia, TAX/B monoterápia protokoll szerint (3w)	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7267	Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7310	Kemoterápia, CDDP+HYCA protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7323	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7324	Kemoterápia, BEVAC+CDDP+TAX protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7329	Kemoterápia, BEVAC+HYCA+TAX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7330	Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7334	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7340	Kemoterápia, HYCA+TAX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7351	Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7377	Kemoterápia, irinotecan/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7378	Kemoterápia, GEM/D protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7379	Kemoterápia, NAB-TAX protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7380	Kemoterápia, PEM/B monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7381	Kemoterápia, PMB/B monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7382	Kemoterápia, MMC monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7418	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7469	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7484	Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7486	Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
<b>C54</b>	<b>A méhtest rosszindulatú daganata</b>		
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7152	Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7158	Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7225	Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7226	Kemoterápia, TAX+IFO protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7227	Kemoterápia, CDDP+IFO/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7228	Kemoterápia, CDDP monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7229	Kemoterápia, CBP monoterápia protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7230	Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (4w)	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7231	Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w)	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7232	Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7250	Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7302	Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7364	Kemoterápia, CEP protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7402	Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7447	Kemoterápia, TAX+IFO+MESNA protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7457	Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7483	Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7516	Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (3w)	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
<b>C55</b>	<b>A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata</b>		
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7158	Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7225	Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7226	Kemoterápia, TAX+IFO protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7227	Kemoterápia, CDDP+IFO/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"



7228	Kemoterápia, CDDP monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7229	Kemoterápia, CBP monoterápia protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7230	Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (4w)	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7231	Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w)	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7232	Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7250	Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7302	Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7516	Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (3w)	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
<b>C56</b>	<b>A petefészek rosszindulatú daganata</b>		
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7032	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7062	Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7088	Kemoterápia, PEV protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7089	Kemoterápia, VICE protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7101	Kemoterápia, ADOC protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7109	Kemoterápia, BEV (fenntartó) protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7120	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7121	Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7122	Kemoterápia, L-ADM+CBP protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7157	Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7158	Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7161	Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7162	Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7163	Kemoterápia, PEV/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7168	Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7169	Kemoterápia, TAX/A monoterápia heti kezelés protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7170	Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7171	Kemoterápia, VP monoterápia protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7173	Kemoterápia, nagy dózisú CDDP+VP protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7183	Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7302	Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7329	Kemoterápia, BEVAC+HYCA+TAX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7331	Kemoterápia, BECA protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7332	Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7333	Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7334	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7339	Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7341	Kemoterápia, CPH+VP protokoll szerint recidiva kezelésére	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7342	Kemoterápia, TOPO/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7343	Kemoterápia, TAX+CBP/A (first line th.) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7345	Kemoterápia, VEP protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7346	Kemoterápia, PEB protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7347	Kemoterápia, CPH+CDDP protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7348	Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7354	Kemoterápia, BEP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7362	Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7364	Kemoterápia, CEP protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7365	Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7369	Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7370	Kemoterápia, CPH+CDDP/B protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7402	Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7465	Kemoterápia, CBP+TAX-dózis denz protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7466	Kemoterápia, CDDP+TAX/D protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7474	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7571	Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7572	Kemoterápia, BEV+CBP+GEM protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7903	Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7915	Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7966	Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7967	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7970	Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7971	Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7972	Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

7973	Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7974	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
<b>C57</b>	<b>A női nemiszervek egyéb, nem meghatározott részének rosszindulatú daganata</b>		
7120	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7121	Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7122	Kemoterápia, L-ADM+CBP protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7157	Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7162	Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7183	Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7362	Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7474	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7966	Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7967	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7970	Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7971	Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7972	Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7973	Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7974	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
<b>C58</b>	<b>A méhlepény rosszindulatú daganata</b>		
7175	Kemoterápia, CVB protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7177	Kemoterápia, közép dózisú MTX+FOLINAC rescue protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
<b>C60</b>	<b>A hímvessző rosszindulatú daganata</b>		
7319	Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7467	Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7472	Kemoterápia, TIP/A protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
<b>C61</b>	<b>A prostata rosszindulatú daganata</b>		
7165	Kemoterápia, TXT protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"

7216	Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7473	Kemoterápia, PE/F protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7476	Kemoterápia, PE/E protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7481	Kemoterápia, PE/D protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7998	Kemoterápia, KAB protokoll szerint	959J	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "J"
<b>C62</b>	<b>A here rosszindulatú daganata</b>		
7090	Kemoterápia, GEMOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7125	Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7266	Kemoterápia, CBP monoterápia szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7314	Kemoterápia, VeIP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7315	Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7331	Kemoterápia, BECA protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7332	Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7462	Kemoterápia, VP+CBP protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7463	Kemoterápia, VP+CDDP protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7482	Kemoterápia, TIP/B protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7966	Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7967	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7970	Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7971	Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7972	Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7973	Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7974	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
<b>C63</b>	<b>Egyéb és nem meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata</b>		
7266	Kemoterápia, CBP monoterápia szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7966	Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7967	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7970	Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7971	Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7972	Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7973	Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7974	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
<b>C64</b>	<b>A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét</b>		

7051	Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7203	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7317	Kemoterápia, CMV protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7320	Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7729	Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7744	Kemoterápia, WTVR+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7848	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7913	Immunterápia, VBL+interferon protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7950	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCERV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7956	Kemoterápia, WV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7957	Kemoterápia, WVAct protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7958	Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7959	Kemoterápia, WTVA5V protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7960	Kemoterápia, WTVR protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7961	Kemoterápia, WTVAER protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
<b>C65</b>	<b>A vesemedence rosszindulatú daganata</b>		
7050	Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7051	Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7052	Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7054	Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7317	Kemoterápia, CMV protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7320	Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7322	Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7372	Kemoterápia, MVAC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7404	Kemoterápia, MVEC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7405	Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCErV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7950	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCErV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
<b>C66</b>	<b>A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata</b>		
7050	Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7051	Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7052	Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7054	Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7317	Kemoterápia, CMV protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7320	Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7322	Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7372	Kemoterápia, MVAC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7404	Kemoterápia, MVEC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7405	Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7950	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCERV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
<b>C67</b>	<b>A húgyhólyag rosszindulatú daganata</b>		
7050	Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7051	Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7052	Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7054	Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7317	Kemoterápia, CMV protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7320	Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7322	Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7372	Kemoterápia, MVAC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7404	Kemoterápia, MVEC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7405	Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7414	Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

7950	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCERV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
<b>C68</b>	<b>Egyéb és nem meghatározott húgyszervek rosszindulatú daganata</b>		
7051	Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7320	Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7950	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCERV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
<b>C69</b>	<b>A szem és függelékai rosszindulatú daganata</b>		
7200	Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7201	Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7202	Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7203	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7204	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7205	Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7206	Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"



7223	Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7747	Kemoterápia, RVDC40+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7748	Kemoterápia, RVDC20+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7847	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7848	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7900	Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7901	Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7950	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCERV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7980	Kemoterápia, ROPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7981	Kemoterápia, RVDC40 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7982	Kemoterápia, RPE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7983	Kemoterápia, RVDC20 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7984	Kemoterápia, RVC protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7985	Kemoterápia, RMAT protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7986	Kemoterápia, RCAREV protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
<b>C70</b>	<b>Az agyburkok rosszindulatú daganata</b>		
7113	Monoterápia, CCNU protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7123	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7124	Monoterápia, CBP protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7125	Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7126	Monoterápia, BCNU protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7147	Kemoterápia, MTX-citarabine protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7197	Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7198	Kemoterápia, intrathecalis MTX protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"

7234	Kemoterápia, BEV monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7281	Kemoterápia, MBL-VMTX protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7282	Kemoterápia, MBL-VECBDA protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7283	Kemoterápia, MBL-VECp protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7284	Kemoterápia, MBL-VCB protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7285	Kemoterápia, MBL-VCDD2E protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7286	Kemoterápia, MBL-V protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7287	Kemoterápia, EP-VCDDP3E protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7288	Kemoterápia, EP-VCE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCerV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7905	Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7906	Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7907	Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

7908	Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7931	Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7932	Kemoterápia, D protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7933	Kemoterápia, nagydózisú MTX protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7934	Kemoterápia, E protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7935	Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7936	Kemoterápia, CNSV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7950	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCERV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
<b>C71</b>	<b>Az agy rosszindulatú daganata</b>		
7113	Monoterápia, CCNU protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7123	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7124	Monoterápia, CBP protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7125	Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7126	Monoterápia, BCNU protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7197	Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7233	Kemoterápia, CCNU monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7234	Kemoterápia, BEV monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7242	Kemoterápia, PCV protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7281	Kemoterápia, MBL-VMTX protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7282	Kemoterápia, MBL-VECBDA protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7283	Kemoterápia, MBL-VECP protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7284	Kemoterápia, MBL-VCB protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7285	Kemoterápia, MBL-VCDD2E protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7286	Kemoterápia, MBL-V protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7287	Kemoterápia, EP-VCDDP3E protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7288	Kemoterápia, EP-VCE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7454	Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint	9514	Radiokemoterápia "D"
7455	Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"

7905	Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7906	Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7907	Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7908	Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7931	Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7932	Kemoterápia, D protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7933	Kemoterápia, nagydózisú MTX protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7934	Kemoterápia, E protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7935	Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7936	Kemoterápia, CNSV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7966	Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7967	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7968	Kemoterápia, GCT-IE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7969	Kemoterápia, GCT-ECBDA protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7970	Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7971	Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7974	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

<b>C72</b>	<b>A gerincvelő, az agyidegek és a központi idegrendszer egyéb részeinek rosszindu</b>		
7113	Monoterápia, CCNU protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7123	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7124	Monoterápia, CBP protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7125	Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7126	Monoterápia, BCNU protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7197	Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7233	Kemoterápia, CCNU monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7234	Kemoterápia, BEV monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7242	Kemoterápia, PCV protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7281	Kemoterápia, MBL-VMTX protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7282	Kemoterápia, MBL-VECBDA protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7283	Kemoterápia, MBL-VECp protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7284	Kemoterápia, MBL-VCB protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7285	Kemoterápia, MBL-VCDD2E protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7286	Kemoterápia, MBL-V protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7287	Kemoterápia, EP-VCDDP3E protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7288	Kemoterápia, EP-VCE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7454	Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint	9514	Radiokemoterápia "D"
7455	Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"

7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7905	Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7906	Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7907	Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7908	Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7931	Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7932	Kemoterápia, D protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7933	Kemoterápia, nagy dózisú MTX protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7934	Kemoterápia, E protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7935	Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7936	Kemoterápia, CNSV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7966	Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7967	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7968	Kemoterápia, GCT-IE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7969	Kemoterápia, GCT-ECBDA protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7970	Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7971	Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7974	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"



7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
<b>C74</b>	<b>A mellékvese rosszindulatú daganata</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7127	Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (3w)	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7168	Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"

7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "I"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
<b>C75</b>	<b>Egyéb endokrin mirigyek és járulékos szövetek roszzindulatú daganata</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "G"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "G"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7127	Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (3w)	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
7168	Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7966	Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7967	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt	959G	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "G"
7968	Kemoterápia, GCT-IE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "G"
7969	Kemoterápia, GCT-ECBDA protokoll szerint 18 év alatt	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7970	Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"

7971	Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7974	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
<b>C76</b>	<b>Egyéb rosszul meghatározott lokalizációk rosszindulatú daganata</b>		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7032	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7036	Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7043	Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (telítő) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7048	Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (fenntartó) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7062	Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7127	Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (3w)	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7128	Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7129	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7130	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7131	Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7132	Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"

7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7966	Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7967	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7970	Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7971	Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7972	Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7973	Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7974	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

<b>C77</b>	<b>A nyirokcsomók másodlagos és nem meghatározott rosszindulatú daganata</b>		
7017	Kemoterápia, CDDP + TAX/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7024	Kemoterápia, TXT+ CDDP/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7039	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (telítő) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7040	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (fenntartó) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7060	Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint	959J	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "J"
7071	Kemoterápia, HER+CX (telítő) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7072	Kemoterápia, HER+CX (fenntartó) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7079	Kemoterápia, XEL/B monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7101	Kemoterápia, ADOC protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7160	Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7170	Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7178	Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7196	Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7200	Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7201	Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7202	Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7203	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7204	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7205	Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7206	Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7223	Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7265	Kemoterápia, TAX/B monoterápia protokoll szerint (3w)	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7267	Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7268	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7270	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7271	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7272	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7310	Kemoterápia, CDDP+HYCA protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7323	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7324	Kemoterápia, BEVAC+CDDP+TAX protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7325	Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7326	Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7327	Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7328	Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7329	Kemoterápia, BEVAC+HYCA+TAX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7330	Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7334	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7340	Kemoterápia, HYCA+TAX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7439	Kemoterápia, CX protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7448	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7449	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7450	Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7480	Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7488	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7489	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7495	Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7496	Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7514	Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7515	Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7517	Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7518	Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7542	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7543	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7544	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7847	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7848	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7900	Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7901	Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7916	Kemoterápia, PBD protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7918	Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7974	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
<b>C78</b>	<b>A légzőszervek és emésztőszervek másodlagos rosszindulatú daganata</b>		
7000	Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7001	Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7002	Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7003	Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7017	Kemoterápia, CDDP + TAX/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7024	Kemoterápia, TXT+ CDDP/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7039	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (telítő) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7040	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (fenntartó) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7060	Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint	959J	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "J"
7071	Kemoterápia, HER+CX (telítő) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7072	Kemoterápia, HER+CX (fenntartó) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7079	Kemoterápia, XEL/B monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7101	Kemoterápia, ADOC protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7160	Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7170	Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7178	Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7196	Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7200	Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7201	Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7202	Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"



7203	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7204	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7205	Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7206	Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7217	Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7219	Kemoterápia, FOSA protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7220	Kemoterápia, FOSM protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7221	Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7222	Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7223	Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7265	Kemoterápia, TAX/B monoterápia protokoll szerint (3w)	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7267	Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7268	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7270	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7271	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7272	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7280	Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7310	Kemoterápia, CDDP+HYCA protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7314	Kemoterápia, VeIP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7315	Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7323	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7324	Kemoterápia, BEVAC+CDDP+TAX protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"

7325	Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7326	Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7327	Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7328	Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7329	Kemoterápia, BEVAC+HYCA+TAX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7330	Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7334	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7340	Kemoterápia, HYCA+TAX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7439	Kemoterápia, CX protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7443	Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (4w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7448	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7449	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7450	Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7480	Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7488	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7489	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7495	Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7496	Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7514	Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7515	Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7517	Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7518	Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7542	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7543	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7544	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7719	Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7726	Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCErV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"

7729	Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7730	Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7740	Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7742	Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7743	Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7744	Kemoterápia, WTVR+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7745	Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7746	Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7847	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7848	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7900	Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7901	Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7910	Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7911	Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, fenntartó szakasz	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7916	Kemoterápia, PBD protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7917	Kemoterápia, CBP lökéskézelés protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7918	Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7937	Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7938	Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7939	Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7940	Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7941	Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7942	Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7943	Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7944	Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7945	Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7946	Kemoterápia, EWVAC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7947	Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCERV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7956	Kemoterápia, WV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7957	Kemoterápia, WVAct protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7958	Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7960	Kemoterápia, WTVÉR protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7961	Kemoterápia, WTVAER protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7974	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7975	Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7976	Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7977	Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7978	Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7979	Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7988	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
<b>C79</b>	<b>Egyéb lokalizációk másodlagos rosszindulatú daganata</b>		
7000	Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7001	Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7002	Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7003	Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7017	Kemoterápia, CDDP + TAX/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7024	Kemoterápia, TXT+ CDDP/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7039	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (telítő) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7040	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (fenntartó) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7060	Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint	959J	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "J"
7071	Kemoterápia, HER+CX (telítő) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7072	Kemoterápia, HER+CX (fenntartó) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7079	Kemoterápia, XEL/B monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7101	Kemoterápia, ADOC protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7160	Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7170	Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7178	Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"

7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7196	Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7200	Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7201	Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7202	Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7203	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7204	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7205	Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7206	Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7217	Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7219	Kemoterápia, FOSA protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7220	Kemoterápia, FOSM protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7221	Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7222	Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7223	Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7265	Kemoterápia, TAX/B monoterápia protokoll szerint (3w)	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7267	Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7268	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7270	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7271	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7272	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7280	Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7310	Kemoterápia, CDDP+HYCA protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7323	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7324	Kemoterápia, BEVAC+CDDP+TAX protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7325	Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7326	Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7327	Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7328	Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7329	Kemoterápia, BEVAC+HYCA+TAX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7330	Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7334	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7340	Kemoterápia, HYCA+TAX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7439	Kemoterápia, CX protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7448	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7449	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7450	Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7480	Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7488	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7489	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7495	Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7496	Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7514	Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7515	Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7517	Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7518	Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7542	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7543	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7544	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7719	Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7726	Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"

7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7729	Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7740	Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7742	Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7743	Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7744	Kemoterápia, WTVÉR+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7747	Kemoterápia, RVDC40+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7748	Kemoterápia, RVDC20+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7847	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7848	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7900	Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7901	Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7910	Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7911	Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, fenntartó szakasz	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7916	Kemoterápia, PBD protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7917	Kemoterápia, CBP lökéskézelés protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7918	Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7937	Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7938	Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7939	Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"



7940	Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7941	Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7942	Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7943	Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7944	Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7945	Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7946	Kemoterápia, EWVAC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7947	Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCeRV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7956	Kemoterápia, WV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7957	Kemoterápia, WVAct protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7958	Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7960	Kemoterápia, WTVeR protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7961	Kemoterápia, WTVAeR protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7966	Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7967	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7970	Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7971	Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7972	Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7973	Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7974	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"

7980	Kemoterápia, ROPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7981	Kemoterápia, RVDC40 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7982	Kemoterápia, RPE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7983	Kemoterápia, RVDC20 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7984	Kemoterápia, RVC protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7985	Kemoterápia, RMAT protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7986	Kemoterápia, RCAREV protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7988	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
<b>C80</b>	<b>Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül</b>		
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7988	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

”